



CATALOGUE 2020

## **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font loi des parties. Tout ordre comporte l'acceptation des présentes conditions.  
En cas de contestation, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE de MARSEILLE sera compétent.

### **COMMANDES**

Toute commande enregistrée et acceptée par le siège sera considérée comme ferme et irréversible. Pour éviter tout risque d'erreur, la référence de chaque article devra être précisée sur le bon de commande et celui-ci devra être transmis par fax. Seuls les articles référencés sur le tarif en vigueur sont conformes à nos fabrications de série.

Nos articles ne seront ni repris, ni échangés, sauf accord écrit préalable du siège. Tout retour accepté de marchandise devra s'effectuer en Franco de port.

### **PRIX**

Les prix indiqués sont ceux de nos offres ou tarifs en vigueur à la date d'expédition. Ils n'incluent pas la T.V.A. et s'entendent à l'unité, sauf mention contraire.

### **LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS**

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Le minimum de commande est de 150 Euros net HT.

Les commandes supérieures à 450 Euros net HT en une seule livraison seront livrées franco de port en France métropolitaine et en Corse. Pour les commandes inférieures à 450€ net HT, le port sera refacturé, même si la commande est livrée en plusieurs fois.

Tous les prix indiqués s'entendent nets départ nos entrepôts. Dans tous les cas, les frais de colis envoyés en express seront à la charge du client.

### **TRANSPORT**

Nos marchandises, même vendues Franco de port, voyageront aux risques et périls du destinataire. En cas de pertes ou d'avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer dans les délais, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. En ce cas, il appartiendra à l'acheteur au moment de la livraison de la marchandise de formuler toutes réserves immédiatement sur le bon de livraison et en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être confirmées, par les soins de l'acheteur au transporteur, dans les 48 heures, par lettre recommandée.

Les marchandises reçues défectueuses ou les erreurs d'expédition doivent nous être signalées dans les 8 jours suivant la date de réception de la marchandise en question.

Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise, ni échangée.

### **CONDITIONS DE RÈGLEMENT**

Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison de la marchandise sauf conditions particulières préalablement acceptées par la Direction d'AXESS MARKETING.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une traite acceptée, celle-ci devra nous être retournée, dûment remplie, par retour de courrier, et être honorée impérativement à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une LCR magnétique non acceptée (lettre de change sur relevé), celle-ci devra impérativement être honorée à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières sont consenties, mais que le client préfère cependant envoyer à AXESS MARKETING un moyen de paiement comptant des les 3 jours de réception de la facture, un escompte de 0,5% sera accordé et pourra être déduit du règlement considéré.

Tout dépassement ou report d'échéance sans accord écrit préalable du siège sera immédiatement suspensif des conditions de remise ou de règlement accordées antérieurement par AXESS MARKETING.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le siège, le défaut de paiement d'une facture à l'échéance fixée entraînera :

1- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de cette facture ou d'autres marchandises livrées ou en cours de livraison, quel que soit le mode de règlement prévu.

2- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux, les frais de constitution d'un dossier de contentieux, et les frais judiciaires éventuels qui seront à la charge de l'acheteur défaillant.

3- l'exigibilité d'une somme forfaitaire de 100 euros pour couvrir les frais de constitution d'un dossier contentieux.

4- l'exigibilité des intérêts de retard, sur les sommes dès lors dues, appliqués au taux de base de la BANQUE DE FRANCE majorés de 3 points ou au taux de 1,5 % par mois - selon ce qui sera le plus favorable à AXESS MARKETING et autorisé par la loi au moment de l'application de ces intérêts de retard, sans que cette clause ne puisse nuire à l'exigibilité de la dette, et sans qu'une autre forme de mise en demeure ne soit alors requise pour cela.

### **GARANTIE**

Elle s'exerce à compter de la date de livraison à l'utilisateur durant une période de 12 mois, sauf stipulation contraire. La garantie porte sur les défauts dûment constatés à condition qu'ils ne résultent pas d'une utilisation incorrecte ou négligente, ni d'un défaut d'entretien, d'une installation défectueuse ou d'une usure anormale. La garantie cesse de plein droit si l'acheteur a entrepris une modification ou une remise en état de l'article sans notre accord. La garantie est limitée au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces présentant des défauts. Une intervention pendant la période de garantie ne prolonge en aucun cas sa durée. L'envoi d'un article en appel de garantie reste à la charge de l'utilisateur. Les frais de retour sont pris en charge par AXESS MARKETING.

### **S.A.V.**

Les marchandises défectueuses doivent être retournées après accord préalable d'AXESS MARKETING qui délivrera un numéro de retour. Pour les retours acceptés, les frais de port sont à la charge du client.

Le S.A.V. est assuré par chaque fabricant correspondant au produit défectueux. Les réparations seront payables contre remboursement.

### **RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

Conformément aux dispositions de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980, la société AXESS MARKETING se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix : la remise des traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s'entend prix facturé en principal, frais et intérêts correspondant au délai de paiement éventuellement accordé à l'acheteur, à l'exclusion des intérêts consécutifs à l'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation. En cas de non-paiement total ou partiel par l'acheteur, la société AXESS MARKETING, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'acheteur. La société AXESS MARKETING pourra immédiatement faire dresser l'inventaire des marchandises impayées détenues par l'acheteur.

LA SOCIÉTÉ AXESS MARKETING SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS SES CONDITIONS DE VENTE, SES TARIFS, AINSI QUE TOUS SES ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES OU COMMERCIALES.

### **SERVICE CLIENTÈLE**

Afin d'optimiser les relations entre axess marketing et ses clients, et pour répondre à vos demandes, vous pouvez contacter :

Assistantes commerciales Axess Marketing SAS :

Tél. 04 42 62 80 60 - Fax. 04 42 62 80 69

e-mail : [contact@axess-marketing.com](mailto:contact@axess-marketing.com)

# AQUATYS®

## SOMMAIRE CONTENTS

Dévidoirs - Reels -----	4	Tubas / Palmes - Snorkels / Fins -----	26
Parachutes - Surface marker buoys-----	6	Etuis étanches - Dry pockets -----	27
Avertisseurs sonores - Signalling -----	8	Bagagerie - Bags -----	28
Instrumentation - Gauges -----	9	Eclairage de sécurité - Safety lightning -----	30
Flexibles et accessoires - Hoses and accessories -----	10	Eclairage - Flash lights -----	31
Accessoires pour blocs / Robinetterie - Tanks and valves -----	12	Casio G-SHOCK -----	33
Détendeurs et accessoires - Regs and accessories -----	14	Gants / Chaussons - Gloves / Socks -----	34
Lestage - Weights -----	15	Combinaisons et sous-vêtements - Wetsuits and underwear -----	35
Mousquetons / Outilage / Tables - Carabiners / Tools / Tables -----	16	Accessoires pour étanches - Drysuit spare parts -----	36
Les indispensables - Indispensables -----	17	PELI cases -----	38
Indispensables pour l'entretien - Chemical products -----	20	Scooters -----	39
Couteaux - Knives -----	22	Partenaires - Partners -----	39
Masques - Masks-----	24		

## NOUVEAUTÉS





**DÉVIDOIR DE PARACHUTE  
AVEC MOUSQUETON LAITON**  
**FINGER REEL WITH BRASS CARABINER**

15m > A10216  
30m > A10217  
45m > A10218

**NEW**



**DÉVIDOIR EN ALUMINIUM  
AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 45M**  
**WRECK REEL**  
**ALLOY SUBSTAINER 45M**  
**OF NYLON LINE**

A10118



**DÉVIDOIR EN ALUMINIUM  
AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 100M**  
**WRECK REEL**  
**ALLOY SUBSTAINER 100M**  
**OF NYLON LINE**

A10119



**DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 15M**  
**FINGER REEL FUN 15M**

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur  
Livré avec fil et mousqueton laiton.

*Shock resistant material – Large inside diameter  
Supplied with line and brass carabiner.*

A10130

**NEW**



**DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 30M**  
**FINGER REEL FUN 30M**

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur  
Livré avec fil et mousqueton laiton.

*Shock resistant material – Large inside diameter  
Supplied with line and brass carabiner.*

A10131

**NEW**



**BOUEE GRENADE  
MARKER FLOAT**

Permet de marquer une pierre ou bien un spot.  
Une petite bouée flottante avec dévidoir corde de 30m et un poids de 200gr.

*Allows to mark a stone or a spot. A small floating buoy with a 30m rope reel and a weight of 200gr.*

DSACCBGROR

**NEW**



**BOUÉE GRENADE  
MARKER FLOAT**

Permet de marquer un point ou de délimiter une zone. Livrée avec un mousqueton.

*Surface marker float. Supplied with a carabiner.*

12m > A40506 - 25m > A40512 - 50m > A40513

**TEK REEL 100**

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Livré avec 100m de fil ø3mm et un mousqueton.

*Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Supplied with 100m of rope ø3mm and a carabiner.*

---

A10124

**TEK REEL 250**

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Capacité 250m de fil ø3mm (livré sans fil).

*Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Capacity: 250m of rope ø3mm. Supplied without rope.*

---

A10125

**TEKNO REEL**

Poignée en aluminium anodisé, structure en acier inoxydable et flasques en Delrin. Vis de blocage du tambour. Livré avec 80m/100m/150m de fil ø3mm et un mousqueton pivotant.

*Aluminium handle, stainless steel frame and Delrin spool. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Supplied with 80m/100m/150m of rope ø3mm and a rotating carabiner.*

---

80m de fil ø3 > A10126

100m de fil ø3 > A10127

150m de fil ø3 > A10128



### PARACHUTE DE PALIER 1,8m SMB 1,8m

Longueur 1,8m, soupape de surpression, embout buccal, porte Cyalume® et connection direct système. Livré avec une pochette et un mousqueton.

*Length 1,8m, over pressure valve, oral inflation, chemical light support, BC hose connection. Pouch with swivel clip included.*

A40510

### PARACHUTE DE PALIER 1,1M SMB 1,1M

Parachute de palier 1,1m x 12cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. Bande réfléchissante et D-ring en partie haute.

*SMB 1,5m x 12cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. Reflective patch and D-ring on the top.*

Rouge - Red > A40530ROU

Jaune - Yellow > RA40530JA

Rose - Pink > A40530ROSE

### PARACHUTE LIFT PRO 20L SMB 20L

Longueur 1,5m, base lestée. Soupe de surpression et porte Cyalume®.

*Length 1,5m, base leaded. Over pressure valve and chemical light holder.*

Jaune - Yellow > A40502J  
Rouge - Red > A40502



### PARACHUTE DE PALIER 1,5M SMB 1,5M

Parachute de palier 1,5m x 15cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. Bande réfléchissante et D-ring en partie haute. Compartiment intégré pour dévidoir finger.

*SMB 1,5m x 15cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. Reflective patch and D-ring on the top. Integrated mesh pocket for finger reel.*

A40531ROU

**NEW**



### PARACHUTE DE PALIER NYLON / PU SMB NYLON / PU

Longueur 1m. Base lestée. Poche intégrée au parachute. Livré avec 20m de drisse.

*Length 1m. Leaded base. Integrated pouch. Supplied with 20m rope.*

A40501

**NEW**

## PARACHUTE DE RELEVAGE LIFTING BAG

Toutes les tailles sont équipées d'une soupape de surpression à commande manuelle.

*All the sizes equipped with a manual over-pressure valve.*

- 
- 30l > A40401
  - 50l > A40402
  - 100l > A40403
  - 200l > A40404
  - 500l > A40405
  - 1000l > A40406
  - 2000l > A40407



Soupe de rechange > 72032



**POCHETTE DE PARACHUTE AQUATYS  
POCKET FOR SMB AQUATYS**  
*Dimensions: 240 X 140mm*

A40532



## PARACHUTE 30l LIFT BAG / SMB 30l

S'utilise comme parachute de relevage ou comme parachute de palier. Base lestée. Livré avec soupe de surpression et porte lampe.

*Can be used as lifting bag or as surface marker buoy. Leaded base. Over Pressure Valve and light holder.*

A40503

## PLOMBS DE PARACHUTE SMB WEIGHT

Plombs de parachute plastifiés. 300g.

*Plasticized SMB weight: 300g.*

Jaune - Yellow > A6051JA  
Orange - Orange > A6051OR

## PAVILLON 40 x 35cm FLAGS 40 x 35cm

Pavillon plongeur. Pavillon alpha.

*Diver and Alpha flags.*

Plongeur - Diver > A10114  
Alpha > A10113

## PAVILLON CROIX DE S<sup>t</sup> ANDRÉ FLAG

Pavillon 30 x 40cm. Visible de nuit.

*30 x 40cm. Glow in the dark.*

DSDRAPSA

**DIVE ALERT**

Avertisseur de surface.

Surface horn.

A30603

**DIVE ALERT PLUS**S'utilise sous l'eau et en surface.  
Connection sur raccord DS standard.Signal in under water and surface.  
Standard BC connector.

A30605

**SUB ALERT**

Avertisseur sous-marin. 120dB.

Signal in under water. 120db.

Raccord DS standard &gt; A30601

Standard BC connector &gt; A30601

Raccord Air II &gt; A30602

Air II connector &gt; A30602

**DUO ALERT**

S'utilise sous l'eau (120dB) et en surface (130dB). Connection sur raccord DS standard.

Signal in under water (120dB) and surface (130dB). Standard BC connector.

A30606

**SHAKER**

Avertisseur sonore, avec aimant intégré.

Tank rattle, with integrated magnet.

A30610

**NEW****FLUORESCÉINE 40g  
FLUORESCEIN 40g**

ARFLUO

**SIGNAL SONORE  
DE RAPPEL PLONGEUR  
FIRECRACKER FOR DIVERS  
RECALL**

Lot de 3 avec allumettes tout temps dans une pochette étanche.

Supplied by 3 pieces with any time matches in a dry pocket.

**ALLUMETTES TOUT TEMPS  
ANY TIME MATCHES**

ARMT-SM-CONT

**RAPPEL PLONGEUR DRS / HYDROPHONE  
DIVER RECALL SYSTEM / HYDROPHONE**Permet d'envoyer aux plongeurs un message ou un signal sonore d'alerte.  
Fonctionne également comme un hydrophone.

Alerts divers with either voice or solid tone. The DRS has a listen mode allowing to listen marine noise.

OTS-900097-000

**MIROIR DE SIGNALISATION  
MIRROR SIGNAL**

Ø 80mm, trou de visée.

Ø 80mm, aiming hole.

A30609

**SIFFLET DE DÉTRESSE  
ULTRASONIQUE  
ULTRASONIC WHISTLE**Orange > A30604OR  
Vert - Green > A30604VE



**MANOMÈTRE ø65mm  
GAUGE ø65mm**  
Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

**INST01**



**MANOMÈTRE ø50mm  
GAUGE ø50mm**  
Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

**Jaune / Yellow > INST02**  
**Noir / Black > INST02NO**



**MANOMÈTRE ø50mm SUPERLIGHT  
GAUGE ø50mm SUPER LIGHT**  
Boîtier métal, flexible tressé SUPERFLEX.  
8 fois plus visible en plongée de nuit.

*Chrome-plated brass, braided Superflex  
hose, 8 times more visible during night dive.*

**INST03**



**MANOMÈTRE ø50mm NITROX  
GAUGE ø50mm NITROX**  
Boîtier métal.

*Chrome-plated brass.*

**Flexible 80cm > INST04**  
**Flexible 15cm > INST05**



**CONSOLE MANOMÈTRE + COMPAS  
CONSOLE GAUGE + COMPASS**

**INST11**



**COMPAS AVEC RÉTRACTEUR  
COMPASS WITH RETRACTOR**  
Rétracteur avec câble acier de 60cm.

*Retractor with 60cm stainless steel cord.*

**INST23**



**COMPAS DE POIGNET AVEC  
ALIDADE DE VISÉE  
WRIST COMPASS**

**INST21**



**PROFONDIMÈTRE UNIVERSEL  
À TUBE DE BOURDON  
UNIVERSEL WRIST DEPTH  
GAUGE**

**A3M160**



**PROFONDIMÈTRE  
À AIGUILLE TRAINANTE  
WRIST DEPTH GAUGE**

De 0 à 80m.  
Avec indicateur de profondeur maximale.

*0-80m. With maximum depth indicator.*

**INST10**



**MINI MANOMETRE 350 BAR  
350 BAR MINI PRESSURE GAUGE**

**INST24**

**NEW**



**MANOMÈTRE DE SURFACE  
SURFACE PRESSURE GAUGE**



**Int > INST06 - DIN > INST07 - Oxy DIN 26-200 > INST09**



### FLEXIBLES STANDARDS STANDARD HOSES

Détendeur MP - *Regulator hose*  
0,73m > **A30801**  
1m > **A30801/A**  
2m > **A30807**

Octopus MP - 9/16F - 3/8M  
Jaune - *Yellow*  
1m > **A30804**  
2m > **A30808**

DS pour stab et vêtement étanche  
*BC/dry suit hose*  
72cm - 3/8M.  
Avec protecteur - *With protector* > **A30803**  
Avec ailettes - *Multiwing* > **A30805**  
Haut débit (CEJN) 80cm > **A30806**

HP-gauge - 7/16M - 7/16F.  
Noir - *Black*  
80cm: **A30802**  
18cm oxy : **A30800**

**EN250  
CERTIFIED**

### DIVEFLEX

	CARBONE	JAUNE	ROUGE	VERT	BLEU	ROSE
MP 76cm	<b>A30841</b>	<b>A30842</b>	<b>A30843</b>	<b>A30844</b>	<b>A30845</b>	<b>A30846</b>
MP 100cm	<b>A30847</b>	<b>A30848</b>	<b>A30849</b>	<b>A30850</b>	<b>A30851</b>	<b>A30852</b>
DS 76cm	<b>A30853</b>	<b>A30854</b>	<b>A30855</b>	<b>A30856</b>	<b>A30857</b>	<b>A30858</b>
HP Manomètre/ gauge 80cm		<b>A30818</b>				



**SWIVEL**  
Avec joints toriques.

With O-rings.



**CLAPET A/R  
NON RETURN VALVE**

**A30922**

Air > **A30809**  
Oxy > **A3MV307**



### NARGUILÉ 5 - 10 - 15m

Narghilé 5m avec clapet antiretour > **A30859**  
Hose 5m + non return valve > **A30859**  
NEW  
Narghilé 10m avec clapet antiretour > **A30860**  
Hose 10m + non return valve > **A30860**  
Narghilé 15m avec clapet antiretour > **A30810**  
Hose 15m + non return valve > **A30810**  
Autres longueurs sur demande - *Different lengths on request.*

**NEW**



**LYRE DE TRANSFERT  
EQUALIZER HOSE**

> 230 bar	> 300 bar
Int/Int avec mano > <b>A30930</b>	DIN/DIN avec mano > <b>A30932</b>
Int/Int sans mano > <b>A30931</b>	DIN/DIN sans mano > <b>A30935</b>
Oxy 26-200 DIN/DIN avec mano > <b>A30933</b>	



#### ACCROCHE FLEXIBLE HOSE CLAMP

Standard > A30010  
Double - For 2 hoses > A30013  
Triple - For 3 hoses > A30014



#### SANGLE DE MAINTIEN DÉTENDEUR 60 - 80cm REGULATOR NECKLACE 60 - 80cm

Jaune 60 - Yellow 60 > A30302JA  
Noir 60 - Black 60 > A30302NO  
Jaune 80 - Yellow > A30304JA  
Noir 80 - Black > A30304NO



#### MANCHONS POUR FLEXIBLES HOSE PROTECTOR

Disponible en rouge, vert, jaune et noir.

*Red, green, yellow, black.*



#### PORTE OCTOPUS "NEZ DE CLOWN" OCTOPUS HOLDER

Orange > A30501OR  
Jaune - Yellow > A30501JA  
Vert - Green > A30501VE  
Rose - Pink > A30501ROS  
Violet - Violet > A30501VI

**NEW**



#### PORTE OCTOPUS AVEC ANNEAU SILICONE OCTOPUS HOLDER WITH SILICON RING

Jaune - Yellow > A30554JA  
Bleu - Blue > A30554BLE  
Noir - Black > A30554NO

**NEW**



#### SPIRALE POUR FLEXIBLE - 1M SPIRAL FOR HOSE - 1M

Bleu - Blue > A30555BLE  
Vert - Green > A30555VE  
Jaune - Yellow > A30555JA

**NEW**



#### ACCROCHE FLEXIBLE À CLIP OCTOPUS HOLDER

Argent - Silver > A30016AR  
Bleu - Blue > A30016BLE  
Rouge - Red > A30016RO



#### PORTE OCTOPUS "SUCETTE" OCTOPUS HOLDER

A30403



#### ACCROCHE FLEXIBLE MAGNÉTIQUE MAGNETIC OCTOPUS HOLDER

Bague vissée pour tous diamètres de flexibles.

*The threaded ring fits all hoses diameters.*

Argent - Silver > A30015AR  
Bleu - Blue > A30015BLE  
Rouge - Red > A30015RO  
Or - Gold > A30015OR

**BLOCS**  
**TANKS**  
Acier, alu, carbone.

*Steel, alu, carbon.*

**SUR DEMANDE - ON REQUEST**





**POIGNÉE POUR BLOC  
TANK HANDLE**

A80109



**BACK PACK COMPLET  
BACKPACK PLATE WITH HARNESS**

A10512



**ROBINET STANDARD 25/200  
TANK VALVE 25/200**

230 bar.

A30901



**ROBINET 3/4 GAZ  
TANK VALVE 3/4 G**

2 sorties. 230 bar.

1 sortie - 1 outlet > A30913  
2 sorties - 2 outlets > A30937



**ROBINET MODULABLE  
MODULAR TANK VALVE**  
230 bar.

Robinet seul - Tank valve alone > A30902  
Avec 2<sup>e</sup> sortie - 2<sup>nd</sup> outlet > A30903



**ROBINET 2 SORTIES EN V  
2 OUTLETS TANK VALVE**  
230 bar.

A30904



**ROBINET 2 SORTIES INVERSÉES  
2 OUTLETS TANK VALVE**

230 bar > A30925

300 bar > A30926

Gauche - Left



Droite - Right

**ROBINET BI  
DOUBLE TANKS VALVE**

Robinet bi droite - Right valve > A30905  
Robinet bi gauche - Left valve > A30906

> Barre de liaison  
*Manifold*

2 x 7,5 > A30907  
2 x 10 > A30908  
2 x 15 > A30909

> Barre de liaison avec conservation  
*Isolated manifold*

2 x 7,5 > A30900  
2 x 10 > A30910  
2 x 15 > A30911

Les robinets sont livrés avec le tube plongeur - The valves are supplied with the tank pipe



**ROBINET NITROX 26/200  
NITROX TANK VALVE 26/200**

A30921



**ROBINET NITROX 2 SORTIES  
INVERSEES  
NITROX 2 OUTLETS TANK  
VALVE 26/200**

A30927



**ADAPTATEUR DIN/INT  
INT-ADAPTER DIN/INT**

DIN 200 bar INT > A30917  
DIN 300 bar INT > A30918



**ÉTRIER ADAPTATEUR INT/DIN  
ADAPTER INT/DIN**

200 bar > A30916  
300 bar > A30920



**ADAPTATEUR  
M26 MALE/DIN 230 FEMELLE**

A30134



**ADAPTATEUR  
M26 FEMELLE/DIN 300 MALE**

A30135



**KIT JOINTS TORIQUES AIR/NITROX  
AIR/NITROX O-RINGS KIT**

34 pièces NBR + Viton, dont un swivel et une valve DS

34 pieces, incl 1 swivel and 1 BCD valve.

A30556



**OPERCULE ROBINET  
INSERT**

Avec joints. Pour clé Allen de 8.

With O-rings, 8 Allen wrench.

A30923



**O-RING**

R9 - insert > A30550

R10 - insert > A30551

R19 - robinet (tank valve) > A30552



**BOUTEILLE PORTE JOINTS  
TANK DRY BOX**

Livrée avec joints toriques et outil.


Supplied with O-rings and brass tool.



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR ROBINET DIN  
DUST CAP FOR DIN TANK VALVE**

300 bar > A30401

A10020



**BLOQUEUR POUR 3 BLOCS  
BLOCKER FOR THREE TANKS**

Permet d'immobiliser jusqu'à 3 blocs pendant le transport.

Allows to stop up to 3 tanks during transportation.

A8011

**NEW**



**FILET NYLON RENFORCÉ  
REINFORCED MESH BAG**

10l jaune - yellow > A80117JA

10l noir - black > A80117NO

12l court jaune - short yellow > A80106JA

12l court noir - short black > A80106NO

12l long jaune - long yellow > A80108JA

12l long noir - long black > A80108NO

12l court bleu - short blue > A80106BLE

12l long bleu - long blue > A80108BLE

15l jaune - yellow > A80107JA

15l noir - black > A80107NO

15l bleu - blue > A80107BLE



**BOUCLE À CAME  
BC BUCKLE**

A30128



**PURGES POUR STAB  
BC VALVE**

Purge haute - *Dump valve* > A30125  
 Purge basse - *Low exhaust valve* >  
 A30127



**INFLATEUR PRO  
POWER INFLATOR**

Mécanisme tout inox.



**SANGLE DE STAB  
BC BAND**

Mono > A10513  
 Bi > A10514

A30130



**AIR STOP POUR 2<sup>e</sup> ÉTAGE  
AIR STOP FOR 2<sup>nd</sup> STAGE**

A30301



**ROTULE 90°  
SWIVEL 90°**

A30300



**VALVE DE SURPRESSION POUR 1<sup>er</sup> ÉTAGE  
OVER PRESSURE VALVE FOR 1<sup>st</sup> STAGE**

A30941



**EMBOUCHOIR SUPERCONFORT  
SILICONE  
SILICONE SUPERCONFORT  
MOUTHPIECE**

A30357



**EMBOUCHOIR SUPERCONFORT  
SILICONE / GRAPHITE  
GRAPHITE SILICONE  
SUPERCONFORT MOUTHPIECE**

A30356



**EMBOUCHOIR SILICONE  
SILICONE MOUTHPIECE**

Adulte - *Adult* > A30353  
 Enfant - *Child* > A30355



**EMBOUCHOIR  
SILICONE / GRAPHITE  
GRAPHITE SILICONE MOUTHPIECE**

A30351



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR INT  
DUST CAP FOR INT REGULATOR**

A30402



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR DIN  
DUST CAP FOR DIN REGULATOR**

A30400



**BOUCHON DE PROTECTION  
POUR DÉTENDEUR DIN NITROX  
DUST CAP FOR NITROX DIN  
REGULATOR**

A30406



**BOUCHON DE PROTECTION ALU  
POUR DÉTENDEUR DIN  
ALUMINIUM DUST CAP FOR  
DIN REGULATOR**

A30404




**ULTRASOFT  
PLOMBS EN GRENAILLE NICKELEE  
ECOLOGIQUE  
ECOLOGICAL LEAD PELLETS  
NICKEL PLATED**

Enveloppe en trilaminé double épaisseur, double couture. Idéal pour les poches de stab et la piscine.

*Double-stitched bags made of trilamine. Ideal for use with any BC integrated weight system or in swimming pool.*

---

0,5kg > LOCPE0050  
1kg > LOCPE0010  
2kg > LOCPE0020



**PLOMB PLASTIFIÉ  
PLASTICIZED LEAD WEIGHT**

---

1kg noir - Black > A6044  
1kg jaune - Yellow > A6045  
1kg camo > A6046  
2kg noir - Black > A6047  
2kg jaune - Yellow > A6048  
2kg camo > A6049



**LEST ACIER PLASTIFIÉ  
PLASTICIZED IRON WEIGHT**

---

1kg noir - Black > A6040  
1kg jaune - Yellow > A6041  
2kg noir - Black > A6042  
2kg jaune - Yellow > A6043

**PLOMB DE CEINTURE LARGABLE  
QUICK RELEASE WEIGHT**

1kg.

---

A6050

**NEW**



**BAUDRIER PRO MARSEILLAIS  
HARNESS**

7kg. Sangles en caoutchouc.

---

Rubber belts.

---

A6034



**BAUDRIER TORTUE  
TORTUGA HARNESS**

3kg.

---

A6054



**PLOMB ADDITIONNEL  
ADDITIONNAL WEIGHT**

1kg. Pour baudrier tortue.

---

For Tortuga harness.

---

A6055



**BLOQUEUR DE PLOMBS  
WEIGHT KEEPER**

---

Bleu - Blue > A10511BLE  
Jaune - Yellow > A10511JA  
Noir - Black > A10511NO  
Vert - Green > A10511VE



**CEINTURE MARSEILLAISE 1,5m  
QUICK RELEASE RUBBER BELT**

---

DSCACCMARS



**CEINTURE NYLON AQUATYS  
AVEC BOUCLE INOX  
AQUATYS NYLON BELT  
WITH SS BUCKLE**

---

A6021



**BOUCLE DE CEINTURE NYLON  
NYLON BUCKLE**

---


A6027



**BOUCLE DE CEINTURE INOX  
STAINLESS STEEL BUCKLE**

---

A6028



**MOUSQUETON INOX  
STAINLESS STEEL CARABINER**

50mm > A10300  
60mm > A10301  
70mm > A10302  
80mm > A10303  
100mm > A10304



**MOUSQUETON INOX DOUBLE  
DOUBLE STAINLESS STEEL  
CARABINER**

100mm > A10309



**MOUSQUETON INOX À VIROLE  
SAFETY SCREWED CARABINER**

100mm > A10310



**MOUSQUETON INOX DE SÉCURITÉ  
SAFETY STAINLESS STEEL  
CARABINER**

W50 > A10305  
W70 > A10306



**MOUSQUETON ALU 80mm  
ALUMINIUM 80mm CARABINER**

Alu EN12275

AC21A



**SOUFFLETTE PISTOLET  
AIR GUN**

A30202



**SOUFFLETTE MÉTAL  
STEEL AIR GUN**

A30200



**SOUFFLETTE PLASTIQUE  
PLASTIC AIR GUN**

A30201



**GONFLEUR DE PNEU  
TIRE INFLATOR**

A30204



**TABLES DE PLONGÉE  
DECOP TABLES**

MN90 > A40001  
MT92 > A40002  
MT92 autocollante - self-adhesive > A40003



**ARDOISE DOUBLE PAGE VEC TABLE MT92  
DOUBLE PAGE SLATE WITH MT92 DECO TABLES**

AR40526MT



**ARDJOISE DOUBLE PAGE  
RABATTABLE 12 x 19cm  
DOUBLE LEVEL SLATE 12 x 19cm**

A40526



**ARDJOISE DE POIGNET  
WRIST SLATE**

Standard > A40522

Fluorescente - *Glow in the dark* > A40525



**ARDJOISE 12 x 15cm  
SLATE 12 x 15cm**

Standard > A40521

Fluorescente - *Glow in the dark* > A40524



**ARDJOISE 21 x 30cm  
SLATE 21 x 30cm**

A40527



**BOITE ÉTANCHE PM  
DRY BOX SMALL & LARGE**  
Ø 45mm - H : 110mm.

Jaune - Yellow > A40010JA  
Vert - Green > A40010VE



**BOITE ETANCHE MEDIUM  
DRY BOX MEDIUM**  
Ø 52mm - H=130mm

A40030RO



**BOITE ÉTANCHE PM  
DRY BOX SMALL & LARGE**  
Ø 55mm - H : 170mm.

Jaune - Yellow > A40020JA  
Vert - Green > A40020VE



**RETRACTOR GEAR KEEPER MODULABLE  
MODULAR GEAR KEEPER RETRACTOR**

A10215



**RETRACTOR RT100  
RT100 RETRACTOR**  
Câble inox 90cm.

*Stainless steel cable 90cm.*

A10213



**RETRACTOR FREIN  
AUTO LOCK RETRACTOR**  
Câble nylon 90cm.

*Nylon line 90cm.*

A10211



**CINTRE MULTIFONCTIONS  
MULTI PURPOSE HANGER**

A10402



**CINTRE RÉVERSIBLE MODULABLE  
VERSATILE HANGER**

Noir - Black > A10403NO  
Bleu - Blue > A10403BLE  
Jaune - Yellow > A10403JA



**CINTRE STANDARD  
HANGER**

Noir - Black > A10404NO  
Bleu - Blue > A10404BLE  
Jaune - Yellow > A10404JA



**CINTRE POUR VÊTEMENT SEC  
DRY SUIT HANGER**

A10405



**CINTRE LARGE  
LARGE HANGER**

Noir - Black > A10407NO  
Bleu - Blue > A10407BLE  
Jaune - Yellow > A10407JA



**CINTRE POUR STAB  
HANGER FOR BC JACKET**

Bleu - Blue > A10406BLE  
Jaune - Yellow > A10406JA  
Noir - Black > A10406NO



**DRAGONNE UNIVERSELLE ÉLASTIQUE  
ELASTIC LANYARD**

Noir - Black > A10401NO  
Jaune - Yellow > A10401JA  
Rouge - Red > A10401RO

**NEW**



**SPIRALE EXTENSIBLE  
QUICK RELEASE COIL LANYARD**  
1 mousqueton plastique / inox.

1 plastinox carabiner.

Bleu - Blue > A10013BLE  
Noir - Black > A10013NO



**SPIRALE EXTENSIBLE  
QUICK RELEASE COIL LANYARD**  
2 mousquetons plastique / inox.

2 plastinox carabiners.

Bleu - Blue > A10017BLE  
Noir - Black > A10017NO



**SPIRALE EXTENSIBLE  
1 MOUSQUETON MONTAGNE 80MM  
QUICK RELEASE COIL LANYARD**

Bleu - Blue > A10022BLE - Noir - Black > A10022NO

**NEW**



**SPIRALE EXTENSIBLE  
QUICK RELEASE COIL LANYARD**  
1 mousqueton inox VELA.

1 VELA carabiner.

Bleu - Blue > A10014BLE  
Noir - Black > A10014NO



**SPIRALE EXTENSIBLE  
QUICK RELEASE COIL LANYARD**  
2 mousquetons inox VELA.

2 VELA carabiners.

Bleu - Blue > A10018BLE  
Noir - Black > A10018NO



**SPIRALE EXTENSIBLE  
CÂBLE ARMÉ  
QUICK RELEASE ARMED COIL  
LANYARD**

1 mousqueton inox VELA.

1 VELA carabiner.

A10015



**SPIRALE EXTENSIBLE  
DOUBLE VELA  
DOUBLE QUICK RELEASE  
COIL LANYARD**

A10023

**NEW**

**AQUATRESSE**

2mm - 180kg / 50m - Vert - Green > A10004  
 3mm - 300kg / 25m - Jaune - Yellow > A10005  
 4mm - 400kg / 12m - Rouge - Red > A10006  
 4mm flottante / 100m - Floating rope > A10007



**SPIRALE NYLON 14cm**  
**NYLON COIL 14cm**

A10021



**REEF HOOK**

A10214



**POINTEUR ALUMINIUM**  
**AVEC DRAGONNE - 340MM**  
**ALUMINUM POINTER**  
**WITH STRAP - 340MM**  
 Règle en Cm intégrée.

Scale in Cm integrated.

Noir - Black > A10024NO  
 Vert - Green > A10024VE  
 Or - Gold > A10024OR

**NEW**



**MARQUEUR PERMANENT**  
**TOUTE SURFACE**  
**PERMANENT MARKER**  
**ANY SURFACE**

Blanc - White > TAXSC50  
 Rouge - Red > TAXSC19  
 Vert - Green > TAXSC29  
 Jaune - Yellow > TAXSC3  
 Luminescent - Glow in the dark > TAXSC300

**NEW**



**PESON AVEC METRE RUBAN**  
**SCALE WITH TAPE MEASURE**

Capacité : 50kg - Graduation : 10g  
 Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)  
 Fonctions : tare, piles niveau bas, surcharge  
 Matière : ABS - Dimensions : 150x72x28mm  
 Poids : 180g

Weight up to 50kg - Graduation : 10g  
 Power : 2 batteries AAA  
 Tare, low battery and overload indication  
 Material : ABS - Dimensions : 150x72x28mm  
 Weight : 180g

A10003



**PESON 0-50kg**  
**DIGITAL SCALE**

A10002



**PORTE-CLÉ FLOTTANT**  
**FLOATING KEYCHAIN**

A10010

### **DEGRAISSANT C4 ABSOLUTE C4 ABSOLUTE CLEANER**

Le dégraissant C4 Absolute est spécialement formulé pour préparer votre masque de plongée avant utilisation. Le nettoyant C4 Absolute permet d'éliminer les résidus de silicone issus du procédé d'injection qui sont à l'origine de la formation de buée.

*C4 Absolute Cleaner special formula has been specifically designed to prepare your diving mask before use. C4 Absolute Cleaner removes the silicone residues which result from plastic injection and that cause fogging.*



50ml > **OMAC4A2500**

250ml > **OMAC4C250**

### **C4 ANTI-BUÉE EXTREME C4 EXTREME ANTIFOG**

La formule exclusive de l'anti-buée C4 Extreme est développée pour empêcher la formation de buée sur les verres des masques de plongées et des lunettes de piscine, améliorer leur protection et prolonger leur durée de vie.

*C4 Extreme Antifog special formula has been designed to specifically avoid fogging of glass diving masks and plastic swimming goggles lenses, safely protecting them and extending their life.*



50ml > **OMAC4050**

250ml > **OMAC4A25**

Présentoir de 20 anti-buées EXTREME + 20 dégraissants ABSOLUTE - *Display of 20 EXTREME anti-fogging agents + 20 ABSOLUTE degreasers > OKC4AC50*



### **POLYGLUT**

Vernis liquide, pour réaliser des renforts souples sur des combinaisons, chaussons, gants... Se dépose au pinceau après avoir délimité la zone à traiter. Conseil d'utilisation : diluer la première couche avec le solvant L27 pour une meilleure accroche.

*Liquid reinforcement for neoprene wetsuits, socks, gloves...*

*Settles with a brush having bounded the area to be handled.*

*Advice of use: dilute the first layer with the thinner L27 for a better adherence.*

0,25l > **A50306** 5l > **A50309**

0,5l > **A50307** 25l > **A50310**

1l > **A50308** Solvant L27 0,25l - Thinner L27 0,25l > **A50311**



### **GRAISSE SILICONE ALCO 220 SILICON GREASE ALCO 220**

Qualité alimentaire.

*Food grade.*

1kg > **A30829**



### **ACIDE PHOSPHORIQUE CONCENTRÉ CERTI-ETCH + PHOSPHORIC ACID CONCENTRATED**

1l. Pour bain ultra-sous.

Prêt à l'emploi.

*1l. For ultrasonic cleaner. Ready to use.*

3267



### **SEPTIPLUS MATERIEL**

Désinfectant concentré pour détecteurs, tubas... Propriétés : bactéricide, fungicide et algicide. EN1276-EN1650 : testé en laboratoire. Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire. Biodegradable à plus de 90%

*Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide. EN1276-EN1650: laboratory tested. Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water More than 90% biodegradable*

1l avec doseur > **A30838** - 5l > **A30836** - 20l > **A30837**



### **SPRAY SEPTIDOZE 10**

50ml - Prêt à l'emploi.

*Ready to use.*

**A30839**



### **SEPTI + NEOPRENE**

Désinfectant concentré pour combinaisons et accessoires néoprène. Propriétés : bactéricide, fungicide et algicide. EN1276-EN1650 : testé en laboratoire. Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire. Biodegradable à plus de 90%

*Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide EN1276-EN1650: laboratory tested. Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water More than 90% biodegradable*

1l avec doseur > **A30833** - 5l > **A30834** - 30l > **A30835**



## NEW ECOFOG®

EcoFog® identifie une solution gel anti-buée écologique de nouvelle génération, spécifique pour masques de plongée. Fabriqué exclusivement avec des matières premières d'origine naturelle, complètement biodégradables, en respectant la mer et les organismes aquatiques. Jusqu'à 200 applications. Formulation écologique, 100% sans alcool et substances irritantes, elle n'est pas abrasive et convient à tous les types d'optiques.

The brand EcoFog® Spray identifies a new generation Antifogging solution, specific for swimming goggles and diving masks. The Ecological Anti-fog EcoFog® has been formulated exclusively with natural origin, fully biodegradable raw materials in complete respect of the sea and aquatic organisms. This Eco-friendly formulation does not contain either any irritating substance for eyes or hazardous ingredient for the environment; it is 100% Alcohol-free and non-abrasive, thus safe for all types of lenses and optics.



**ANTI BUÉE GEL ECOFOG 30ML**  
**ANTIFOG GEL ECOFOG 30ML**

LOC EG1003



**ANTI BUÉE SPRAY ECOFOG 30ML BLISTER**  
**ANTIFOG SPRAY ECOFOG 30ML**

LOC ES1003



**COLLE NÉOPRÈNE 30ML**  
**NEOPRENE GLUE 30ML**

LOC MS1003



**MASTIC POLYURÉTHANE**  
**POLYFIX 2 \* 10G**  
**POLYURETHANE PUTTY**

LOC PF0210



**STICK PARAFFINE LUBRIWAX 30G**  
**PARAFFIN STICK LUBRIWAX 30G**

LOC PS1002



**GRAISSE SILICONE TUBE DE 20G**  
**SILICONE GREASE TUBE OF 20G**

LOC GS0020



**GRAISSE SILICONE SPRAY 58ML**  
**SILICONE GREASE SPRAY 58ML**

LOC SL1005



**SPRAY DÉSINFECTANT DÉTENDEUR**  
**DISINFECTANT SPRAY**

LOC AB0058



**MASTIC POLYURÉTHANE POLYFIX 170G**  
**POLYURETHANE PUTTY 170G**

LOC PF0170



**TALC MINÉRAL 125G (PAR 6 TUBES)**  
**MINERAL TALC (BY 6 TUBES)**

LOC MT1003



**SAVON MARIN MULTI-USAGE 150ML (PAR 6 PIÈCES)**  
**150ML MULTI-PURPOSE MARINE SOAP (PER 6 PIECES)**

LOC SH1015

**AQUATYS**

Soie inox 1.4116 traversante.  
Epaisseur : 3,8mm - Longueur lame : 12cm  
Longueur totale : 24cm

*Stainless steel 1.4116 blade. Thickness: 3,8mm - Blade length: 12cm.  
Total length: 24cm.*

Bleu - Blue > C70104BLE - Gris - Grey > C70104GR - Jaune - Yellow >  
C70104JA

**POCKET RESCUE**

Spécial sauvetage. Lame inox 1.4034 traitée Idroglider gold, pointe émoussée.  
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 19cm.  
Livré avec étui Cordura.

*Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider gold treatment, blunt tip.  
Thickness: 2,5mm - Length: 8cm - Total length: 19cm.  
Supplied with a Cordura stealth.*

**C70114**

Lame en inox 304  
avec traitement Hardglid.  
*304 stainless steel blade  
with Hardglid coating*

Lame en titane massif.  
*Titanium blade*

Lame en acier inox 304  
304 stainless steel blade

**COUTEAU PLIANT A CLIP  
BC KNIFE**

S'accroche à la stab pour toujours l'avoir sous la main. Lame inox 1,4034 traitée Idroglider. Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm. Longueur totale : 23cm.

*Can be installed on a D-ring of the BC, always available. Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider treatment. Thickness: 2,5mm - Length: 8cm.  
Total length: 23cm.*

C70212

**COUTEAU DE STAB TITANE  
TITANIUM BC KNIFE**

Lame titane  $\alpha+\beta$  de 7,5cm. Fixation réglable sur stab ou sur flexible.

*7,5cm  $\alpha+\beta$  titanium alloy blade.*

C70215


**CISEAUX TEK  
TEK SCISSORS**

Acier inoxydable, qualité médicale.  
Livré avec une housse nylon.  
Longueur lames : 5cm.  
Longueur totale : 18cm.

*Stainless steel.  
Supplied with a nylon sheath.  
Blades length: 5cm.  
Total length: 18cm.*

**C70111**


**COUPE FIL GM  
LINE CUTTER**

Lame acier inox 1.4028.  
Longueur totale : 18,5cm.  
Manche : ABS.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel 1.4028 blade.  
Total length: 18,5cm.  
Handle: ABS.  
Supplied with a nylon sheath.*

**A70101**


**SÉCATEUR COUPE CABLE  
CABLE SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité.  
Longueur totale : 16cm.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel, safety lock.  
Length: 16cm.  
Supplied with a nylon sheath.*

**C70206**


**SÉCATEUR DE STAB  
BC SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité.  
Longueur totale : 15cm.  
Livré avec une housse nylon.

*Stainless steel, safety lock.  
Length: 15cm.  
Supplied with a nylon sheath.*

**C70205**


**FOËNE MED AVEC ÉLASTIQUE  
POLE SPEAR**

Longueur totale : 95cm.

*Total length: 95cm.*

**FF020**


**COUPE OURSIN  
URCHIN CUTTER**

Acier inoxydable 1.4301.  
Longueur lame : 11cm.  
Longueur totale : 29cm.

*1.4301 stainless steel.  
Blade length: 11cm.  
Total length: 29cm.*

**C70200**

**SANGLES DE COUTEAUX  
KNIFE STRAPS**

Caoutchouc.  
Vendue par paire.

*Rubber. Sold by pair.*

**A60109**

**FOËNE BZH  
BZH POLE SPEAR**

Longueur totale : 95cm.

*Total length: 95cm.*

**FF021**



**ENFANT > BUBBLE**  
**KID > BUBBLE**

Bleu - Blue > M3203BLE  
Jaune - Yellow > M3203JA



**MASQUE PEPS**  
**MASK PEPS**

5 couleurs disponibles : bleu-rouge-jaune-blanc-transparent.  
La sangle est assortie à la couleur de la jupe.



**MASQUE MAUI AVEC SANGLE ELASTIQUE**  
**MASK MAUI WITH ELASTIC STRAP**

Sangle élastique, facile à régler. Boucle de fixation pour le tuba intégrée.  
Verres correcteurs disponibles (voir page 25)  
Corrective lenses available (see page 25).

Bleu avec jupe transparente - Blue with clear skirt > M3216BLE  
Noir / jaune avec jupe noire - Black / white with black skirt > M3216NO  
Rouge avec jupe transparente - Red with clear skirt > M3216RO

**NEW**



**ADULTE > PAPEETE**  
**ADULT > PAPEETE**   
Verres correcteurs disponibles (voir page 25)  
Corrective lenses available (see page 25).

Bleu - Blue > M3223BLE  
Jaune - Yellow > M3223JA  
Rouge - Red > M3223RO  
Noir - Black > M3223NO

**NEW**

**MASQUE 4 VERRES > BEKIA**  
**ADULT 4 GLASSES > BEKIA**

Bleu- Blue > M3208BLE  
Noir- Black > M3208NO  
Transparent > M3208TR

**NEW**



**ADULTE 4 VERRES > BEKIA**  
**ADULT 4 GLASSES > BEKIA**

Bleu- Blue > M3208BLE  
Noir- Black > M3208NO  
Transparent > M3208TR



**NEW**

**MASQUE FACIAL OTS**  
**SPECTRUM**  
**FACIAL OTS SPECTRUM**  
**MASK**

Nouveau masque facial, s'utilise avec un détendeur standard.  
Le masque SPECTRUM est compatible avec les systèmes de communication OTS.



*The new FFM SPECTRUM is designed to be used with a standard regulator.  
It can be equipped with the OTS communication systems.*

Jupe noire / verres transparents - Black skirt / transparent glasses > OTS-920036-001  
Jupe noire / verres traités - Black skirt / treated glasses > OTS-920036-101  
Jupe bleu / verres transparents - Blue skirt / transparent glasses > OTS-920036-011  
Jupe bleu / verres traités - Blue skirt / treated glasses > OTS-920036-111

Support Go pro pour SPECTRUM - GoPro holder  
OTS-879201-000  
Valve de surface pour SPECTRUM - Ambiant valve  
OTS-879110-000


**ADULTE > SCORPIO**  
**ADULT > SCORPIO**

Jupe en caoutchouc noir.

*Black rubber skirt.*

**M3205**


**MASQUE PAPEETE AVEC VERRES CORRECTEURS INSTALLEES**  
**PAPEETE MASK WITH CORRECTIVE LENSES INSTALLED** ● ●

Rouge avec verres correcteurs +1,75 montés > **M3223RO +1,75**

Rouge avec verres correcteurs +2,25 montés > **M3223RO +2,25**

Rouge avec verres correcteurs +2,75 montés > **M3223RO +2,75**

Bleu avec verres correcteurs +1,75 montés > **M3223BLE +1,75**

Bleu avec verres correcteurs +2,25 montés > **M3223BLE +2,25**

Bleu avec verres correcteurs +2,75 montés > **M3223BLE +2,75**

**NEW**


**VERRES CORRECTEURS POUR MASQUE PAPEETE ET MAUI**  
**CORRECTIVE LENSES FOR PAPEETE AND MAUI MASK**

**NEW**

	Positif	Négatif
Gauche <i>Left</i>	+1,75 > <b>M3223A</b>	-1,5 > <b>M3223G</b> -3,5 > <b>M3223O</b>
	+2,25 > <b>M3223C</b>	-2 > <b>M3223I</b> -4 > <b>M3223Q</b>
	+2,75 > <b>M3223E</b>	-2,5 > <b>M3223K</b> -4,5 > <b>M3223S</b>
		-3 > <b>M3223M</b>
Droit <i>Right</i>	+1,75 > <b>M3223B</b>	-1,5 > <b>M3223H</b> -3,5 > <b>M3223P</b>
	+2,25 > <b>M3223D</b>	-2 > <b>M3223J</b> -4 > <b>M3223R</b>
	+2,75 > <b>M3223F</b>	-2,5 > <b>M3223L</b> -4,5 > <b>M3223T</b>
		-3 > <b>M3223N</b>


**MASQUE ROND COMPENSATEUR**  
**COMPENSATOR MASK**

Jupe caoutchouc noire - *Black rubber skirt* > **M3210**

Jupe silicone transparent - *Transparent silicone skirt* > **M3214**



**HYDROTAC / DIVEOPTX**

Lentilles correctrices vendues par paires.

*Sold by pair.*

Présentoir HYDROTAC - *Display* > **DOPTPRE**

**NEW**



HYDROTAC	DIVEOPTX
+1,25 > <b>DOPT125</b>	+1,25 > <b>DDIVX125</b>
+1,50 > <b>DOPT150</b>	+1,50 > <b>DDIVX150</b>
+1,75 > <b>DOPT175</b>	+1,75 > <b>DDIVX075</b>
+2,0 > <b>DOPT200</b>	+2,0 > <b>DDIVX200</b>
+2,5 > <b>DOPT250</b>	+2,5 > <b>DDIVX250</b>
+3,0 > <b>DOPT300</b>	+3,0 > <b>DDIVX300</b>

**SEEDIVE**

Lentilles correctrices, vendues par paires.

*Lenses, sold by pair.*

Présentoir SEEDIVE livré avec 12 lentilles
<i>Display supplied with 12 sets of lenses</i>
> (1x1,00 - 2x1,5 - 3x2,00 - 3x2,50 - 1x3,00 - 1x3,5 - 1x4)
> <b>SDPP1</b>
+1,0 > <b>SD3242S100</b> +3,5 > <b>SD3242S350</b>
+1,5 > <b>SD3242S150</b> +4,0 > <b>SD3242S400</b>
+2,0 > <b>SD3242S200</b> +5,0 > <b>SD3242S500</b>
+2,5 > <b>SD3242S250</b> +6,0 > <b>SD3242S600</b>
+3,0 > <b>SD3242S300</b>



**PALME AMPHIBIAN**

L'unique palme à voilure pliable. Taille unique : L

*Unique patented Flipfins® design. One size: L*

Jaune - Yellow > PALJA - Orange > PALOR - Noir - Black >  
PALNO - Bleu - Blue > PALBL

**AQUAFIN**

Palme en caoutchouc résistante et hydrodynamique.  
Sangle à ressort.

*High quality rubber compound allow great efficiency.  
Stainless steel spring strap.*

XXL Jaune - XXL yellow > PAL2316JA - XXL Noir -  
XXL black > PAL2315NO

**SANGLES DE MASQUE  
MASK STRAP**

Largeur 16mm.

*Width: 16mm.*

Silicone noir - Black silicone > A60102

Silicone transparent - Transparent silicone > A60104

Caoutchouc noir - Black rubber > A60106

**ENFANT > JUNIOR  
CHILD > JUNIOR**

● ●  
Tuba avec embouchoir en silicone transparent.

*Silicone mouthpiece.*

Bleu - Blue > T2200BLE  
Jaune - Yellow > T2200JA

**ADULTE > AIRMAX  
ADULT > AIRMAX**

Gros diamètre. embouchoir en silicone noir.

*Large diameter, one way purge valve,  
black silicone mouthpiece.*

T2208

**TUBA SEMIDRY  
SEMYDRY**

Tube annelé pour un meilleur confort en bouche.

Système pare-vague pour limiter les entrées d'eau.

Soupape de purge.  
Embouchoir silicone orthodontique.

*Snorkel with purge valve.*

Bleu - Blue > T2212BLE  
Noir - Black > T2212NO

**ADULTE > RANDO II  
ADULT > RANDO II**

● ● ●  
Tuba à double soupape avec embouchoir en silicone transparent.

*Double purge and silicone mouthpiece.*

Bleu - Blue > T2205BLE  
Noir - Black > T2205NO  
Jaune - Yellow > T2205JA


**BOÎTE DE PROTECTION  
MASK BOX**

M3200


**SANGLE DE PALME  
FIN STRAP**
Vendue à l'unité - *Sold by unit.*

A60100M


**FIXE PALME  
FINS HOLDERS**  
Vendu par paire - *Sold by pair.*

Taille - Size M &gt; A10620M

Taille - Size L &gt; A10620L


**SANGLE DE PALME À RESSORT  
SPRING FIN STRAP**
Vendu par paire - *Sold by pair.*

Taille - Size M &gt; A60111M

Taille - Size L &gt; A60111L


**SEALABOX**

Étanche 5m.

Waterproof 5m.

**DRY POCKET AQUATYS**

iPhone 4-5-6 &gt; A80233


Galaxy S3/S4 &gt; A80235

**DRY POCKET AQUATYS AVEC  
ÉCOUTEURS ET BRASSARD  
WITH ARMSTRAP AND EARPHONES**

iPhone 4-5-6 &gt; A80234

Galaxy S3 / S4 &gt; A80236

IPad &gt; A80237


**CADENAS AQUATYS À COMBINAISON  
COMBINATION LOCK AQUATYS**

A80209


**POCHETTE ÉTANCHE AQUATYS  
AQUATYS POUCH**

S - 13 x 15cm &gt; A80230 - L - 27 x 31cm &gt; A80232


**MESHBAG 80l**

A80104


**SUPERDRY**
Sacs étanches très résistants, avec bandoulière.  
Poignée latérale supplémentaire sur les 30 et 40L.

Heavy duty dry bags with shoulder strap. Additional side handle on the 30 and 40L.

10l &gt; A80227 - 20l &gt; A80226 - 30l &gt; A80228 - 40l &gt; A80229


**FILET À LANGOUSTE  
LOBSTER MESH BAG**

Avec système de fermeture.

With closing device.

A80100


**FILET FOURRE-TOUT  
MESHBAG**

L : 65cm.

A80105

**CITY 43l**

70 x ø30cm - Tarpaulin 55c. Sac étanche "spécial piscine".  
Contient un équipement complet.

*Dry bag designed for pool training, contains a full equipment.*

---

A80218

**DRY BACK PACK 55l**

85 x 36 x 23cm - Sac à dos étanche en Tarpaulin 55c, sangles de portage et dos matelassés.  
*Dry backpack in Tarpaulin 55c, padded back panel and backstraps.*

---

A80214

**OVERSEA 100l**

75 x 38 x 38cm. Sac étanche en Tarpaulin 55c, poignée de portage à chaque extrémité.  
Bonde de vidange.

*Dry bag in Tarpaulin 55c, handle at each end. Purge valve.*

---

A80225

**ROLLER 110l**

78 x 35 x 40cm - Sac à roulettes de grande capacité fabriqué dans une toile étanche et robuste.  
Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière plastique. Poche filet fermée à l'intérieur. 2 poignées solides à chaque extrémité.

*Trolley bag in Tarpaulin 55c. telescopic handle. Heavy duty casters. U shape zipper. Zipped mesh pocket inside. Handle at each end.*

---

Noir / Orange - Black / Orange > A80239OR

**ROLLER PLUS 135L**

Dimensions : 85 x 40 x 40cm.

Sac à roulettes taille XL fabriqué dans une toile étanche et robuste (Tarpaulin).

Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière plastique.

2 poches externes, dont une poche à palmes.

*Trolley bag XL size in a resistant and watertight fabric (Tarpaulin). Heavy duty telescopic handle and wheels. U shape zipper. 2 external pockets, including a fin pocket.*

**A80240****NEW**



**SUPPORT DE LAMPE POUR CASQUE  
HELMET LAMP HOLDER**

A90135



**FEU À ÉCLATS AL-15A LED  
STROBE LIGHT AL-15A LED**

Source : LED - 36-40 flash/mn  
Etanche / watertight : 60m - Autonomie / Burn time : 72h  
Visible : 3km par temps clair / by clear weather  
Alimentation : 3 piles AA (non fournies - *not included*)  
Dimensions : ø 50 x 120mm

A90142

**NEW**



**MINI STROBO DIAMANT**

S'allume au contact de l'eau. Etanche à 60m.  
Durée de vie 300h. ø2,5cm - H : 4,3cm.

Automatically turns on in water.  
Depth: 60m - Life duration: 300h.

Vert - Green > A90125VE  
Rouge - Red > A90125RO

**MINI FLASH**

Vert - Green > A90110VE  
Rouge - Red > A90110RO  
Bleu - Blue > A90110BLE

**NEW**




**FEU À ÉCLATS + LAMPE JOTRON AQ-4 MKII LED  
STROBE LIGHT + AL-300A LED**

Portée 2 milles nautiques, étanche 500 m, autonomie 8h > flash - 7h > lampe, 1 pile C non fournie.

*Combo strobe light and flashlight, depth 500m, visibility 2 nautical miles (3,7km), burn time 8h-flash/7h-fixed,  
1 alkaline battery type C (not included).*

A90129



**FEU À ÉCLATS + LAMPE AL-300A LED  
STROBE LIGHT + AL-300A LED**

Strobe : LED - 36-40 flash/mn - Torch : LED - 130 lumen  
Etanche / watertight : 60m  
Autonomie / Burn time : 72h (strobe) - 6h (torche)  
Visible : 3km par temps clair / by clear weather  
Alimentation : 3 piles AA (non fournies - *not included*)  
Dimensions : ø 50 x 137mm

**BATTERIE 18650 ION LITHIUM  
POUR AQUALITE 450/950  
18650 LITHIUM ION BATTERY  
FOR AQUALITE 450/950**

A90123



**STICK LUMINEUX  
CHEMICAL LIGHT**

L : 11cm - Autonomie : 6h.

L: 11cm - Burn time: 6h.

Rouge - Red > A90111RO

**STICK LUMINEUX CYALUME  
SNAPLIGHT**

L : 15cm - Autonomie : 8h.

L: 15cm - Burn time: 8h.

Blanc - White > ARCYSA8-108098BI  
Vert - Green > ARCYSA8-108076BI


**AQUALITE 950 BL**  
**AQUALITE 950 BL**

Puissance / output : 1000 lumen - Etanche / watertight : 150m  
 Dimensions : L 140 x dia 32mm - Poids / weight : 200g sans batterie  
 Autonomie / burn time : 1h30 à 100% - 3h à 50% - 6h à 25%  
 Témoin de charge / indication of charge level : vert / green : OK, rouge / red : NOK.  
 Livrée avec chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.  
 With charger, 18650 battery and storage pocket.

**A90132BL**
**AQUALITE 950 PRO AVEC SUPPORT MAIN**  
**AQUALITE 950 PRO WITH SOFT HANDLE**

Lampe LED compacte livrée avec support main réglable. Double fonction lampe et flasher. Compact LED flashlight supplied with a soft handle. Double function : torch and flasher. Puissance/Output : 1000 lumen - Etanche/watertight : 100m  
 Dimensions : L 140mm x dia 35mm - Poids/weight : 180g (sans batterie)  
 Autonomie/Burn time : 1h30 à 100% - 3H à 50% - 6h à 20%  
 Témoin de charge/indication of charge : bleu/vert - blue/green : OK ;  
 Rouge/Red : NOK  
 Livrée avec support main, chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.  
 With soft handle, charger, 18650 battery and storage bag.

**A90132R0**
**SUPPORT MAIN**  
**SOFT HANDLE**

Vendu sans lampe - Sold without lamp


**LAMPE LED MASTERLED 450**

La lampe MASTERLED 450 est une lampe puissante et fiable, équipée d'une LED de dernière génération. Elle est équipée d'un interrupteur magnétique. Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum. Construction robuste en aluminium qualité aéronautique.  
 La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d'un dispositif de blocage de l'interrupteur. Flux lumineux / illuminance : 20 000 Lux à 1m  
 Puissance / output : 450 lumen - Température de couleur / color Temperature : 5 700 K  
 Etanche / water resistance : 100m - Autonomie / run time : 2h  
 Alimentation : 3 piles AAA fournies (included) - Dimensions : 44.5 x 126mm  
 Poids / weight : 165g sans piles (without batteries)

The new MASTERLED 450 is a powerful and reliable torch, equipped with a DEL of the last generation. On/Off through magnetic controlled switch. Constant brightness Circuitry adopted. Robust construction in aluminium alloy.  
 Supplied in clamshell, with 3 x AAA batteries, and a hand strap with key knob.

**DSLAMASLED**
**HOLSTER CORDURA POUR CEINTURE**  
**CORDURA HOLSTER FOR BELT**
**A902B8000021****NEW**
**AQUALITE 130**

Lampe à LED pour masque 130 lumen avec batterie et chargeur.

LED lamp for 130 lumen mask with battery and charger.

**A90145****A90131 - Support > A90135**

by **knoG.**

### QUOTOS

Les phares QUOTOS sont spécialement conçus pour la vidéo et la photographie sous-marine.  
Puissance : 400 lumens. Température de couleur : 5000K. Étanche : 40m. Rechargeable par câble USB.  
Couleur : noir ou argent. Livré avec ses accessoires de montage.

*QUOTOS flashlights are designed for action cameras. Watertight: 40m. 400 lumens. Cool white: 5000K.  
Rechargeable: USB cable. Supplied with mounts.*

QUOTOS noir - black - 400 lumens > **QU11627** - QUOTOS argent - silver - 400 lumens - A l'unité > **QU11628**  
Batterie de rechange - Spare battery > **QU11630** - Kit de montage - Mounts kit > **QU11631**



Kit de montage  
Mounts kit



Batterie de rechange  
Spare battery

**TOVATEC**

### FUSION 1050

Phare multifonctions 1050 lumen  
100%-50%-30%-strobe  
Zoom réglable 12-100°  
Température de couleur : 5600 -6600°K  
Étanche : 100m  
Autonomie : 2h à 100% avec la batterie  
Dimensions : L 172mm – dia 43mm  
Poids : 260g sans batterie  
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 18650 fournie ou 3 piles AAA (non fournies)  
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



### TOVFUS1050

**NEW**



### ◀ FUSION 1500

Phare multifonctions 1500 lumen  
100%-50%-30%-strobe  
Zoom réglable 12-100°  
Température de couleur : 5600 -6600°K  
Étanche : 100m  
Autonomie : 1h45 à 100% avec la batterie  
Dimensions : L 205mm – dia 53mm  
Poids : 480g sans batterie  
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie ou 3 piles AAA (non fournies)  
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



Soupape de sécurité

### MERA PHARE & CAMÉRA

- Phare
- Faisceau explo : 10°
- Faisceau vidéo : 120°
- Température de couleur : 5700 -7300°K
- Caméra HD
- 1920\*1080P - 60 fps
- Photo : 4 MP
- Format des vidéos : MP4
- Format des photos : JPG
- Fonction de stabilisation des vidéos incluse
- Stockage : carte mini SD 2 à 64 GB (non fournie).
- Étanche : 60m
- Dimensions : L 193mm - dia 63mm
- Poids : 500g sans batterie
- Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie
- Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



### TOVFUS1500



**NEW**



Housse de rangement

### TOVMERA1080

**NEW**



- 1 - 1000 lumen  
Faisceau concentré  
2,5h à 100% - 6h à 50%
- 2 - 1000 lumen  
Faisceau vidéo  
2,5h à 100% - 6h à 50%
- 3 - Caméra HD  
1,5h / 10 000 photos avec éclairage

# CASIO

NEW


MONTRE G-SHOCK G-2900F  
G-SHOCK WATCH G-2900F

Bleu - Blue > CAG-2900F-2VER  
Noir - Black > CAG-2900F-8VER



MONTRE G-SHOCK G-7700 NOIR  
G-SHOCK WATCH G-7700 BLACK

CAG-7700-1ER



MONTRE G-SHOCK GA-100B  
G-SHOCK WATCH GA-100B  
Montre à aiguilles - Blanche - Solaire.

*White solar watch with needles.*

Blanc - White > CAGA-100B-7AER  
Noir - Black > CCAGA-100-1A1ER



MONTRE G-SHOCK DW-5600E  
G-SHOCK WATCH DW-5600E

CADW-5600E-1VER



MONTRE G-SHOCK GW 7900 NOIR  
G-SHOCK WATCH GW 7900 BLACK  
Solaire + indication des marées.

*Solar + tide indication.*

CAGW-7900-1ER

**TROPIC**

Mesh 0,5mm et cuir synthétique.  
Très confortable et solide.  
Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL.

*0,5mm mesh, non-slip poly vinyl  
textured palm for protection.  
Confortable and resistant.*

V7276

**AQUATYS**

Néoprène 3mm extra souple.  
Paume avec renfort PU.  
Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

*Ultra stretch 3mm neoprene, with PU  
palm reinforcement.*

V7273

**WINTER 4/3mm**

Néoprène 4mm sur le dessus, 3mm sur  
la paume. Coutures étanches. Manchon  
lisse au poignet. Paume avec renfort PU.  
Tailles - Sizes: S-M-L-XL-XXL.

*4mm neoprene on the back, 3mm on  
the palm. Liquid tight seams. Glideskin  
seal on the wrist. PU palm reinforcement.*

V7274

**RESCUE**

Néoprène 2,5mm avec renfort Kevlar®  
sur la paume et les extrémités des doigts.  
Néoprène 3mm sur la paume.  
Bande de serrage Velcro au poignet.  
Tailles - Sizes: S-M-L-XL-XXL.

*2,5mm neoprene with Kevlar® reinforcement  
on the palm and on the top of the fingers.  
Velcro wrist band.*

V7272

**BOTTILLON SOFTBOOT 5MM**

Glissière YKK à grosse maille. Soufflet  
d'étanchéité derrière la glissière.  
Languette de blocage du curseur en  
position haute. Fabrication SHEICO

A rugged diving boot at an attractive price.

36 / 37 &gt; V8574XS

38 / 39 &gt; V8574S

40 / 41 &gt; V8574M

42 / 43 &gt; V8574L

44 / 45 &gt; V8574XL

46 / 47 &gt; V8574XXL

48 / 49 &gt; V8574XXXL

**NEW****CHAUSSON À PICOTS  
NEOPREN SOCKS**

Semelle renforcée avec picots antidérapants.  
2mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL.  
4mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL.

*Reinforced and dotted sole.*

**SUPER SOCK 3mm**

Chausson à picots en néoprène  
extra souple. Semelle renforcée.  
Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

*Super stretch neoprene. Reinforced and  
dotted sole.*

V8379

**NEXKIN**

Chausson entièrement enduit PU,  
100% étanche. La semelle crantée  
et le gros orteil séparé permettent de  
marcher facilement.

Tailles - Sizes: S (38/39) - M (40/41)  
L (42/43) - XL (44/45) - XXL (46/47).

*Neoprene socks completely PU coated.  
100% watertight. Non-slip sole and big  
toe holder for easy walking.*

3mm &gt; V8386 - 5mm &gt; V8387

**CAGOULE 3mm  
3MM HOOD**

Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL.

DD900430BSSKA2

**CAGOULE NÉOPRÈNE 5mm  
NEOPRENE HOOD 5mm**

Tailles - Sizes: S au XXL.

VB41

**DAHLAK AQUATYS 1,5mm**

T2 à T7

Combinaison en néoprène extrasouple 1.5mm.

Fermeture dorsale.

Polyvalente chasse / apnée / plongée en eau tropicale.

*Full in superstretch neoprene, thickness 1.5mm**Back entry zipper.**Perfect for spearfishing, free diving and scuba diving in tropical water.***6670M2 > M7****TOP NÉO 2,5mm**

Néoprène / Plush. Coupe homme.

Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

Neoprene / plush. For men.

**TOP NÉO / LYCRA 1,5mm**

Buste néoprène 1,5mm. Metalite intérieur. Bras et épaules en Lycra. Coupe longue.

Joint d'étanchéité bras / cou.

*1,5mm neoprene on the torso, Metalite inside. Lycra sleeves and shoulders.*  
*Seals on the sleeve and on the neck.***TOP FLEECE ML**

Néoprène 0,5mm avec polaire intérieure.

Aisselles et col en lycra.

Coupe longue, unisex. Résiste aux UV.

*0,5mm neoprene with fleece inside.*  
*Lycra under-arm and neck. Long cut,*  
*unisex design. UV resistant.***VGNN.H**

XS > VGNS-H-XS	L > VGNS-H-L
S > VGNS-H-S	XL > VGNS-H-XL
M > VGNS-H-M	XXL > VGNS-H-XXL

Adulte - Adult: XS-S-M-L-XL-XXL > **VGNF**  
Enfant - Kid: 6-8-10-12-14 > **VGNK**



**MANCHON LATEX HD**  
**HD LATEX WRIST SEAL**  
Tailles - Sizes: S-M-L-XL

A50101



**MANCHON LATEX HD CONIQUE**  
**HD LATEX CONICAL WRIST SEAL**

Court - Short 175mm > A50102  
Long 235mm > A50107



**COLLERETTE LATEX HD**  
**HD LATEX NECK SEAL**

Tailles - Sizes: S-M-L-XL

A50103



**BOTTILLONS**  
**BOOTS**  
Bottillons en néoprène 4mm pour vêtement étanches.  
Tailles - Sizes: S-M-L-XL-XXL

4mm neoprene boots for dry suits.

VB42



**INFLATEUR PIVOTANT SHELL**  
**ROTATING INLET VALVE SHELL**

Raccord - Fitting : INT.

A30121

Kit d'entretien pour inflateur pivotant SI TECH &gt; A30132



**SOUPAPE D'ÉCHAPEMENT ARGO**  
**DUMP VALVE ARGO**

A30120

Kit d'entretien pour valve d'échappement SI TECH &gt; SI11395



**INFLATEUR FIXE CEJN**  
**INLET VALVE CEJN**

A30138



**INFLATEUR VEGA**  
**INLET VALVE VEGA**  
Pivotant. Presse-étoupe intégré pour câble de ø 4,5 à 9mm. Raccord INT.

Rotating. Port for cable ø 4,5 to 9mm.  
Raccord INT.

SI23270



**OBTURATEUR POUR VALVE**  
**URINE ET PURGES SI TECH**

SI60340



**PURGE PIPI TRIGON**  
**PEE VALVE TRIGON**

Compensée.  
Kit complet avec 2 uridomes 30mm.

Balanced, complete set with 2 x 30mm uridomes.

SI11942



**OUTIL COMBI POUR PURGES**  
**ET NECK TITE**

SI60165



**RACCORD MÂLE CEJN**  
**CEJN FITTING**

A30132



**EMBASE PU**

A30123



**ADAPTATEURS**  
**ADAPTERS**

CEJN F / INT M > SI28005  
INT F / CEJN M > SI28100

**QCS OVAL**

Permet le remplacement des manchons par l'utilisateur. A coller sur le vêtement. Support pour le système ANTARES.

*Quick change of wrist seals. Attachment platform for the ANTARES system.*

Manchons silicone standard

*Silicone standard wrist seals >*

**SI60918**

Manchons latex M

*M latex wrist seals > SI60919*

**KIT COMPLET POUR GANTS****ETANCHES****COMPLETE SET FOR DRY GLOVES**

Permet de monter des gants étanches sur des manchons latex. Pas de collage. Livré sans gants étanches.

*Allow to install dry gloves on latex wrist seals. No glueing. Dry gloves not included.*

**SI60940K**

**COLLERETTE SILICONE****SILICONE NECK SEAL**

Standard > **SI61630**

Small > **SI61631**

**ANTARES**

Permet de fixer des gants étanches sur le système QCS OVAL. Livré sans les gants étanches.

*Dry gloves système for QCS OVAL platform. Dry gloves not included.*

**SI60620**

**QUICK CUFF**

Permet le remplacement des manchons par l'utilisateur. A coller sur le vêtement. Support pour le système QUICK GLOVE.

*Quick change of wrist seals. To be glued on the dry suit. Attachment platform for the QUICK GLOVE system.*

**QUICK GLOVE**

Permet de fixer des gants étanches sur le système QUICK CUFF. Livré sans les gants étanches

*Dry gloves système for QUICK CUFF platform. Dry gloves not included.*

**SI60230**

**KIT QCS OVAL + ANTARES****SET QCS OVAL + ANTARES**

Le QCS OVAL est à coller sur le vêtement. Permet le remplacement des manchons par l'utilisateur. Le système ANTARES permet de fixer des gants étanches sur le support QCS OVAL. Livré sans gants étanches.

*Quick change of wrist seals, to be glued on the dry suit. Dry glove system. Dry gloves not included.*

Manchons silicone standard  
*Silicone standard wrist seals >*

**SI60600**

Manchons silicone small

*Silicone small wrist seals >*

**SI60600S**

Manchons latex M

*M latex wrist seals > SI60602*

**MANCHON SILICONE****SILICONE WRIST SEAL**

Standard > **SI61025**

Small > **SI61026**

**QUICK NECK**

Système de collierette remplaçable par l'utilisateur. A coller sur le vêtement. Outil de montage inclus.

*Ables the diver to change the neck seal. To be glued on the dry suit. Combi tool included.*

Collierette silicone standard

Standard silicone neck seal > **SI60190**

Collierette silicone small

*Small silicone neck seal > SI60190S*

**GANTS ÉTANCHES****DRY GLOVES**

Livré avec polaire amovible.

Tailles - Sizes: M - L - XL.

*Separate acrylic liner included.*

**A50202**

**GANTS ÉTANCHES AVEC MANCHON****DRY GLOVES WITH BOTTLE****NECK SEAL**

Avec polaire intérieure amovible.

*Separate acrylic liner included.*

**M > SI60573-M - L > SI60573-L**

**XL > SI60573-XL**

**OBERON**

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO

*Dry glove system for SLAGGO rings*

**SI60770**



PELI CASE



MICRO CASE

DIMENSIONS INTÉRIEURES INSIDE DIMENSIONS	
23,5x10,5x18,1cm / 1,33kg	PE1200
25,1x15,6x17,8cm / 1,63kg	PE1300
30x13,2x22,5cm / 2,04kg	PE1400
34,5x29,7x14,6cm / 3,01kg	PE1430
43,5x40,7x19,1cm / 7,64kg	PE1440
37,1x15,2x25,9cm / 2,96kg	PE1450
45,1x15,2x25,9cm / 3,01kg	PE1490
45,1x10,5x28,9cm Valises pour ordinateurs portables / 3,01kg	PE1490CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portables / 3,88kg	PE1495
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portables / 3,88kg	PE1495CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portables / 3,88kg	PE1495CC2
42,6x15,6x28,4cm / 3,26kg	PE1500
50,2x19,4x27,9cm / 6,17kg	PE1510
45,4x17,2x32,4cm / 4,33kg	PE1520
46,8x19,4x35,6cm / 5,51kg	PE1550
51,8x22,9x39,2cm / 9,26kg	PE1560
54,4x20x41,9cm / 6,53kg	PE1600
55,1x26,8x42,2cm / 10,41kg	PE1610
54,3x31,9x41,4cm / 12,04kg	PE1620
70,4x39,4x53,3cm / 16,67kg	PE1630
60,2x35,3x61cm / 17,59kg	PE1640
72,4x26,7x44,1cm / 16,43kg	PE1650
71,6x44,8x50,2cm / 19,5kg	PE1660
76,3x40,7x63,6cm / 19,91kg	PE1690
90,8x13,3x34,3cm / 7,86kg	PE1700
106,7x13,3x34,3cm / 8,84kg	PE1720
128,3x13,3x34,3cm / 11,84kg	PE1750
106,7x38,4x55,9cm / 22,69kg	PE1780
45,7x45,7x45,7cm / 13,78kg	PE0340
50,8x50,8x50,8cm / 14,82kg	PE0350
61x61x61cm / 18,98kg	PE0370
32,5x4,3x24,9cm Valises pour ordinateurs portables / 1,34kg	PE1080
38,1x4,9x28,7cm Valises pour ordinateurs portables / 1,5kg	PE1090

11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg	PE1010
11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg pour l'POD	PEI1010
13,1x6,7x3,5cm / 0,22kg pour l'PHONE Fond noir/couv. transp.	PEI1015
13,5x9x4,3cm / 0,26kg	PE1020
16,2x6,7x5,2cm / 0,28kg	PE1030
16,5x9,8x4,4cm / 0,33kg	PE1040
16x9,4x7cm / 0,38kg	PE1050
21x10,8x5,7 / 0,48kg	PE1060

## APOLLO AV2E

Puissant et fiable, l'Apollo AV2E peut tracter jusqu'à 3 plongeurs.  
 Poids : 11,4kg sans batterie - 20,4kg avec batterie.  
 Batterie : Li-Ion. Autonomie : 100mn. Vitesse : 4,5km/h.  
 Variateur de vitesse + 3 vitesses par changement du pas de l'hélice.  
 Profondeur maximum : 70m. Dimensions : L. 720mm - 340mm.

*Powerfull and reliable, the Apollo AV2E can pull 3 divers.*  
*Weight: 11,4kg without battery / 20,4kg with battery. Battery: Li-Ion.*  
*Runtime: 100mn. Speed: 4,5km/h. Progressive acceleration system.*  
*Three speed variable pitch propeller. Operating depth: 70m.*  
*Dimensions: L. 720mm - 340mm.*

KSCOOTAV2EN



WWW.URSUIT.COM

FREEDOM OF ACTION

DRY FOR LIFE

NOUVELLE COUPE S:R  
- 18 TAILLES HOMME  
- 12 TAILLES FEMME  
- SUR-MESURE

COMBINAISONS ETANCHES DE HAUTE QUALITE

Ocean Technology Systems

www.oceantechsystems.com

BARE

WWW.BARESPORTS.COM

PROTEC 4 DRYTECH

Les combinaisons BARE sont fabriquées à la demande pour assurer une protection optimale contre les éléments. Elles sont étanches, respirantes et imperméables.

PROTEC 4 DRYTECH

Les combinaisons BARE sont fabriquées à la demande pour assurer une protection optimale contre les éléments. Elles sont étanches, respirantes et imperméables.

OCEAN TECHNOLOGY SYSTEMS

OTS

Technology in Service

www.oceantechsystems.com

MASQUE FACIAL GUARDIAN


OTS est le spécialiste mondial de la communication sous marine pour tous les domaines : loisir, professionnel et militaire.

Nous proposons des systèmes filtrants pour tous les masques faciaux sur le marché.

OTS Combinaison en néoprène 3mm, étanche et respirante. Fabriquée à la demande.

4.5MM - Combinaison 3mm pour toute activité "spéciale" ou professionnelle.

Les combinaisons étanches BARE : chaque combinaison est fabriquée selon les souhaits du client. Garantie à vie BARE sur les collages et assemblages. Fabrication européenne.



Catalogue Aquatys Rescue



Catalogue H.Dessault

**axess**  
M A R K E T I N G

Axess Marketing SAS  
410 avenue du Passe-Temps  
F-13676 Aubagne - France  
Tel : +33 4 42 62 80 60  
[www.axess-marketing.com](http://www.axess-marketing.com)  
[contact@axess-marketing.com](mailto:contact@axess-marketing.com)

Photos, informations et spécifications  
non contractuelles et susceptibles d'être modifiées  
sans avertissement préalable.  
Crédits photos // ©Axess - ©Knog - ©Desmet  
© OTS - ©Ursuit - ©Bare - ©Tusa - ©Seaflex - CCO - DR  
Photo de couverture // CCO  
Conception graphique // thierry@milhaud.org