

Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font loi des parties. Tout ordre comporte l'acceptation des présentes conditions. En cas de contestation, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE de MARSEILLE sera compétent.

COMMANDES

Toute commande enregistrée et acceptée par le siège sera considérée comme ferme et irréversible. Pour éviter tout risque d'erreur, la référence de chaque article devra être précisée sur le bon de commande et celui-ci devra être transmis par fax. Seuls les articles référencés sur le tarif en vigueur sont conformes à nos fabrications de série.

Nos articles ne seront ni repris, ni échangés, sauf accord écrit préalable du siège. Tout retour accepté de marchandise devra s'effectuer en Franco de port.

PRIX

Les prix indiqués sont ceux de nos offres ou tarifs en vigueur à la date d'expédition. Ils n'incluent pas la T.V.A. et s'entendent à l'unité, sauf mention contraire.

LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS

Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Le minimum de commande est de 150 Euros net HT.

Les commandes supérieures à 450 Euros net HT en une seule livraison seront livrées franco de port en France métropolitaine et en Corse. Pour les commandes inférieures à 450€ net HT, le port sera refacturé, même si la commande est livrée en plusieurs fois.

Tous les prix indiqués s'entendent nets départ nos entrepôts. Dans tous les cas, les frais de colis envoyés en express seront à la charge du client.

TRANSPORT

Nos marchandises, même vendues Franco de port, voyageront aux risques et périls du destinataire. En cas de pertes ou d'avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer dans les délais, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. En ce cas, il appartiendra à l'acheteur au moment de la livraison de la marchandise de formuler toutes réserves immédiatement sur le bon de livraison et en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être confirmées, par les soins de l'acheteur au transporteur, dans les 48 heures, par lettre recommandée.

Les marchandises reçues défectueuses ou les erreurs d'expédition doivent nous être signalées dans les 8 jours suivant la date de réception de la marchandise en question.

Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise, ni échangée.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison de la marchandise sauf conditions particulières préalablement acceptées par la Direction d'AXESS MARKETING.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une traite acceptée, celle-ci devra nous être retournée, dûment remplie, par retour de courrier, et être honorée impérativement à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l'établissement d'une LCR magnétique non acceptée (lettre de change sur relevé), celle-ci devra impérativement être honorée à échéance sans aucune possibilité de prorogation.

Si des conditions particulières sont consenties, mais que le client préfère cependant envoyer à AXESS MARKETING un moyen de paiement comptant des les 3 jours de réception de la facture, un escompte de 0,5% sera accordé et pourra être déduit du règlement considéré.

Tout dépassement ou report d'échéance sans accord écrit préalable du siège sera immédiatement suspensif des conditions de remise ou de règlement accordées antérieurement par AXESS MARKETING.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le siège, le défaut de paiement d'une facture à l'échéance fixée entraînera :

1- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de cette facture ou d'autres marchandises livrées ou en cours de livraison, quel que soit le mode de règlement prévu.

- 2- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux, les frais de constitution d'un dossier de contentieux, et les frais judiciaires éventuels qui seront à la charge de l'acheteur défaillant.
- 3- l'exigibilité d'une somme forfaitaire de 100 euros pour couvrir les frais de constitution d'un dossier contentieux.
- 4- L'exigibilité des intérêts de retard, sur les sommes dès lors dues, appliqués au taux de base de la BANQUE de FRANCE majorés de 3 points ou au taux de 1,5 % par mois selon ce qui sera le plus favorable à AXESS MARKETING et autorisé par la loi au moment de l'application de ces intérêts de retard, sans que cette clause ne puisse nuire à l'exigibilité de la dette, et sans qu'une autre forme de mise en demeure ne soit alors requise pour cela.

GARANTIE

Elle s'exerce à compter de la date de livraison à l'utilisateur durant une période de 12 mois, sauf stipulation contraire. La garantie porte sur les défauts dûment constatés à condition qu'ils ne résultent pas d'une utilisation incorrecte ou négligente, ni d'un défaut d'entretien, d'une installation défectueuse ou d'une usure anormale. La garantie cesse de plein droit si l'acheteur a entrepris une modification ou une remise en état de l'article sans notre accord. La garantie est limitée au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces présentant des défauts. Une intervention pendant la période de garantie ne prolonge en aucun cas sa durée. L'envoi d'un article en appel de garantie reste à la charge de l'utilisateur. Les frais de retour sont pris en charge par AXESS MARKETING.

S.A.V.

Les marchandises défectueuses doivent être retournées après accord préalable d'AXESS MAR-KETING qui délivrera un numéro de retour. Pour les retours acceptés, les frais de port sont à la charge du client.

Le S.A.V. est assuré par chaque fabriquant correspondant au produit défectueux. Les réparations seront navables contre remboursement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Conformément aux dispositions de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980, la société AXESS MAR-KETING se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix. Le paiement est réalisé à l'encaissement effectif du prix ; la remise des traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s'entend prix facturé en principal, frais et intérêts correspondant au délai de paiement éventuellement accordé à l'acheteur, à l'exclusion des intérêts consécutifs à l'octroi d'un délai supplémentaire de régularisation. En cas de non-paiement total ou partiel par l'acheteur, la société AXESS MARKETING, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'acheteur. La société AXESS MARKETING pourra immédiatement faire dresser l'inventaire des marchandises impayées détenues par l'acheteur.

LA SOCIETÉ AXESS MARKETING SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS SES CONDITIONS DE VENTE, SES TARIFS, AINSI QUE TOUS SES ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTATIONS TECHNIQUES OU COMMERCIALES.

SERVICE CLIENTÈLE

Afin d'optimiser les relations entre axess marketing et ses clients, et pour repondre à vos demandes, vous pouvez contacter :

Assistantes commerciales Axess Marketing SAS : Tél. 04 42 62 80 60 - Fax. 04 42 62 80 69 e-mail : contact@axess-marketing.com

AQUATY5®

SOMMAIRE CONTENTS

Dévidoirs - Reels 4	Tubas/Palmes - Snorkels/Fins	26
Parachutes - Surface marker buoys 6	Etuis étanches - Dry pockets	
Avertisseurs sonores - Signalling 8	Bagagerie - Bags	
Instrumentation - Gauges9	Eclairage de sécurité - Safety lightning	
Flexibles et accessoires - Hoses and accessories 10	Eclairage - Dive light	
Accessoires pour blocs / Robinetterie - Tanks and valves 12	Casio G-SHOCK	
Accessoires pour détendeurs et stabs - Accessories for regs and BCJ 14	Gants / Chaussons - Gloves / Socks	34
Lestage - Weights 15	Accessoires pour étanches - Drysuit spare parts	
Mousquetons / Outillage / Tables - Carabiners / Tools / Tables 16	Gilet Chauffant - Heating vest	
Les indispensables - Indispensables 17	Combinaisons - Wetsuits	
Indispensables pour l'entretien - Chemical products20	Combinaisons longe côte - Water walking wetsuits	
Couteaux - Knives22	PELI cases	
Masques - <i>Masks</i> 24	Scooter	
Masques avec verres correcteurs - Masks with corrective lenses 25	Partenaires - Partners	







DÉVIDOIR DE PARACHUTE AVEC MOUSQUETON LAITON FINGER REEL WITH BRASS CARABINER

15m > A10216 30m > A10217 45m > A10218



DÉVIDOIR EN ALUMINIUM AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 45m WRECK REEL ALLOY SUBSTAINER 45m OF NYLON LINE

A10118



DÉVIDOIR EN ALUMINIUM AVEC FREIN ET GUIDE-FIL 100m WRECK REEL ALLOY SUBSTAINER 100m OF NYLON LINE

A10119



DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 15m FINGER REEL FUN 15m

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur Livré avec fil et mousqueton laiton.

Shock resistant material – Large inside diameter Supplied with line and brass carabiner.

A10130



DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 30m Finger reel fun 30m

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur Livré avec fil et mousqueton laiton.

Shock resistant material – Large inside diameter Supplied with line and brass carabiner.

A10131



BOUEE GRENADE MARKER FLOAT

Permet de marquer une pierre ou bien un spot. Une petite bouée flottante avec dévidoir corde de 30m et un poids de 200gr.

Allows to mark a stone or a spot. A small floating buoy with a 30m rope reel and a weight of 200gr.



BOUÉE GRENADE MARKER FLOAT

Permet de marquer un point ou de délimiter une zone. Livrée avec un mousqueton.

Surface marker float. Supplied with a carabiner.

12m > A40506 - 25m > A40512 - 50m > A40513







TEK REEL 100

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour.

Livré avec 120m de fil ø1,5mm et un mousqueton. Poids : 1kg.

Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk.

Supplied with 120m of rope Ø1,5mm and a carabiner. Weight: 1kg.

A10124

TEK REEL 250

Tambour et poignée en aluminium anodisé, carcasse en acier inoxydable. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Capacité 250m de fil ø1,5mm (livré sans fil). Poids vide : 2kg.

Aluminium spool and handle, stainless steel structure. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Capacity: 250m of rope ø1,5mm. Weight: 2kg Supplied without rope.

A10125



TEKNO REEL

Poignée en aluminium anodisé, structure en acier inoxydable et flasques en Delrin. Vis de blocage du tambour. Livré avec 80m/100m/140m de fil ø1,5mm et un mousqueton pivotant.

Aluminium handle, stainless steel frame and Delrin spool. The reel have a system to prevent entanglement and a screw holder on disk. Supplied with 80m/100m/150m of rope ø3mm and a rotating carabiner.

80m de fil Ø1,5 > **A10126** 100m de fil Ø1,5 > **A10127** 140m de fil Ø1,5 > **A10128**





PARACHUTE DE PALIER 1,8m SMB 1,8m

Longueur 1,8m, soupape de surpression, embout buccal, porte Cyalume® et connection direct système. Livré avec une pochette et un mousqueton.

Length 1,8m, over pressure valve, oral inflation, chemical light support, BC hose connection. Pouch with swivel clip included.

A40510

PARACHUTE LIFT PRO 201 SMB 20l

Longueur 1,5m, base lestée. Soupape de surpression et porte Cyalume®.

Length 1,5m, base leaded. Over pressure valve and chemical light holder.

Jaune - Yellow > A40502J Rouge - Red > A40502





PARACHUTE DE PALIER 1.1M **SMB 1.1m**

Parachute de palier 1,1m x 12cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. D-Ring et élastique en partie basse.

SMB 1.5m x 12cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. D-ring and bungee on the base

Rouge - Red > A40530ROU Jaune - Yellow > A40530JA Rose - Pink > A40530ROSE

SMB 1.5M

Parachute de palier 1,5m x 15cm avec base lestée, soupape de surpression, gonflage possible par raccord DS, par la base ou à la bouche. Bande réfléchissante et D-ring en partie haute. Compartiment intégré pour dévidoir f<u>inger</u>.

SMB 1.5m x 15cm, base leaded. Over pressure valve. Inflation by the base, with DS hose or buccal. Reflective patch and D-ring on the top. Integrated mesh pocket for finger reel.

A40531ROU

SMB PVC

Longueur 1,3m. Base lestée. Livrée avec une pochette et 20m de

Length 1,3m. Leaded base. Supplied with a pouch and a 20m rope.

A40504



PARACHUTE DE PALIER NYLON / PU SMB NYLON / PU

Longueur 1m. Base lestée. Poche intégrée au parachute. Livré avec 20m de drisse.

Length 1m. Leaded base. Integrated pouch. Supplied with 20m rope.

A40501

PARACHUTE DE RELEVAGE LIFTING BAG

Toutes les tailles sont équipées d'une soupape de surpression à commande manuelle.

All the sizes equipped with a manual over-pressure valve.

30l > A40401

50l > A40402

100l > A40403

200l > A40404

500l > **A40405**

1000l > A40406

2000l > A40407

Soupape de rechange > 72032



AQUATYS

POCHETTE DE PARACHUTE AQUATYS POCKET FOR SMB AQUATYS

Dimensions: 240 X 140mm

A40532









PARACHUTE 301 LIFT BAG / SMB 301

S'utilise comme parachute de relevage ou comme parachute de palier. Base lestée. Livré avec soupape de surpression et porte lampe.

Can be used as lifting bag or as surface marker buoy. Leaded base. Over Pressure Valve and light holder.

PLOMBS DE PARACHUTE SMB WEIGHT

Plombs de parachute plastifiés. 300g.

Plasticized SMB weight: 300g.

Jaune - Yellow > A6051JA Orange - Orange > A6051OR

PAVILLON 40 x 35cm FLAGS 40 x 35cm

Pavillon plongeur. Pavillon alpha.

Diver and Alpha flags.

Plongeur - *Diver* > **A10114** Alpha > **A10113**

PAVILLON CROIX DE S^t ANDRÉ

Pavillon 30 x 40cm. Visible de nuit.

30 x 40cm. Glow in the dark.

DSDRAPSA











DIVE ALERT

Avertisseur de surface.

Surface horn.

A30603

DIVE ALERT PLUS

S'utilise sous l'eau et en surface. Connection sur raccord DS standard.

Signal in under water and surface. Standard BC connector.

A30605

SUB ALERT

Avertisseur sous-marin. 120dB.

Signal in under water, 120dB.

Raccord DS standard > A30601 Standard BC connector > A30601 Raccord Air II > A30602 Air II connector > A30602

DUO ALERT

S'utilise sous l'eau (120dB) et en surface (130dB). Connexion sur raccord DS standard.

Signal in under water (120dB) and surface (133dB). Standard BC connector.

A30606



SHAKER

Avertisseur sonore, avec aimant intégré.

Tank rattle, with integrated magnet.

FLUORESCÉINE 40g FLUORESCEIN 40g

ARFLUO





RAPPEL PLONGEUR DRS / HYDROPHONE DIVER RECALL SYSTEM / HYDROPHONE

Permet d'envoyer aux plongeurs un message ou un signal sonore d'alerte. Fonctionne également comme un hydrophone.

Alerts divers with either voice or solid tone. The DRS has a listen mode allowing to listen marine noise.



SIGNAL SONORE DE RAPPEL PLONGEUR FIRECRACKER FOR DIVERS RECALL

Lot de 3 avec allumettes tout temps dans une pochette étanche.

Supplied by 3 pieces with any time matches in a dry pocket.

ARPET1



MIROIR DE SIGNALISATION MIRROR SIGNAL

Ø 80mm, trou de visée.

Ø 80mm, aiming hole.

A30609



ALLUMETTES TOUT TEMPS ALL WEATHER MATCHES

Boite de 20 allumettes tout temps, avec grattoir.

Box of 20 any-time matches, with scraper.

ARMT-SM-CONT



SIFFLET DE DÉTRESSE ULTRASONIQUE ULTRASONIC WHISTLE

Orange > A306040R Vert - Green > A30604VE

OTS-900097-000



MANOMÈTRE ø65mm GAUGE ø65mm

Boitier métal.

Chrome-plated brass.

INST01



MANOMÈTRE ø50mm GAUGE ø50mm

Boitier métal.

Chrome-plated brass.

Jaune / Yellow > INST02 Noir / Black > INSTO2NO



MANOMÈTRE ø50mm SUPERLIGHT **GAUGE ø50mm SUPER LIGHT**

Boitier métal, flexible tressé SUPERFLEX. 8 fois plus visible en plongée de nuit.

Chrome-plated brass, braided Superflex hose, 8 times more visible during night dive.

INST03



MANOMÈTRE ø50mm NITROX GAUGE ø50mm NITROX

Boitier métal.

Chrome-plated brass.

Flexible 80cm > INST04 Flexible 15cm > INST05



COMPAS AVEC RÉTRACTEUR COMPASS WITH RETRACTOR

Rétracteur avec câble acier de 60cm.

Retractor with 60cm stainless steel cord.



COMPAS DE POIGNET AVEC ALIDADE DE VISÉE WRIST COMPASS

INST21



COMPAS DE POIGNET AVEC BUNGEE WRIST COMPASS WITH BUNGEE

Le compas à bungee est plus facile à installer qu'un compas à bracelet. Il compense les variations d'épaisseur des combinaisons en plongée.

Compass bungee cord mounted is far easier to install compared to a buckled strap, and is depth compensating.

INST26



À TUBE DE BOURDON UNIVERSEL WRIST DEPTH **GAUGE**

A3M160



PROFONDIMÈTRE À AIGUILLE TRAINANTE WRIST DEPTH GAUGE

De 0 à 80m.

Avec indicateur de profondeur maximale.

0-80m. With maximum depth indicator.



CONSOLE MANOMÈTRE + COMPAS CONSOLE GAUGE + COMPASS

INST11



MINI MANOMETRE 350 BAR **350 BAR MINI PRESSURE GAUGE**

INST24



MANOMÈTRE DE SURFACE **SURFACE PRESSURE GAUGE**

Int > INST06 - DIN > INST07 - 0xy DIN 26-200 > INST09

INST10







FLEXIBLES STANDARDS STANDARD HOSES

Détendeur MP - *Regulator hose* 0,73m > **A30801 -** 1m > **A30801/A -** 2m > **A30807**

Octopus MP - 9/16F - 3/8M Jaune - *Yellow* 1m > **A30804 -** 2m > **A30808**

DS pour stab et vêtement étanche BC/dry suit hose - 72cm - 3/8M.

Avec protecteur - With protector > A30803

Avec ailettes - Multiwing > A30805

Haut débit (CEJN) 80cm > A30806

HP-gauge - 7/16M - 7/16F Noir - *Black* 80cm: **A30802 -** 18cm oxy : **A30800**



NARGUILÉ 5 - 10 - 15 - 30m

Narguilé 5m avec clapet antiretour > A30859

Hose 5m + non return valve > A30859

Narguilé 10m avec clapet antiretour > A30860

Hose 10m + non return valve > A30860

Narguilé 15m avec clapet antiretour > A30810

Hose 15m + non return valve > A30810

Narguilé 30m avec clapet antiretour > A31012

Hose 30m + non return valve > A31012

Autres longueurs sur demande - Different lengths on request.



LYRE DE TRANSFERT 1m > EQUALIZER HOSE 1m >

> 230 bar Int/Int avec mano > A30930 Int/Int sans mano > A30931 > 300 bar
DIN /DIN avec mano > **A30932**DIN /DIN sans mano > **A30935**Oxy 26-200 DIN /DIN avec mano > **A30933**



	CARBONE	JAUNE	ROUGE	VERT	BLEU	ROSE
MP 76cm	A30841	A30842	A30843	A30844	A30845	A30846
MP 100cm	A30847	A30848	A30849	A30850	A30851	A30852
DS 76cm	A30853	A30854	A30855	A30856	A30857	A30858
HP Manomètre/	A30818					



SWIVEL Avec joints toriques.

With O-rings.

Air > **A30809** 0xy > **A3MV307**



A30922





ACCROCHE FLEXIBLE HOSE CLAMP

Standard > A30010 Double - For 2 hoses > A30013 Triple - For 3 hoses > A30014



SANGLE DE MAINTIEN DÉTENDEUR 60 - 80cm REGULATOR NECKLACE 60 - 80cm

Jaune 60 - Yellow 60 > A30302JA Noir 60 - Black 60 > A30302NO Jaune 80 - Yellow > A30304JA Noir 80 - Black > A30304NO



MANCHONS POUR FLEXIBLES HOSE PROTECTOR

Disponible en rouge, vert, jaune et noir.

Red, green, yellow, black.

Rouge - *Red* > A30022RO Vert - *Green* > A30022VE Jaune - *Yellow* > A30022JA Noir - *Black* > A30022NO



PORTE OCTOPUS "NEZ DE CLOWN" OCTOPUS HOLDER

Orange > A305010R

Jaune - Yellow > A30501JA

Vert - Green > A30501VE

Rose - Pink > A30501ROS

Violet - Violet > A30501VI



PORTE OCTOPUS AVEC ANNEAU TPE OCTOPUS HOLDER WITH TPE RING

Jaune - Yellow > A30554JA Bleu - Blue > A30554BLE Noir - Black > A30554NO



SPIRALE POUR FLEXIBLE - 1m SPIRAL FOR HOSE - 1m

Bleu - Blue > A30555BLE Vert - Green > A30555VE Jaune - Yellow > A30555JA



ACCROCHE FLEXIBLE À CLIP OCTOPUS HOLDER

Argent - Silver > A30016AR Bleu - Blue > A30016BLE Rouge - Red > A30016RO



PORTE OCTOPUS "SUCETTE" OCTOPUS HOLDER

A30403



ACCROCHE FLEXIBLE MAGNÉTIQUE MAGNETIC OCTOPUS HOLDER

Bague vissée pour tous diamètres de flexibles.

The threaded ring fits all hoses diameters.

Argent - Silver > A30015AR Bleu - Blue > A30015BLE Rouge - Red > A30015RO Or - Gold > A30015OR



Acier, alu, carbone.

Steel, alu, carbon.



SUR DEMANDE - ON REQUEST





ROBINET STANDARD 25/200 TANK VALVE 25/200

230 bar.

A30901



ROBINET 3/4 GAZ TANK VALVE 3/4 G

2 sorties. 230 bar.

1 sortie - 1 outlet > A30913 2 sorties - 2 outlets > A30937



ROBINET MODULABLE MODULAR TANK VALVE

230 bar.

Robinet seul Tank valve alone > A30902 Avec 2º sortie - 2 nd outlet > A30903



ROBINET 2 SORTIES EN V 2 OUTLETS TANK VALVE

230 bar.

A30904



ROBINET AVEC 2 SORTIES EN LIGNE VALVE WITH 2 OUTLETS IN LINE

A30947



Robinet BI M25/232 bar 5/7l-140mm > A30962 Robinet BI M25/232 bar 10/12 long-171mm > A30965 Robinet BI M25/232 bar 12 court/15l-203mm > A30966

Robinet BI M25/232 bar 10/12 long avec conservation-171mm Robinet BI M25/232 bar 2x18-220mm > A30953

Robinet BI M25/232 bar 5/7 avec conservation-140mm > A30967

> A30968

Robinet BI M25/232 bar 12 court/15 avec conservation-203mm

> A30963

Robinet BI M25/232 bar 2x18l avec conservation-220mm > A30948



ROBINET NITROX 26/200 NITROX TANK VALVE 26/200

A30921



ROBINET EN LIGNE NITROX M26 NITROX M26 IN LINE VALVE

Kit complet utilisable sur les blocs de diamètre 152 à 215mm.

Rigging kit for tanks diameter 152 to 215mm – Full set.

A30969



ROBINET NITROX 2 SORTIES INVERSÉES NITROX 2 OUTLETS TANK VALVE 26/200

A30927



ADAPTATEUR DIN/INT INT-ADAPTER DIN/INT

DIN 200 bar INT > A30917 DIN 300 bar INT > A30918



ÉTRIER ADAPTATEUR INT/DIN ADAPTER INT/DIN

200 bar > A30916 300 bar > A30920



OPERCULE ROBINET INSERT

Avec joints. Pour clé Allen de 8.

With O-rings, 8 Allen wrench.

A30923



BOUCHON DE PROTECTION POUR ROBINET DIN DUST CAP FOR DIN TANK VALVE

300 bar > A30401



BOUTEILLE PORTE JOINTS TANK DRY BOX

Livrée avec joints toriques et outil.

Supplied with O-rings and brass tool.

A10020


KIT DE FIXATION POUR BLOC

CYLINDER HOLDER

152 à 215mm.

Full set.

A80122



O-RING

R9 - insert > A30550 R10 - insert > A30551 R19 - robinet (tank valve) > A30552



KIT JOINTS TORIQUES AIR/NITROX AIR/NITROX O-RINGS KIT

34 pièces NBR + Viton, dont un swivel et une valve DS

34 pieces, incl 1 swivel and 1 BCD valve.

A30556





BACK PACK COMPLET BACKPACK PLATE WITH HARNESS

A10512



POIGNÉE POUR BLOC TANK HANDLE

A80109



CERCLAGE INOX

POUR BI - LARGEUR 60mm INOX TANK BAND - 60mm WIDTH 7l - 140mm > A31000 10/12l-171mm > A30999 S80-180mm > A31005 12 court/15l-203mm > A31004 181-220mm > A31006





TANK BOOT

Culot mono 3l Ø 110 mm > A80122 Culot mono 4l Ø 114 mm > A80121 Culot mono 5-7l Ø 140 mm > A80116 Culot mono 10 et 12l Ø 170 mm > **A80110** Culot mono S80 Ø 180 mm > A80123 Culot mono 12C-15-18l Ø 203 mm > A80111 Culot bi 10 et 12l Ø 170 mm > A80115





BLOQUEUR POUR 3 BLOCS BLOCKER FOR THREE TANKS

Permet d'immobiliser jusqu'à 3 blocs pendant le transport.

Allows to stop up to 3 tanks during transportation.

A80119

FILET NYLON RENFORCÉ REINFORCED MESH BAG

10l jaune - yellow > A80117JA 10l noir - black > A80117NO 12l court jaune - short yellow > A80106JA 12l court noir - short black > A80106NO 12l long jaune - long yellow > A80108JA 12l long noir - long black > A80108NO 12l court bleu - short blue > A80106BLE 12l long bleu - long blue > A80108BLE 15l jaune - yellow > A80107JA 15l noir - black > A80107NO 15l bleu - blue > A80107BLE





BOUCLE À CAME BC BUCKLE

A30128



PURGES POUR STAB BC VALVE

Purge haute - Dump valve > A30125 Purge basse - Low exhaust valve > A30127



INFLATEUR PRO POWER INFLATOR

Mécanisme tout inox.

Stainless steel internal components.

A30130



BC BAND

Mono > A10513 Bi > A10514



AIR STOP POUR 2º ÉTAGE AIR STOP FOR 2nd STAGE

A30301



ROTULE 90° SWIVEL 90°

A30300



VALVE DE SURPRESSION REGLABLE POUR 1er ÉTAGE **OVER PRESSURE ADJUSTABLE VALVE FOR 1st STAGE**

A30941



EMBOUCHOIR SUPERCONFORT SILICONE SILICONE SUPERCONFORT **MOUTHPIECE**

A30357



EMBOUCHOIR SUPERCONFORT SILICONE / GRAPHITE **GRAPHITE SILICONE** SUPERCONFORT MOUTHPIECE

A30356



EMBOUCHOIR SILICONE SILICONE MOUTHPIECE

Adulte - Adult > A30353 Enfant - Child > A30355



EMBOUCHOIR SILICONE / GRAPHITE **GRAPHITE SILICONE MOUTHPIECE**

A30351



BOUCHON DE PROTECTION POUR DÉTENDEUR INT DUST CAP FOR INT REGULATOR

A30402



BOUCHON DE PROTECTION POUR DÉTENDEUR DIN **DUST CAP FOR DIN REGULATOR**

A30400



BOUCHON DE PROTECTION POUR DÉTENDEUR DIN NITROX **DUST CAP FOR NITROX DIN** REGULATOR

A30406



BOUCHON DE PROTECTION ALU POUR DÉTENDEUR DIN ALUMINIUM DUST CAP FOR DIN REGULATOR

A30404



PLOMB PLASTIFIÉ LEST ACIER PLASTIFIÉ PLASTICIZED LEAD WEIGHT PLASTICIZED IRON WEIGHT

0,5kg jaune - *Yellow* > **A6031**1kg noir - *Black* > **A6044**1kg jaune - *Yellow* > **A6045**1kg camo > **A6046**2kg noir - *Black* > **A6047**2kg jaune - *Yellow* > **A6048**

2kg camo > A6049



1kg noir - Black > A6040

2kg noir - *Black* > **A6042**

1kg jaune - Yellow > A6041

2kg jaune - Yellow > A6043

PLOMB DE CEINTURE LARGABLE QUICK RELEASE WEIGHT

1kg.

A6050



A6054



BOUCLE DE CEINTURE NYLON NYLON BUCKLE

A6027



CEINTURE MARSEILLAISE 1,5m QUICK RELEASE RUBBER BELT

DSCACCMARS



PLOMB DE CHEVILLE ANKLE LEAD

Paire de plombs chevilles, fermeture a scratch, grenaille dans une poche néoprène. Disponible : 300gr et 500gr.

Pair of ankle seals, velcro closure, shot in a neoprene pocket.

Available: 300g and 500g.

300g > **A6057** 500g > **A6058**



PLOMB ADDITIONEL ADDITIONNAL WEIGHT

1kg. Pour baudrier tortue.

For Tortuga harness.

A6055



BOUCLE DE CEINTURE INOX STAINLESS STEEL BUCKLE

A6028



CEINTURE NYLON AQUATYS AVEC BOUCLE INOX AQUATYS NYLON BELT WITH SS BUCKLE

A6021



PLOMB LARGABLE DODO 1Kg QUICK RELEASE LEAD 1Kg

A6059





D-RING POUR CEINTURE D-RING FOR BELT

Thermo-polymère / Thermo-polymer

A6060



BLOQUEUR DE PLOMBS WEIGHT KEEPER

Bleu - Blue > A10511BLE Jaune - Yellow > A10511JA Noir - Black > A10511NO Vert - Green > A10511VE





MOUSQUETON INOX STAINLESS STEEL CARABINER

50mm > A10300 80mm > A10303 60mm > A10301 100mm > A10304 70mm > A10302



MOUSQUETON INOX DOUBLE DOUBLE STAINLESS STEEL CARABINER

MOUSQUETON INOX DE SÉCURITÉ

SAFETY STAINLESS STEEL

100mm > A10309



CE0426 - Ouverture 32mm Résistance à la traction : 22kN

CE0426 - Opening 32mm Tensile strength: 22kN



AC21A





ROTATING CARABINER L=92mm - Acier inoxydable

L=92mm - Stainless steel

A10311







A30204



SOUFFLETTE PISTOLET AIR GUN

A30202



SOUFFLETTE BLOWGUN AIR GUN BLOWGUN

A30208



A30200



SOUFFLETTE PLASTIQUE PLASTIC AIR GUN

A30201

ARDOISE DOUBLE PAGE AVEC TABLE PRO



TABLE DE PLONGÉE MN90 MN90 TABLE



TABLE DE PLONGEE PRO PRO TABLE Table AIR/OXY 6m

Table AIR/OXY 6m I



DOUBLE PAGE SLATE WITH PRO TABLE

AR40526MT

In accordance with BO 2013-01 of January 30, 2013

A40001

Support rigide - rigid support > A40002 Autocollante - self-adhesive > A40003

Conforme BO 2013-01 du 30 Janvier 2013



ARDOISE DOUBLE PAGE RABATTABLE 12 x 19cm Double Level Slate 12 x 19cm

A40526



ARDOISE DE POIGNET WRIST SLATE

Standard > A40522 Fluorescente - Glow in the dark > A40525



ARDOISE 12 x 15cm SLATE 12 x 15cm

Standard > A40521 Fluorescente - Glow in the dark > A40524



ARDOISE 21 x 30cm SLATE 21 x 30cm

A40527



BOITE ÉTANCHE PM DRY BOX SMALL

Ø 45mm - H : 110mm.

Jaune - Yellow > A40010JA Vert - Green > A40010VE



BOITE ETANCHE MEDIUM DRY BOX MEDIUM

Ø 52mm - H=130mm



BOITE ÉTANCHE GM DRY BOX LARGE

Ø 55mm - H : 170mm.

Jaune - Yellow > A40020JA Vert - Green > A40020VE



RETRACTOR FREIN AUTO LOCK RETRACTOR

Câble nylon 90cm.

Nylon line 90cm.

A10211





CINTRE MULTIFONCTIONS MULTI PURPOSE HANGER

A10402



CINTRE RÉVERSIBLE MODULABLE VERSATILE HANGER

Noir - Black > A10403NO Bleu - Blue > A10403BLE Jaune - Yellow > A10403JA



CINTRE STANDARD HANGER

Noir - Black > A10404NO Bleu - Blue > A10404BLE Jaune - Yellow > A10404JA



CINTRE POUR VÊTEMENT SEC DRY SUIT HANGER

A10405



CINTRE LARGE - LARGEUR 60 MM LARGE HANGER - WIDTH 60MM

Noir - Black > A10407NO Bleu - Blue > A10407BLE Jaune - Yellow > A10407JA



CINTRE POUR STAB HANGER FOR BC JACKET

Bleu - Blue > A10406BLE Jaune - Yellow > A10406JA Noir - Black > A10406NO



CINTRE POUR ACCESSOIRES NEOPRENE HANGER FOR ACCESSORIES

A10408





DRAGONNE UNIVERSELLE ÉLASTIQUE ELASTIC LANYARD

Noir - Black > A10401NO Jaune - Yellow > A10401JA Rouge - Red > A10401RO Bleu - Blue > A10401BLE Vert - Green > A10401VE



SPIRALE EXTENSIBLE QUICK RELEASE COIL LANYARD

1 mousqueton plastique / inox.

1 plastinox carabiner.

Bleu - Blue > A10013BLE Noir - Black > A10013NO



SPIRALE EXTENSIBLE QUICK RELEASE COIL LANYARD

2 mousquetons plastique / inox.

2 plastinox carabiners.

Bleu - Blue > A10017BLE Noir - Black > A10017NO



SPIRALE EXTENSIBLE

1 MOUSQUETON MONTAGNE 80MM
QUICK RELEASE COIL LANYARD

Bleu - Blue > A10022BLE - Noir - Black > A10022NO



SPIRALE EXTENSIBLE QUICK RELEASE COIL LANYARD

1 mousqueton inox VELA.

1 VELA carabiner.

Bleu - *Blue* > **A10014BLE** Noir - *Black* > **A10014N0**



SPIRALE EXTENSIBLE QUICK RELEASE COIL LANYARD

2 mousquetons inox VELA.

2 VELA carabiners.

Bleu - *Blue* > **A10018BLE** Noir - *Black* > **A10018NO**



SPIRALE EXTENSIBLE CÂBLE ARMÉ QUICK RELEASE ARMED COIL LANYARD

1 mousqueton inox VELA.

1 VELA carabiner.



SPIRALE EXTENSIBLE
DOUBLE VELA
DOUBLE QUICK RELEASE
COIL LANYARD

A10023

A10015



AQUATRESSE

2mm - 180kg / 50m - Vert - *Green* > **A10004** 3mm - 300kg / 25m - Jaune - *Yellow* > **A10005** 4mm - 400kg / 12m - Rouge - *Red* > **A10006** 4mm flottante / 100m - *Floating rope* > **A10007**



SPIRALE NYLON 14cm NYLON COIL 14cm

A10021



PORTE-CLÉ FLOTTANT FLOATING KEYCHAIN

A10010



REEF HOOK

A10214



REEF HOOK DOUBLE CROCHET DOOBLE REEF HOOK

Spirale renforcée par un câble Crochets en acier inox, mousqueton nickelés.

Heavy duty shock line with wire Stainless hook and snaps with nickel plating.

A10219



POINTEUR ALUMINIUM AVEC DRAGONNE - 340mm ALUMINUM POINTER WITH STRAP - 340mm

Règle en Cm intégrée.

Scale in Cm integrated.

Noir - Black > A10024NO Vert - Green > A10024VE Or - Gold > A10024OR



MARQUEUR PERMANENT TOUTE SURFACE PERMANENT MARKER ANY SURFACE

Blanc - White > TAXSC50 Rouge - Red > TAXSC19 Vert - Green > TAXSC29 Jaune - Yellow > TAXSC3 Luminescent - Glow in the dark

> TAXSC300



PESON AVEC METRE RUBAN SCALE WITH TAPE MEASURE

Capacité : 50kg - Graduation : 10g - Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)

Fonctions: tare, piles niveau bas, surcharge - Matière: ABS

Dimensions: 150x72x28mm - Poids: 180g

Weight up to 50kg - Graduation: 10g - Power: 2 batteries AAA - Weight: 180g Tare, low battery and overload indication - Material: ABS - Dimensions: 150x72x28mm

A10003



SCUBA PAINT 30ml

Peinture pour marquage indélébile sur tout support.

Permanent paint on any support.



Blanc - White > LOCSCPW30BLA

Jaune Fluo - Fluo Yellow > LOCSCPW30JAU

Orange Fluo - Fluo Orange > LOCSCPW30ORA

Fuchsia Fluo - Fluo Fuchsia > LOCSCPW30FUC

Vert Fluo - Fluo Green > LOCSCPW30VER

CLIP'ON

Le clip malin pour accrocher et décrocher vos accessoires Permet d'accrocher à la stab tout type d'accessoire : octopus, masque, lampe... S'utilise seul ou par paire. Livré par paire, avec 4 colliers de serrage

Allows to clamp diving accessories to the BC. Single or double use Sold by pair with 4 clamping rings.

Jaune - Yellow > A10025JA Orange > A10025OR Bleu - Blue > A10025BLE









■ POLYGLUT

Vernis liquide, pour réaliser des renforts souples sur des combinaisons, chaussons, gants... Se dépose au pinceau après avoir délimité la zone à traiter. Conseil d'utilisation : diluer la première couche avec le solvant L27 pour une meilleure accroche.

Liquid reinforcement for neoprene wetsuits, socks, gloves... Settles with a brush having bounded the area to be handled. Advice of use: dilute the first layer with the thinner L27 for a better adherence.

0.1l > A50305 5l > **A50309** 0.25l > A50306

25l > A50310

0.5l > A50307

Solvant L27 0,25l - Thinner L27 0,25l > A50311

1l > A50308



GRAISSE SILICONE ALCO 220 **SILICON GREASE ALCO 220**

Qualité alimentaire.

Food grade.

1kg > A30829



ACIDE PHOSPHORIQUE CONCENTRÉ CERTI-ETCH + PHOSPHORIC ACID **CONCENTRATED**

11. Pour bain ultra-sons. Prêt à l'emploi.

11. For ultrasonic cleaner. Ready to use.

3267



SEPTI + MATERIEL

Désinfectant concentré pour détendeurs, tubas... Propriétés : bactéricide, fongicide et algicide. EN1276-EN1650 : testé en laboratoire Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire. Biodégradable à plus de 90%. Certifié conforme EN14476.

Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide. EN1276-EN1650: laboratory tested Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water More than 90% biodegradable. Certified EN14476.

1l avec doseur > A30838 - 5l > A30836



SEPTI + NEOPRENE

Désinfectant concentré pour combinaisons et accessoires néoprène. Propriétés : bactéricide, fongicide et algicide. EN1276-EN1650 : testé en laboratoire. Utilisation : dilution à 2%, temps de pose 10mn, rinçage à l'eau claire. Biodégradable à plus de 90%. Certifié conforme EN14476.

Concentrated disinfectant for regulators, tubas... Properties: bactericide, fungicide and algicide EN1276-EN1650: laboratory tested. Utilization: dilution at 2%, exposure time 10mn, rinse with clear water More than 90% biodegradable. Certified EN14476.



ANTI BUEE SPRAY 30ml

LOCAS1003



SCUBA POWDER 10g

Désinfectant unidose.

Single-dose disinfectant





SCUBACLEAN 125ml

Spray nettoyant.

Cleaning spray.





ZIPCARE 100ml

Nettoyant fermetures.

Closure cleaner.

LOCZP0100



ANTI BUEE GOUTTES 30ml

LOCAL1003



COLLE NÉOPRÈNE 30ml NEOPRENE GLUE 30ml

LOCMS1003



MASTIC POLYURÉTHANE POLYFIX 2 * 10g **POLYURETHANÉ PUTTY**

LOCPF0210



STICK PARAFFINE LUBRIWAX 30g Paraffin Stick Lubriwax 30g

LOCPS1002



GRAISSE SILICONE TUBE DE 209 SILICONE GREASE TUBE OF 209

LOCGS0020



GRAISSE SILICONE SPRAY 58ml SILICONE GREASE SPRAY 58ml

LOCSL1005



TALC MINÉRAL 125g (PAR 6 TUBES) MINERAL TALC (BY 6 TUBES)



SAVON MARIN MULTI-USAGE 150ml (PAR 6 PIÈCES)
150ml MULTI-PURPOSE MARINE SOAP (PER 6 PIECES)

LOCMT1003

LOCSH1015





Stainless steel 1.4116 blade. Thickness: 3,8mm - Blade length: 12cm. Total length: 24cm.

Bleu - Blue > C70104BLE - Gris - Grey > C70104GR - Jaune - Yellow > C70104JA



Spécial sauvetage. Lame inox 1.4034 traitée Idroglider gold, pointe émoussée. Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 19cm. Livré avec étui Cordura.

Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider gold treatment, blunt tip. Thickness: 2,5mm - Length: 8cm - Total length: 19cm. Supplied with a Cordura stealth.

C70114

COUTEAU PLIANT BC KNIFE

Couteau pliant, avec cran de sécurité, livré avec une dragonne. Longueur de la lame : 10cm. Longueur totale : 21cm.

> Folding knife, with lanyard. Blade length: 10cm. Overall length: 21cm

> > Orange > C70222 Bleu - *Blue* > C70221 Noir - *Black* > C70216

Lame en inox 304 avec traitement Hardglid 304 stainless steel blade with Hardglid coating

> Lame en titane massif Titanium blade





Lame en acier inox 304 304 stainless steel blade



COUTEAU PLIANT A CLIP BC KNIFE

S'accroche à la stab pour toujours l'avoir sous la main. Lame inox 1,4034 traitée Idroglider. Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm. Longueur totale : 23cm.

Can be installed on a D-ring of the BC, always available. Stainless steel 1.4034 blade with Idroglider treatment. Thickness: 2,5mm - Length: 8cm. Total length: 23cm.



CISEAUX TEK TEK SCISSORS

Acier inoxydable, qualité médicale. Livré avec une housse nylon. Longueur lames: 5cm. Longueur totale: 18cm.

Stainless steel. Supplied with a nylon sheath. Blades length: 5cm. Total length: 18cm.

C70111

FOËNE MED AVEC ÉLASTIQUE **POLE SPEAR** 1

Longueur totale : 95cm.

Total length: 95cm.

FF020



COUPE FIL GM LINE CUTTER

Lame acier inox 1.4028. Longueur totale: 18,5cm. Manche: ABS.

Livré avec une housse nylon.

Stainless steel 1.4028 blade. Total length: 18,5cm. Handle: ABS. Supplied with a nylon sheath.

A70101

FOËNE BZH BZH POLE SPEAR 2



SÉCATEUR COUPE CABLE **CABLE SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale: 16cm. Livré avec une housse nylon.

Stainless steel, safety lock. Length: 16cm. Supplied with a nylon sheath.

C70206

1

SÉCATEUR DE STAB **BC SCISSORS**

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale: 15cm. Livré avec une housse nylon.

Stainless steel, safety lock. Length: 15cm.

Supplied with a nylon sheath.

C70205



COUPE OURSIN URCHIN CUTTER

Acier inoxydable 1.4301. Longueur lame: 11cm. Longueur totale: 29cm.

1.4301 stainless steel. Blade length: 11cm. Total length: 29cm.

Longueur totale: 95cm.

Total length: 95cm.

FF021




SANGLES DE COUTEAUX **KNIFE STRAPS**

Caoutchouc. Vendue par paire.

Rubber. Sold by pair.

A60109



Lame remplacable en acier inox 420.

26cm

Replaceable blade in stainless steel 420.



C70224

C70200

COUTEAU CISAILLE PMW PMW SHEAR KNIFE

Lame/blade en acier W.1.4116 - Dureté/hardness 55-56 HRC Poignée/Handle en polypropylène (PP) avec surmoulage en caoutchouc thermoplastique (TPE)Epaisseur/Thickness: 3.8mm Longueur totale/Length: 26cm Longueur lame/Blade length: 12.5cm

Poids du couteau/Weight of knife: 230g Poids de la gaine/Weight of sheath: 110g Livré avec une gaine en ABS et 2 sangles de fixation. Supplied with an ABS sheath and 2 straps Fabrication européenne - Made in Europe Total length: 18cm.





Ouvert - Open



Couteau avec gaine - Knife with sheath





Jaune - Yellow > M3203JA

Noir - Black > M3208NO Noir / Jupe noire - Black / Black skirt > M3208NO/NO



Verres correcteurs disponibles (voir page 25) Corrective lenses available (see page 25).

Bleu - Blue > M3223BLE Jaune - Yellow > M3223JA Rouge - Red > M3223RO





Jupe caoutchouc noire - Black rubber skirt > M3210 Jupe silicone transparent - Transparent silicone skirt > M3214

ADULTE > SCORPIO ADULT > SCORPIO

Jupe en caoutchouc noir.

Black rubber skirt.



MASQUE FACIAL OTS SPECTRUM FACIAL OTS SPECTRUM MASK

Nouveau masque facial, s'utilise avec un détendeur standard. Le masque SPECTRUM est compatible avec les systèmes de communication OTS.



The new FFM SPECTRUM is designed to be used with a standard regulator. It can be equipped with the OTS communication systems.

Jupe noire / verres transparents - Black skirt / transparent glasses > OTS-920036-001 Jupe noire / verres traités - Black skirt / treated glasses > OTS-920036-101 Jupe bleu / verres transparents - Blue skirt / transparent glasses > OTS-920036-011 Jupe bleu / verres traités - Blue skirt / treated glasses > OTS-920036-111

Support Go pro pour SPECTRUM - GoPro holder OTS-879201-000 Valve de surface pour SPECTRUM - Ambiant valve OTS-879110-000

M3205



MASQUE PAPEETE AVEC VERRES CORRECTEURS INSTALLES PAPEETE MASK WITH CORRECTIVE LENSES INSTALLED

Rouge avec verres correcteurs +1,75 montés > M3223RO +1,75 Rouge avec verres correcteurs +2,25 montés > M3223RO +2,25 Rouge avec verres correcteurs +2,75 montés > M3223RO +2,75 Bleu avec verres correcteurs +1,75 montés > M3223BLE +1,75 Bleu avec verres correcteurs +2,25 montés > M3223BLE +2,25 Bleu avec verres correcteurs +2,75 montés > M3223BLE +2,75 Jaune avec verres correcteurs +2,75 montés > M3223JA_+1.75 Jaune avec verres correcteurs +2,75 montés > M3223JA_+2.25 Jaune avec verres correcteurs +2,75 montés > M3223JA_+2.25



VERRES CORRECTEURS POUR MASQUE PAPEETE CORRECTIVE LENSES FOR PAPEETE MASK

	Positif		atif	
Gauche <i>Left</i>	+1,75 > M3223A +2,25 > M3223C +2,75 > M3223E	-1.5 > M3223G -2 > M3223I -2.5 > M3223K -3 > M3223M	-3.5 > M32230 -4 > M3223Q -4.5 > M3223S	
Droit <i>Right</i>	+1,75 > M3223B +2,25 > M3223D +2,75 > M3223F	-1.5 > M3223H -2 > M3223J -2.5 > M3223L -3 > M3223N	-3.5 > M3223P -4 > M3223R -4.5 > M3223T	



MASQUE BORA AVEC CORRECTION +2.25 MASK GAUGE READER +2.25

M3227BLE+2.25



Lentilles correctrices vendues par paires.

Sold by pair.

Présentoir HYDROTAC - Display > DOPTPRE

HYDROTAC

- +1,25 > **DOPT125**
- +1,50 > **DOPT150**
- +1,75 > **DOPT175**
- +2,0 > **DOPT200**
- +2,5 > **DOPT250**
- +3,0 > DOPT300



Lentilles correctrices, vendues par paires.

Lenses, sold by pair.

Présentoir SEEDIVE livré avec 12 lentilles Display supplied with 12 sets of lenses

> (1x1,00 - 2x1,5 - 3x2,00 - 3x2,50 - 1x3,00 - 1x3,5 - 1x4)

> SDPP1


+1,0 > SD3242S100 +3,5 > SD3242S350 +1,5 > SD3242S150 +4,0 > SD3242S400 +2,0 > SD3242S200 +5,0 > SD3242S500 +2,5 > SD3242S250 +6,0 > SD3242S600

+3.0 > SD3242S300









L'unique palme à voilure pliable. Taille unique : L

Unique patended Flipfins® design. One size: L

Orange > PALOR - Bleu - Blue > PALBL



AQUAFIN - •

Palme en caoutchouc résistante et hydrodynamique. Sangle à ressort.

High quality rubber compound allow great efficiency. Stainless steel spring strap.

XXL Jaune - XXL yellow > PAL2316JA - XXL Noir - XXL black > PAL2315NO



SANGLES DE MASQUE MASK STRAP

Largeur 16mm.

Width: 16mm.

Silicone noir - Black silicone > A60102 Silicone transparent - Transparent silicone > A60104 Caoutchouc noir - Black rubber > A60106



ENFANT > JUNIOR • (CHILD > JUNIOR

Tuba avec embouchoir en silicone transparent.

Silicone mouthpiece.

Bleu - Blue > T2200BLE Jaune - Yellow > T2200JA



ADULTE > AIRMAX ADULT > AIRMAX

Gros diamètre. embouchoir en silicone noir.

Large diameter, one way purge valve, black silicone mouthpiece.

T2208



ADULTE > RANDO II

Tuba à double soupape avec embouchoir en silicone transparent.

Double purge and silicone mouthpiece.

Bleu - *Blue* > T2205BLE Noir - *Black* > T2205NO Jaune - *Yellow* > T2205JA



TUBA SEMIDRY SEMYDRY

TEW

Tube annelé pour un meilleur confort en bouche. Système pare-vague pour limiter les entrées d'eau. Soupape de purge. Embouchoir silicone orthodontique.

Snorkel with purge valve.

Bleu - Blue > T2212BLE Noir - Black > T2212NO Rose - Pink > T2212RO Blanc - White > T2212BLA Jaune - Yellow > T2212JA



BOITE DE PROTECTION MASK BOX

M3200



SANGLE DE PALME FIN STRAP

Vendue à l'unité - Sold by unit.

A60100M



FIXE PALME FINS HOLDERS

Vendu par paire - Sold by pair.

Taille - Size M > A10620M Taille - Size L > A10620L



SANGLE DE PALME À RESSORT SPRING FIN STRAP

Vendu par paire - Sold by pair.

Taille - *Size* M > **A60111M** Taille - Size L > A60111L



SEALABOX

Étanche 5m.

Waterproof 5m.

L (iPhone 3-4) - Noir, bleu, rouge > KR95325 L (iPhone 3-4) - Black, blue, red>

KR95325

XL (iPhone 5 - Galaxy S2) - Noir >

KR95336

XL (iPhone 5 - Galaxy S2) - Black>

KR95336

XXL (Galaxy S3) - Noir - Black > KR95401

DRY POCKET AQUATYS

IPhone 4-5-6 > **A80233** Galaxy S3/S4 > A80235

DRY POCKET AQUATYS AVEC ECOUTEURS ET BRASSARD WITH ARMSTRAP AND EARPHONES

IPhone 4-5-6 > **A80234** Galaxy S3/S4 > **A80236** IPad > **A80237**



CADENAS AQUATYS À COMBINAISON COMBINATION LOCK AQUATYS

A80209



POCHETTE ÉTANCHE AQUATYS AQUATYS POUCH

I - 77 x 31cm > **A80232**



MESHBAG 801

A80104



SUPERDRY


Sacs étanches très résistants, avec bandoulière. Poignée latérale.

Heavy duty dry bags with shoulder strap. Side handle.



Avec système de fermeture.

A80100



A80105

FILET FOURRE-TOUT



With closing device.

30l > A80228 - 40l > A80229





ROLLER PLUS 1351

Dimensions: 85 x 40 x 40cm.

Sac à roulettes taille XL fabriqué dans une toile étanche et robuste (Tarpaulin). Roulettes et poignée téléscopique solides. Fermeture en U par glissière plastique. 2 poches externes, dont une poche à palmes.

Trolley bag XL size in a resistant and watertight fabric (Tarpaulin). Heavy duty telescopic handle and wheels. U shape zipper. 2 external pockets, including a fin pocket.

A80240













CITY 43l

70 x ø30cm - Tarpaulin 55c. Sac étanche " spécial piscine ".

Contient un équipement complet.

Dry bag designed for pool training, contains a full equipment.



DRY BACK PACK 551

85 x 36 x 23cm - Sac à dos étanche en Tarpaulin 55c, sangles de portage et dos matelassés.

Dry backpack in Tarpaulin 55c, padded back panel and backstraps.



OVERSEA 100l

75 x 38 x 38cm. Sac étanche en Tarpaulin 55c, poignée de portage à chaque extrémité. Bonde de vidange.

Dry bag in Tarpaulin 55c, handle at each end. Purge valve.

A80214 A

A80218

A80225

ROLLER 110l



78 x 35 x 40cm - Poids : 3.6kg - Sac à roulettes de grande capacité fabriqué dans une toile étanche et robuste. Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière plastique. Poche filet fermée à l'intérieur. 2 poignées solides à chaque extrémité.

78 x 35 x 40cm - Weight: 3.6kg - Trolley bag in Tarpaulin 55c. Telescopic handle. Heavy duty casters. U shape zipper. Zipped mesh pocket inside. Handle at each end.

Noir / Orange - Black / Orange > A802390R









FEU À ÉCLATS AL-15A LED STROBE LIGHT AL-15A LED

Source: LED - 36-40 flash/mn

Etanche / watertight : 60m - Autonomie / Burn time : 72h Visible : 3km par temps clair / by clear weather Alimentation : 3 piles AA (non fournies - not included) Dimensions : ø 50 x 120mm

A90142



FEU À ÉCLATS + LAMPE AL-300A LED STROBE LIGHT + AL-300A LED

Strobe : LED - 36-40 flash/mn - Torch : LED - 130 lumen Etanche / watertight : 60m

Autonomie / *Burn time*: 72h (strobe) - 6h (torche)
Visible: 3km par temps clair / *by clear weather*Alimentation: 3 piles AA (non fournies - *not included*)
Dimensions: ø 50 x 137mm

A90143



FEU À ÉCLATS + LAMPE JOTRON AQ-4 MKII LED STROBE LIGHT + AL-300A LED

Portée 2 milles nautiques, étanche 500 m, autonomie 8h > flash - 7h > lampe, 1 pile C non fournie.

Combo strobe light and flashlight, depth 500m, visibility

2 nautical miles (3,7km), burn time 8h-flash/7h-fixed, 1 alkaline battery type C (not included).

A90129



MINI STROBO DIAMANT

S'allume au contact de l'eau. Etanche à 60m.

Durée de vie 300h. ø2,5cm - H : 4,3cm.

Automatically turns on in water. Depth: 60m - Life duration: 300h.

Vert - *Green* > **A90125VE** Rouge - *Red* > **A90125RO**



MINI FLASH

Vert - Green > A90110VE Rouge - Red > A90110RO Bleu - Blue > A90110BLE



STICK LUMINEUX CYALUME SNAPLIGHT

L: 15cm - Autonomie: 8h.

L: 15cm - Burn time: 8h.

Blanc - White > ARCYSA8-108098BI Vert - Green > ARCYSA8-108076BI Rouge - Red > ARCYSA8-108078BI Jaune - Yellow > ARCYSA8-108052BI



BATTERIE 18650 ION LITHIUM POUR AQUALITE 450/950 18650 LITHIUM ION BATTERY FOR AQUALITE 450/950

A90123



SUPPORT DE LAMPE POUR CASQUE HELMET LAMP HOLDER



HOLSTER CORDURA POUR CEINTURE CORDURA HOLSTER FOR BELT



SUPPORT MAIN SEUL SOFT HANDLE ONLY

Vendu sans lampe - Sold without lamp

A90135

A902B8000021

A90145

AQUALITE 1200 ZOOM

Puissance/Output: 1200 lumen - L: 182mm - dia: 42mm - 260g sans batterie Fonction zoom / zoomable adjustable beam : 8-80° - Fonctions : ON/LOW/SOS/OFF Autonomie/Burning time: 1.5/2.5 h - Recharge par USB type C sans démonter la batterie /USB-C charging battery

Etanche / Deep rate : 100m - 1 batterie Li-Ion 18650 - 2600mAh - Témoin de charge / Power indicator switch button - Livré avec une housse EVA, une dragonne, 1 batterie, 1 câble USB, 0-rings de rechange.

A90146



Puissance / output: 1000 lumen - Etanche / watertight: 150m Faisceau concentré : 9-12° / Concentrated beam : 9-12° Dimensions: L 140 x dia 32mm - Poids / weight: 200g sans batterie

Autonomie / burn time : 1h30 à 100% - 3h à 50% - 6h à 25%

Témoin de charge / indication of charge level : vert / green : OK, rouge / red : NOK.

Livrée avec chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.

With charger, 18650 battery and storage pocket.

A90132BL



AQUALITE 950 PRO AVEC SUPPORT MAIN AQUALITE 950 PRO WITH SOFT HANDLE

With soft handle, charger, 18650 battery and storage bag.

Lampe LED compacte livrée avec support main réglable. Double fonction lampe et flasher. Compact LED flashlight supplied with a soft handle. Double fonction: torch and flasher. Puissance/Output: 1000 lumen - Etanche/watertight: 100m Dimensions: L 140mm x dia 35mm - Poids/weight: 180g (sans batterie) Autonomie/Burn time: 1h30 à 100% - 3H à 50% - 6h à 20% Témoin de charge/indication of charge: bleu/vert - blue/green: OK; Rouge/Red: NOK Livrée avec support main, chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.



LAMPE LED MASTERLED 450

La lampe MASTERLED 450 est une lampe puissante et fiable, équipée d'une LED de dernière génération. Elle est équipée d'un interrupteur magnétique. Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum. Construction robuste en aluminium qualité aéronautique.

La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d'un dispositif de blocage de l'interrupteur. Flux lumineux / illuminance : 20 000 Lux à 1m Puissance / output : 450 lumen - Température de couleur / color Temperature : 5 700 K

Etanche / water resistance : 100m - Autonomie / run time : 2h

Alimentation: 3 piles AAA fournies (included) - Dimensions: 44.5 x 126mm

Poids / weight: 165g sans piles (without batteries)

The new MASTERLED 450 is a powerfull and reliable torch, equipped with a DEL of the last generation. On/Off through magnetic controlled switch. Constant brightness Circuitry adopted. Robust construction in aluminium alloy. Supplied in clamshell, with 3 x AAA batteries, and a hand strap with key knob.

DSLAMASLED



AQUALITE 130

Lampe à LED pour masque 130 lumen avec batterie et chargeur.

LED lamp for 130 lumen mask with battery and charger.

A QUATYS

by knog.

QUDOS

Les phares QUDOS sont spécifiquement conçus pour la vidéo et la photographie sous-marine.

 $Puissance: 400\ lumens.\ Température\ de\ couleur: 5000K.\ Etanche: 40m.\ Rechargeable\ par\ câble\ USB.$

Couleur : argent. Livré avec ses accessoires de montage.

QUDOS flashlights are designed for action cameras. Watertight: 40m. 400 lumens. Cool white: 5000K. Rechargeable: USB cable. Supplied with mounts.

QUDOS argent - silver - 400 lumens - A l'unité > QU11628

Batterie de rechange - Spare batterie > QU11630 - Kit de montage - Mounts kit > QU11631



Kit de montage Mounts kit

Batterie de rechange Spare batterie



FUSION 1050

Phare multifonctions 1050 lumen 100%-50%-30%-strobe Zoom réglable 12-100°

Température de couleur : 5600 -6600°K

Etanche: 100m

Autonomie : 2h à 100% avec la batterie Dimensions : L 172mm - dia 43mm Poids : 260g sans batterie

Fonctionne avec une batterie Li-lon 18650 fournie

ou 3 piles AAA (non fournies)

Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage



TOVFUS1050



∢ FUSION 1500

Phare multifonctions 1500 lumen 100%-50%-30%-strobe Zoom réglable 12-100°

Température de couleur : 5600 -6600°K

Etanche: 100m

Autonomie : 1h45 à 100% avec la batterie Dimensions : L 205mm – dia 53mm

Poids : 480g sans batterie

Fonctionne avec une batterie Li-lon 26650 fournie ou 3

piles AAA (non fournies)

Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage

LAMPE + CAMÉRA

MERA PHARE & CAMÉRA >

Phare

Faisceau explo : 10° Faisceau vidéo : 120°

Température de couleur : 5700 -7300°K

• Caméra HD 1920*1080P - 60 fps Photo : 4 MP Format des vidéos : M

Format des vidéos : MP4 Format des photos : JPG

Fonction de stabilisation des vidéos incluse Stockage : carte mini SD 2 à 64 GB (non fournie).

Etanche : 60m

Dimensions : L 193mm - dia 63mm Poids : 500g sans batterie

Fonctionne avec une batterie Li-lon 26650 fournie Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage







Soupape de sécurité







- 1 1000 lumen Faisceau concentré 2,5h à 100% - 6h à 50%
- 2 1000 lumen Faisceau vidéo 2,5h à 100% - 6h à 50%
- 3 Caméra HD 1,5h / 10 000 photos avec éclairage



CASIO



MONTRE G-SHOCK G-2900F G-SHOCK WATCH G-2900F

Noir/Rouge - Black/Red > CAG-2900F-1VER



MONTRE G-SHOCK DW-5600E G-SHOCK WATCH DW-5600E

CADW-5600E-1VER



MONTRE G-SHOCK GW 7900 NOIR G-SHOCK WATCH GW 7900 BLACK

Solaire + indication des marées.

Solar + tide indication.

CAGW-7900B-1ER



MONTRE G-SHOCK GA-100B G-SHOCK WATCH GA-100B

Montre à aiguilles - Blanche - Solaire.

White solar watch with needles.

Blanc - White > CAGA-100B-7AER Noir - Black > CCAGA-100-1A1ER





TROPIC

Mesh 0,5mm et cuir synthétique. Très confortable et solide. Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL.

0,5mm mesh, non-slip poly vinyl textured palm for protection. Confortable and resistant.

V7276



DIVER PRO 3mm

Gant très souple et confortable réalisé en néoprène YAMAMOTO.

Extra stretch gloves in neopren **ҮАМАМОТО.**

S > **V7277-S** M > V7277-M L> V7277-L

XL > **V7277-XL**



Néoprène 2,5mm avec renfort Kevlar® sur la paume et les extrémités des doigts. Néoprène 3mm sur la paume. Bande de serrage Velcro au poignet. Tailles - Sizes: S-M-L-XL-XXL.

2,5mm neoprene with Kevlar® reinforcement on the palm and on the top of the fingers. Velcro wrist band.

V7272



CAGOULE 3mm 3MM HOOD

Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL.

DD900430BSSKA2



BOTTILLON SOFTBOOT 5mm

Glissière YKK à grosse maille. Soufflet d'étanchéité derrière la glissière. Languette de blocage du curseur en position haute. Fabrication SHEICO

A rugged diving boot at an attrractive price.

36/37> V8574XS 44/45> V8574XL 38/39> **V8574S** 46/47> **V8574XXL** 40 / 41 > V8574M 48 / 49 > V8574XXXL 42 / 43> **V8574L**



CHAUSSON À PICOTS NEOPREN SOCKS

Semelle renforcée avec picots antidérapants. 2mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL. 4mm > XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Reinforced and dotted sole.

2mm > **V8372** 4mm > V8374



SUPER SOCK 3mm

Chausson à picots en néoprène extra souple. Semelle renforcée. Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

Super stretch neoprene. Reinforced and dotted sole.

V8379



Chausson entièrement enduit PU. 100% étanche. La semelle crantée et le gros orteil séparé permettent de marcher facilement. Tailles - Sizes: S (38/39) - M (40/41)

L (42/43) - XL (44/45) - XXL (46/47).

Neoprene socks completely PU coated. 100% watertight. Non-slip sole and big toe holder for easy walking.

3mm > V8386 - 5mm > V8387



TOP NÉO 2,5mm

Néoprène / Plush. Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL Coupe homme.

Neoprene / plush. For men.

VGNN.H



TOP NÉO / LYCRA 1.5mm

Buste néoprène 1,5mm. Metalite intérieur. Bras et épaules en Lycra. Coupe longue. Joint d'étanchéité bras / cou.

1,5mm neoprene on the torso, Metalite inside. Lycra sleeves and shoulders. Seals on the sleeve and on the neck.

XS > VGNS-H-XS S > VGNS-H-S M > VGNS-H-M

L > VGNS-H-L XL > VGNS-H-XL XXL > VGNS-H-XXL



TOP FLEECE ML

Néoprène 0,5mm avec polaire intérieure. Aisselles et col en lycra. Coupe longue, unisexe. Résiste aux UV.

0,5mm neoprene with fleece inside. Lycra under-arm and neck. Long cut, unisex design. UV resistant.

Adulte - Adult: XS-S-M-L-XL-XXL > VGNF Enfant - Kid: 6-8-10-12-14 > VGNK



MANCHON LATEX HD HD LATEX WRIST SEAL

Réalisé en double trempage, très résistant.

Heavy duty, double dipped.

Manchons de poignet Wrist seals

S > A50101-S L > A50101-L M > A50101-M XL > A50101-XL

Manchons de cheville Ankle seals

S > **A50101-S** ML > **A50112-ML**



MANCHON LATEX HD CONIQUE HD LATEX CONICAL WRIST SEAL

Court - *Short* 175mm > **A50102** Long 235mm > **A50107**



COLLERETTE LATEX HD HD LATEX NECK SEAL

Tailles - Sizes: S-M-L-XL

S > A50103-S M > A50103-M L > A50103-L XL > A50103-XL

XXL > A50103-XXL



BOTTILLONS POUR COMBINAISON ETANCHE BOOTS FOR DRYSUIT

Bottillons en néoprène 4mm pour vêtement étanches.

Tailles - Sizes:

S > 39 - M > 40/41 - L > 42 - XL > 43/44 2XL > 45/46 - 3XL > 47/48 - 4XL > 49/50

4mm neoprene boots for dry suits.

VB42



INFLATEUR PIVOTANT SHELL ROTATING INLET VALVE SHELL

Raccord - Fitting: INT.

SI25210

T₀0L

SI60130

Kit d'entretien pour inflateur pivotant SI TECH > **SI21120**

POUR COLLERETTES SILICONE

FOR SILICONE NECK SEALS



INFLATEUR SLIDE INLET VALVE SLIDE

SI24780



INFLATEUR FIXE CEJN INLET VALVE CEJN

A30138



INFLATEUR VEGA INLET VALVE VEGA

Pivotant.Presse-étoupe intégré pour câble de ø 4,5 à 9mm. Raccord INT.

Rotating. Port for cable Ø 4,5 to 9mm. Raccord INT.

SI23270



SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT ARGO DUMP VALVE ARGO

SI11335 Kit d'entretien pour valve d'échappement SI TECH > SI11395



PURGE PIPI TRIGON PEE VALVE TRIGON

Compensée. Kit complet avec 2 uridomes 30mm.

Balanced, complete set with 2 x 30mm uridomes.

OBTURATEUR POUR VALVE URINE ET PURGES SI TECH

SI60340



OUTIL COMBI POUR PURGES ET NECK TITE

SI60165



RACCORD MÂLE CEJN CEJN FITTING

A30132



EMBASE PU

A30123

SI11942



CEJN F / INT M > SI28005 INT F / CEJN M > SI28100



CÔTÉ VÊTEMENT ÉTANCHE DRY SUIT SIDE



QCS OVAL

Support pour le système de gants étanches ANTARES et VIRGO.

Attachment platform for ANTARES and VIRGO systems.

Manchons silicone standard
Silicone standard wrist seals > S160918
Manchons latex M
M latex wrist seals > S160919



ANTARES

Permet de fixer des gants étanches sur le système QCS OVAL. Livré sans les gants étanches. <u>Attention</u>: pour les gants étanches en taille XL, utiliser la version longue SI60575XL.

Dry gloves système for QCS OVAL platform. Dry gloves not included.

<u>Warning</u>: for dry gloves in size XL, use the gloves with extended cuff SI60575XL.

SI60610



VIRGO

GANTS ÉTANCHES

DRY GLOVES

Permet de fixer les gants étanches sur le système QCS oval.

Livré sans les gants étanches.

Dry gloves system for QCS OVAL platform. Dry gloves not included.

SI60550



QUICK CUFF

Permet le remplacement des manchons silicone ou latex par l'utilisateur.

Support pour les systèmes QUICK GLOVE (à vis) et GLOVE LOCK QCP (à baïonnette).

Quick change of latex or silicone wrist seals. Attachment platform for the QUICK GLOVE and GLOVE LOCK OCP.

Manchons silicone standard
Silicone standard wrist seals > S160915
Manchons latex M
M latex wrist seals > S160910



QUICK GLOVE

Permet de fixer des gants étanches sur le système QUICK CUFF. Fixation par vissage. Livré sans les gants étanches.

Dry gloves système for QUICK CUFF platform. Fixing by screwing.

Dry gloves not included.

SI60230



GLOVE LOCK QCP

Permet de fixer des gants étanches sur le système QUICK CUFF.

Fixation par baïonnette Livré sans les gants étanches.

Drygloves system for QUICK CUFF platform. Dry gloves not included.

SI60520



SLAGGO

Permet le remplacement des manchons latex ou silicone par l'utilisateur.Bagues souples. Support pour le système.

Drygloves system for QUICK CUFF platform. Dry gloves not included.

Manchons silicone standard > S160720 Manchons silicone Small > S160720-S Manchons latex M > S160722



OBERON

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO.

Fixation par baïonnette.

Bayonet fixing.

SI60770



NEVA

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO. Livré sans les gants étanches.

Dry gloves system for SLAGGO system
Dry gloves not included.

SI60760



LIANA

Permet de fixer des gants étanches sur le système SLAGGO. Fixation par vissage. Livré sans les gants étanches.

Dry gloves system for SLAGGO system
Dry gloves not included.

SI60780





QUICK NECK

Système de collerette remplaçable par l'utilisateur. A coller sur le vêtement. Outil de montage inclus.

Ables the diver to change the neck seal. To be glued on the dry suit. Combi tool included.

Collerette silicone standard Standard silicone neck seal > S160190 Collerette silicone small Small silicone neck seal > S160190S



ORUST

Système de collerette remplaçable par l'utilisateur. Peut s'utiliser avec une collerette latex ou silicone.
La bague support est plus souple que sur le système QUICK NECK.
Bague support à coller sur le vêtement.

Ables the diver to change the neck seal.
The support ring is softer compared to
the QUICK NECK ring.
To be glued on the drysuit.

Collerette silicone standard > S160140
Standard silicone neck seal
Collerette silicone small > S160140-S
Small silicone neck seal



COLLERETTE SILICONE SILICONE NECK SEAL

Standard > **S161630** Small > **S161631**



MANCHON SILICONE SILICONE WRIST SEAL

Standard > \$161025 Small > \$161026



KIT COMPLET POUR GANTS ETANCHES COMPLETE SET FOR DRY GLOVES

Permet de monter des gants étanches sur des manchons latex. Pas de collage. Livré sans gants étanches.

Allow to install dry gloves on latex wrist seals. No glueing. Dry gloves not included.

SI60940K



GANTS ÉTANCHES STANDARD STANDARD DRY GLOVES

Livré avec polaire amovible. Tailles - *Sizes*: M - L - XL.

Separate acrylic liner included.

M > A50202-M - L > A50202-L XL > A50202-XL



GANTS ETANCHES LONGS DRY GLOVES WITH EXTENDED CUFF

Gants étanches PVC avec manchette rallongée.

Livrés avec une doublure polaire amovible et lavable.

PVC dry gloves with extended cuff Separate acrylic liner included.

M > S160575-M - L > S160575-L XL > S160575-XL



GANTS ETANCHES AVEC MANCHON DRY GLOVES WITH BOTTLE NECK SEAL

Avec polaire intérieure amovible.

Separate acrylic liner included.

M > S160573-M - L > S160573-L XL > S160573-XL



GILET CHAUFFANT VENTURE HEAT D616A PRO HEATED DIVING UNDERSUIT D616A PRO



Le gilet chauffant D616A - PRO est le choix idéal pour un usage professionnel ou loisir. Il fournit un apport de chaleur dans des conditions d'utilisation en eau froide. Ce gilet chauffant est conçu pour être utilisé sous une combinaison humide ou étanche. L'ensemble du système est conçu pour une profondeur d'utilisation maximum de 100m. L'utilisation de ce gilet améliore votre confort et votre sécurité.

 $\underline{Batteries\ étanches}: inclus\ 2\ batteries\ Lithium\ Ion\ 5000mAh\ protégées\ eau\ de\ mer\ et\ eau\ douce.$

Autonomie:

3h pleine puissance

4h puissance moyenne

6h puissance faible.

<u>Télécommande</u>: inclus une télécommande à porter au poignet. Ce contrôleur est porté confortablement au côté gauche ce qui le rend facilement accessible pour toutes les activités aquatiques. Le contrôleur vous indique par des lumières rouges sur le niveau de chauffage et la durée de la batterie.

- Appui long pour mise en route, appui court pour choisir votre température désirée (3 niveaux disponibles).
- La montre s'allumera et le contrôleur de la veste chauffante s'allumera et vibrera.
- Trouvez votre niveau de confort thermique pour profiter pleinement de votre activité aquatique.



2 zones de chauffages de 16W frontale et dorsale pour vous garder au chaud et confortable.



<u>Instructions d'entretien</u> :

- Pour prévenir l'oxydation des connecteurs, couvrir toutes les connexions avec leurs bouchons.
- Après chaque utilisation, nettoyez tout l'équipement (incluant les batteries et la montre de contrôle) à l'eau douce et séchez immédiatement.
- Vous pouvez choisir de laver la veste en posant les bouchons de protection et dans un sac de lavage.

The best choice for commercial or recreationnal divers. Dual use wet and dry diving suits. Heating zones: carbon fibers back + front, maximum operating depth: 100m. Batteries: 2 x Lithium Ion 5000mAh sea and fresh water protected.

Remote controller.
Run time : 3h high
4h medium
6h low.

Batterie 11,1V 5000mAh > VH1116B
Télécommande / Remote controller > VH616R
Support de charge / Charging stand > VH616S
Transformateur 12V 1,5A / 12V 1,5A transformer > VH12625C
Bracelet élastique pour télécommande / Elastic wristband for remote control > VHBRAEL





СНА	SIZE CHART		
Taille Poitrine Size Chest(cm)		Hanches Hips(cm)	
XS	84 - 90	84 - 87	VHD616-XS
S	91 - 97	89 - 94	VHD616-S
М	99 - 104	96 - 102	VHD616-M
L	107 - 112	104 - 109	VHD616-L
XL	114 - 122	112 - 117	VHD616-XL
2XL	124 - 132	119 - 124	VHD616-2XL
3XL	135 - 142	127 - 132	VHD616-3XL

En cas de doute, privilégiez la taille supérieure pour un meilleur confort. When in doubt, choose the next size up for better comfort.

DAHLAK AQUATYS 2mm

Combinaison monopièce avec zip dorsal. Néoprène extra-souple 2mm, jersey lycra intérieur et extérieur. Polyvalente chasse/apnée/plongée en eau tropicale. Petit zip sur l'avant du cou pour facilité d'habillage et plus de confort. Renfort d'armement très épais. Disponible de la taille S au 3XL.

Full wetsuit with back entry. Super strech neoprene, thickess 2mm, with jersey lycra inside and outside. Verstatile for spearfishing, free diving and scuba diving in tropical water. Front neck zip for easy donning. Chest reinforcement very thick. Available in sizes S to 3XL.

S > V1210-S XL > V1210-XL M > V1210-M 2XL > V1210-2XL 3XL > V1210-3XL L > V1210-L



Epaules: Renfort Supratex

Buste: néoprène super stretch 2mm Super stretch neopren 2mm

Renfort sternal: Renfort d'armement très épais Extra thick chest pad



Zip de cou, facilite l'habillage Neck zip for easy donning.

Renfort sternal Sternal reinforcement











SEA WALK, **UNE NOUVELLE GAMME DE COMBINAISONS** POUR LE LONGE-CÔTE ET LES ACTIVITÉS AQUATIQUES PADDLE, KAYAK...

SEA WALK, A NEW RANGE OF WETSUITS FOR WATER WALKING. SUP, KAYAKING...



MONOPIECE 4/3mm		MONOPIECE 3mm		SHORTY 3mm	
XS	V1143-F-XS	XS	V1130-F-XS	XS	V1131-F-XS
S	V1143-F-S	S	V1130-F-S	S	V1131-F-S
М	V1143-F-M	М	V1130-F-M	M	V1131-F-M
L	V1143-F-L	L	V1130-F-L	L	V1131-F-L
LS	V1143-F-LS	LS	V1130-F-LS	LS	V1131-F-LS
XL	V1143-F-XL	XL	V1130-F-XL	XL	V1131-F-XL
XLS	V1143-F-XLS	XLS	V1130-F-XLS	XLS	V1131-F-XLS
2XL	V1143-F-2XL	2XL	V1130-F-2XL	2XL	V1131-F-2XL









MONOPIECE 3mm

Combinaison pour les activités aquatiques type longe-côte, paddle...

Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 3mm

Fermeture dorsale, glissière supplémentaire sur l'avant du cou pour un habillage facile et un maximum de confort.

Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

Full wetsuit for watersports.
Female pattern, using super stretch neoprene,
thickness 3mm. Back entry, with a neck zip for easy
donning and confort.

Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.



MONOPIECE 4/3mm

Combinaison pour les activités aquatiques type longe-côte, paddle...

Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 4mm sur le buste et 3mm sur les bras et les jambes.

Fermeture frontale et glissières aux chevilles et poignets pour un habillage facile

Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

Full wetsuit for watersports.

Female pattern, using super stretch neoprene, thickness 4mm on the torso, 3mm on the arms and knees.

Front entry, wrists and ankles zippers for easy donning.

Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.



SHORTY A MANCHES LONGUES 3mm SHORTY WITH LONG SLEEVES 3mm

Combinaison pour les activités aquatiques. Utilisée en longe-côte, elle permet d'avoir un excellent drainage des jambes. Coupe femme, réalisée en néoprène extra souple, épaisseur 3mm.

Fermeture dorsale, glissière supplémentaire sur l'avant du cou pour un habillage facile et un maximum de confort. Disponible en 8 tailles dont 2 tailles courtes : LS et XLS.

Shorty with long sleeves for watersports.
Female pattern, using super stretch neoprene,
thickness 3mm. Back entry, with a neck zip for easy
donning and confort.

Available in 8 sizes, including 2 short sizes: LS and XLS.



Zip de cou



Zip dorsal



Zip poignets



Zip cheville



Zip de cou



Manches longues







PELI CASE



MICRO CASE

DIMENSIONS INTÉRIEURES INSIDE DIMENSIONS	
23,5x10,5x18,1cm / 1,33kg	PE1200
25,1x15,6x17,8cm / 1,63kg	PE1300
30x13,2x22,5cm / 2,04kg	PE1400
34,5x29,7x14,6cm / 3,01kg	PE1430
43,5x40,7x19,1cm / 7,64kg	PE1440
37,1x15,2x25,9cm / 2,96kg	PE1450
45,1x15,2x25,9cm / 3,01kg	PE1490
45,1x10,5x28,9cm Valises pour ordinateurs portable / 3,01kg	PE1490CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495CC1
47,9x9,7x33,3cm / Valises pour ordinateurs portable / 3,88kg	PE1495CC2
42,6x15,6x28,4cm / 3,26kg	PE1500
50,2x19,4x27,9cm / 6,17kg	PE1510
45,4x17,2x32,4cm / 4,33kg	PE1520
46,8x19,4x35,6cm / 5,51kg	PE1550
51,8x22,9x39,2cm / 9,26kg	PE1560
54,4x20x41,9cm / 6,53kg	PE1600
55,1x26,8x42,2cm / 10,41kg	PE1610
54,3x31,9x41,4cm / 12,04kg	PE1620
70,4x39,4x53,3cm / 16,67kg	PE1630
60,2x35,3x61cm / 17,59kg	PE1640
72,4x26,7x44,1cm / 16,43kg	PE1650
71,6x44,8x50,2cm / 19,5kg	PE1660
76,3x40,7x63,6cm / 19,91kg	PE1690
90,8x13,3x34,3cm / 7,86kg	PE1700
106,7x13,3x34,3cm / 8,84kg	PE1720
128,3x13,3x34,3cm / 11,84kg	PE1750
106,7x38,4x55,9cm / 22,69kg	PE1780
45,7x45,7x45,7cm / 13,78kg	PE0340
50,8x50,8x50,8cm / 14,82kg	PE0350
61x61x61cm / 18,98kg	PE0370
32,5x4,3x24,9cm Valises pour ordinateurs portable / 1,34kg	PE1080
38,1X4,9X28,7cm Valises pour ordinateurs portable / 1,5kg	PE1090

11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg	PE1010
11,1x7,3x4,3cm / 0,19kg pour I POD	PEI1010
13,1x6,7x3,5cm / 0,22kg pour I PHONE Fond noir/couv. transp.	PEI1015
13,5x9x4,3cm / 0,26kg	PE1020
16,2x6,7x5,2cm / 0,28kg	PE1030
16,5x9,8x4,4cm / 0,33kg	PE1040
16x9,4x7cm / 0,38kg	PE1050
21x10,8x5,7 / 0,48kg	PE1060

APOLLO SAV7

Dernière évolution du scooter APOLLO AV2. Puissant et fiable, l'Apollo SAV7 peut tracter jusqu'à 3 plongeurs.

Poids: 11,4kg sans batterie - 20,4kg avec batterie.
Batterie: Li-lon. Autonomie: 100mn. Vitesse: 4,5km/h.
Variateur de vitesse + 3 vitesses par changement du pas de l'hélice. Dimensions: L. 720mm - 340mm.
Profondeur maximum: 70m.

Latest evolution of the APOLLO AV2 scooter.

Powerful and reliable, the Apollo SAV7 can tow up to 3 divers.

Weight: 11,4kg without battery /20,4kg with battery. Battery: Li-lon.

Runtime: 100mn. Speed: 4,5km/h. Progressive acceleration system. Three speed variable pitch propeller. Operating depth: 70m.

Dimensions: L. 720mm - 340mm.



NOS PARTENAIRES / OUR PARTNERS





Catalogue Aquatys Rescue



Axess Marketing Sas
700 rue des Safranés
F-13830 Roquefort-la-Bédoule
Tel: +33 4 42 62 80 60
www.axess-marketing.com
contact@axess-marketing.com