H. Dessault

**20 23** 

## HISTORIQUE H.DESSAULT

#### Années 50

Hugues Dessault débute la chasse sous-marine en Algérie.

Hugues devient champion du monde par équipe au Brésil, avec Robert Stromboni et Tony Salvatori.

Création de la première palme démontable, mise à l'honneur dans « Le Grand Bleu ».

#### 1978

Ouverture des ateliers et du point de vente près de Montpellier.

#### 2003

Le magasin de détail est vendu. Dessault se consacre à la production d'une gamme complète vendue au travers d'un réseau de revendeurs agréés.

#### 2006

La marque au mérou devient internationale. Ouverture à l'export.

#### 2009

Reprise de la société par le groupe BWC et renforcement de la production 100% française. Intégration de la marque américaine Riffe.

#### 2013

35<sup>e</sup> année de fabrication française. Lancement de la gamme d'apnée Element.

#### 2014

Accords de distribution exclusive par la société Axess Marketing SAS.

Mise en ligne du site vitrine www.dessault.com

#### 2017

Rachat par Axess Marketing SAS.

 1950s Hugues DESSAULT starts spearfishing in Algeria.
 1963 Hugues DESSAULT became World Champion with Robert STROMBONI and Tony SALVATORI

1976 H.DESSAULT launches the first fin with removable blade, used in the french movie "Le Grand Bleu"

1978 Opening of new workshop and retail shop near Montpellier.

2003 Development of a full range of products sold by dealers.

2006 Development of international sales.

2009 Take over by Blue Water Concept and reinforcement of the manufacturing capacities.

2013 Launch of a the new range of products ELEMENT for free-diving.

2014 Distribution agreement with AXESS MARKETING SAS.

New web site www.dessault.com 2017 Buyout by AXESS MARKETING SAS.





**GUIDE DES TAILLES** Indicatives sizes - Tallas y correspondencia - Correspondence delle taglie

		Taille - Height - (cm)	Poids - Weight - (kg)	Tour de cou - Neck	Tour de poitrine - Chest	Tour de taille - Waist	Tour de hanches - Hips	Hauteur du buste Neckbase to Crotch	Tour de biceps - Biceps	Tour de l'avant bras Forearm	Tour de poignet - Wrist	Longueur de bras Arm lenght	Tour de cuisse (aine) - Leg	Tour de mollet - Calf	Tour de cheville - Ankle	Hauteur cheville-aine Crotc-Ankle bone
	T1	160/167	55/65	39	86	72	81	61	27	24	16	49	53	33	19	66
	T1 large*	160/167	65/75	40	92	78	87	62	29	25	17	49	54	34	20	66
	T1 long*	167/175	55/65	39	86	72	81	64	27	24	16	53	53	33	19	69
	T2	167/175	65/75	40	92	78	87	63	29	25	17	50	54	34	20	69
	T2 large	167/175	75/83	40	98	85	93	65	32	26	18	50	56	35	22	69
<u>ə</u>	T2 long	175/182	65/75	40	92	78	87	67	29	25	17	53	54	34	20	72
Homme	T3	175/182	75/83	41	98	85	93	65	32	26	18	53	56	35	22	71
=	T3 large	175/182	83/90	41	102	88	99	66	35	29	18	53	58	36	23	71
	T3 long	182/190	75/83	41	98	85	93	70	32	26	18	56	56	35	22	74
	T4	182/190	83/90	42	105	91	100	70	35	29	19	56	59	36	23	73
	T4 large	182/190	90/110	42	111	99	106	70	37	31	19	56	59	38	24	73
	T4 long	190/200	83/90	42	105	91	100	74	35	29	19	59	59	36	23	76
	T5	190/200	90/110	43	112	100	107	74	38	32	20	57	60	39	24	76
	T1	158/165	40/50	33	80	61	83	58	26	22	14	43	54	32	21	69
	T1 large	158/165	50/60	37	85	67	88	60	27	23	15	44	57	34	22	70
	T1 long*	165/172	40/50	33	80	61	83	62	26	22	14	46	54	32	21	72
ne	T2	165/172	50/60	38	90	71	92	64	27	26	15	48	58	35	22	76
Femme	T2 large	165/172	60/70	39	92	73	96	64	28	26	16	48	60	37	23	76
	T2 long*	172/180	50/60	38	90	71	92	68	27	26	15	51	58	35	22	79
	T3	172/180	60/70	39	95	75	99	65	28	27	17	49	61	38	23	80
	T3 large*	172/180	70/80	40	99	80	102	66	29	28	18	49	64	39	24	81
	T3 long*	180/190	60/70	39	95	75	99	69	28	27	17	52	61	38	23	83

<sup>\*</sup> Tailles non standard, nous consulter.



# " **NÉOPRÈNE SANDWICH X-TEND "**SOUPLESSE CONFORT - RÉSISTANCE - INCOMPRESSIBLE

## PROTECTION THERMIQUE EXTRÊME, DANS ET HORS DE L'EAU NÉOPRÈNE D'ORIGINE JAPON

#### **ABYSS 15**

DSVNAB155V - DSVNAB155P - DSVNAB157V - DSVNAB157P

Réalisée avec un nouveau néoprène exclusif sandwich refendu interieur et lisse extérieur, renforcé par un tissu X-Tend à l'intérieur du néoprène. Collé cousu. Ce sandwich cumule confort, souplesse et résistance ainsi qu'une thermicité exceptionnelle. Sous-cutale à clips et renfort sternal. Pas de bordage, finition tranchée. Nécessite des précautions d'habillage. Pissette à poser offerte.

\_EXTREME THERMAL PROTECTION, INSIDE AND OUTSIDE WATER. This wetsuit is produced in an exclusive sandwich neoprene, smooth outside/open cells inside, reinforced with an X-Tend fabric inside the material. No edging, chest reinforcements. Available in thickness 5,5 and 7,5mm.

\_Traje con un nuevo compuesto sandwich, microporoso interior y liso con un forro X-Tend interno en el neopreno. Pegado y cosido. Este sandwich combina comodidad, flexibilidad, resistencia así como una buena termicidad.Tan flexible y caliente como un chicle, pero sin el inconveniente de que se rompa ya que es irrompible. Cola de castor con clips y protección de carga en el pecho, necesita precauciones para ponerse. Disponible en dos espesores: 5,5 y 7,5mm. Pissette opcional









Epaisseur		5,5 - 7,5
	Tailles	13 tailles homme - 9 tailles femme
Г	Intérieur / Extérieur	Refendu / lisse sandwich
	Pantalon taille haute	-
Γ	Pissette	Option
	Renforts armement	✓









## " CAMO EXCLUSIF " NÉOPRÈNE TRÈS SOUPLE

#### **CAMO MAXX**

VESTE 2,5MM > DSVNCM2,5V - PANT 2,5MM > DSVNCM2,5P

Combinaison Camo 3D exclusif Dessault. Nylon/nylon, collé cousu. Combinaison très confortable grace à la coupe Dessault, souple et résistante. Les renforts tibias, genoux et coudes sont en Supratex ultra souple. Sous-cutale à clip et renfort sternal. Disponible en : veste pantalon 2,5mm nylon. Tailles : H1 à H5.

\_Camo neoprene for Dessault, nylon/nylon. Chest loading and supratex knees reinforcement available in thickness 2,5mm. Available sizes: H1 / H5.

Con un camu exclusivo Dessault de nuestra marca, nylon/nylon, pegadoy cosido consta de mucha camodidad, flexibilidad y resistencia traje co corte anatomico refuerzos en rodillas de supratex, cola de castor con clips refuerzo de carga longitude : 2,5mm.



















Epaisseur	2.5
Tailles	H1 à H5
Intérieur / Extérieur	Refendu / collé cousu
Pantalon taille haute	✓
Pissette	Option
Renforts armement	✓
Renfots tibias / genous	✓

LE CAMOUFLAGE À L'ÉTAT PUR

## " NÉOPRÈNE XTEND QUALITÉ PLONGÉE ULTRA SOUPLE "

LA COMBINAISON LA PLUS CONFORTABLE DU MARCHÉ



#### X-TEND MAXX

DSVNXT5V - DSVNXT5P - DSVNXT9V - DSVNXT9P

Combinaison noire en nylon extérieur/refendu intérieur, collé cousu, renforts coudes et tibias/genoux en Supratex, renfort sternal, sous-cutale à clips avec empiècement doublé 2 faces, néoprène spandex aussi souple que robuste. Disponible en 5mm et 9mm.

SHEICO > Meilleure qualité de néoprène du marché, respectueuse de l'environnement (base calcaire).

X-TEND > Le tissu le plus élastique disponible sur le marché Coupe H. DESSAULT > le minimum de coutures pour un maximum d'aisance et de confort thermique

\_THE CLASSIC DESSAULT WETSUIT. Open cells inside, nylon lined outside, Chest H. DESSAULT pattern: the minimum quantity of seams for the highest level of comfort. loading pad, knees and elbows reiforcements in Supratex. Available in thickness 5 and 9mm. SHEICO: The best neoprene available, with less environmental impact (limestone based). X-TEND: the most strech liner fabric available. \_El traje clasico de Dessault.Traje en color negro forrado exterior/microporoso interior, pegado y cosido. Refuerzos en codos y rodillas. Apoyo de carga termosellado.Cola de castor con clips. Neopreno spandex tan flexible como robusto. Los refuerzos de rodillas hechos en supratex cubren también las tibias y la cara de los tobillos, permitiendo poner plomos en tobillos sin el consiguiente desgaste. Disponible en: 5 y 9mm. Pissette opcional.



Epaisseur	5 - 9		
Tailles	1 (S) à 5 (XXL)		
Intérieur / Extérieur	Refendu / X−Tend ✓ Option		
Pantalon taille haute			
Pantalon bretelles			
Pissette	Option		
Renforts armement	De série sur 5mm – Option sur 9mm		
Renforts Genoux / Coudes	De série sur 5mm – Option sur 9mm		

## LA COMBINAISON DESSAULT CLASSIQUE











## " NÉOPRÈNE X-TEND DOUBLE FACE NYLON " QUALITÉ PLONGÉE - SOUPLESSE ET CONFORT

#### OCEAN / ALASKA

DSVNO5V - DSVNO5P - DSVNAK7V - DSVNAK7P

Combinaison en nylon/nylon Xtend, veste avec cagoule attenante et pantalon à bretelles, renforts genoux. Matière très souple, confort et protection thermique maximum. Disponible en 5,5mm (OCEAN > noir) et en 7,5mm (ALASKA > gris/bleu).

\_THE AUTHENTIC WETSUIT. Neoprene double nylon X-Tend lined. Hooded jacket, LJ pants. Extra stretch material to maximize the comfort and the thermal protection. Knees reinforcement. Available in thickness 5,5mm (Ocean) and 7,5mm (Alaska). \_Volver a lo auténtico.Traje polivalente de caza o de buceo.Con un espesor de 5,5 y 7mm. forrado interior y forrado exterior (biforrado) pensado con la finalidad de vestirse y desnudarse de forma fácil y cómoda.Maxímo confort y termicidad. Refuerzos de rodillas flexibles. Pantalón de tirantes.Pissette opcional.

## RETOUR À L'AUTHENTIQUE















#### **CHAUSSONS HD3-HD4**

DSVNHD3 - DSVNHD4

Chausson néoprène, souple et confortable. Nylon/nylon, renfort semelle à picots, collé cousu, coutures extérieures, coupe ergonomique. Pointures du XS (36/37) au XXL (46/47). Disponible en épaisseur 3 et 4mm.

\_Neoprene socks double lined. The outside of the sole is reinforced. Available in thickness 3 and 4mm. Sizes XS (36/37) to XXL (46/47).

Escarpin de neopreno, suave y cómodo. Nylon / nylon ribeteado único refuerzo, cosido y pegado, costuras exteriores, corte ergonómico. Tamaños de XS (36/37) a XXL (46/47). Disponible en espesor 3 y 4mm.



#### CHAUSSON AQUATYS 3mm

V837

Chaussonà picotsenné oprène extra souple. Nylon/nylon, semelle renforcée. Tailles: XS - S - M - L - XL - XXL.

\_Super stretch neoprene. Reinforced and dotted sole. \_Neopreno superelástico. Suela reforzada y punteada.







Avec collerette

Sans collerette



#### GANTS DIVER PRO 3mm

S > V7277-S - M > V7277-M - L> V7277-L - XL > V7277-XL

Gant très souple et confortable réalisé en néoprène YAMAMOTO.

\_Extra stretch gloves in neopren YAMAMOTO. \_Guantes extra-elásticos en neopreno YAMAMOTO.

#### X-TEND MOUFLE

DSVNX4912T1 - DSVNX4922T2 - DSVNX4932T3 DSVNX4942T4 - DSVNX4952T5

Les moufles X-Tend 4mm, nylon/nylon, offrent une souplesse incomparable, grâce au Jersey X-Tend, et une chaleur garantie pour la pratique en eau froide. Tailles de S à XXL.

\_Gloves 3 fingers in neoprene X-Tend 4mm double lined. \_Manoplas 3 dedos con forro X-Tend 4mm, de nylon exterior/nylon interior. Tallas S a la XXL.

#### BLACK PISSETTE

AVEC COLLERETTE > DSVNT3901C SANS COLLERETTE > DSVNT3901

Pissette néoprène 5mm noir. Vendue seule ou posée sur un pantalon.

\_Pissette male style, 5mm black neoprene. Can be sold separatly or installed on a wetsuit. \_Pissette neopreno 5mm. Color negro.



#### **CROSSE MASTER**

DSARBCRMA

Crosse monobloc mécanisme inox inversé, largue fil inox automatique et gachette inox.

\_One-piece handgrip reverse stainless steel mechanism, automatic stainless steel dropped wire and trigger.



#### **CROSSE FIRST**

DSARBCRFI

Crosse pour tube de diamètre 28, poignée ergonomique, mécanisme inox inversé.

\_Handgrip for diameter 28mm barrel, ergonomic handle, stainless steel mechanism.



#### SANDOW AVEC OBUS DYNEEMA

Ce sandow s'utilise avec des flèches à ergots ou encoches limées. Permet un remplacement rapide du Dyneema® sans avoir à refaire les ligatures. Disponible en diamètre 14, 16 et 18mm.

\_Allows an easy replacement of the Dyneema® wishbone. it can be use with sharf fins or round notched spears.

OB	SANDOW 14MM BUS DYNEEMA (CIRCULAIRE) 48CM-75	DSSADY1448C
OB	SANDOW 14MM Bus Dyneema (Circulaire) 52cm-90	DSSADY1452C
OB	SANDOW 14MM Bus Dyneema (Circulaire) 54cm-90	DSSADY1454C
OBL	SANDOW 14MM IS Dyneema (Circulaire) 60cm-100	DSSADY1460C
OBL	SANDOW 14MM Is dyneema (circulaire) 65cm-110	DSSADY1465C
	STATE OF THE RESIDENCE	

DSSADY1648C	SANDOW 16MM Obus Dyneema (Circulaire) 48cm-75
DSSADY1652C	SANDOW 16MM Obus Dyneema (Circulaire) 52CM-90
DSSADY1654C	SANDOW 16MM Obus Dyneema (Circulaire) 54cm–90
DSSADY1660C	SANDOW 16MM Obus Dyneema (Circulaire) 60cm–100
DSSADY1665C	SANDOW 16MM Obus Dyneema (Circulaire) 65cm-110

DSSADY1848C	SANDOW 18MM Obus Dyneema (Circulaire) 48cm-75
DSSADY1852C	SANDOW 18MM Obus Dyneema (Circulaire) 52cm–90
DSSADY1854C	SANDOW 18MM Obus Dyneema (Circulaire) 54cm–90
DSSADY1860C	SANDOW 18MM OBUS DYNEEMA (CIRCULAIRE) 60CM–100
DSSADY1865C	SANDOW 18MM Obus Dyneema (Circulaire) 65cm–110

#### SANDOWS PAIRE ET CIRCULAIRES DE 16 OU 18

Sandows latex extrudés de diamètres 16 et 18.

\_Dessault slings are made of natural latex loaded with graphite. \_Gomas de latex puro en diámetros de 16mm.



to be a second of the second	
SANDOW 16MM (PAIRE) 13CM-50	DSSA1613
SANDOW 16MM (PAIRE) 16CM-60	DSSA1616
SANDOW 16MM (PAIRE)19CM-75	DSSA1619
SANDOW 16MM (PAIRE) 22CM-90	DSSA1622
SANDOW 16MM (PAIRE) 24CM-100	DSSA1624
SANDOW 16MM (PAIRE) 26CM-100	DSSA1626
SANDOW 16MM (PAIRE) 28CM -115	DSSA1628
SANDOW 16MM (PAIRE) 30CM-115	DSSA1630
SANDOW 16MM (PAIRE) 32CM-130	DSSA1632
SANDOW 16MM (PAIRE) 35CM-130	DSSA1635

SANDOW 18MM (PAIRE) 13CM-50	DSSA1813
SANDOW 18MM (PAIRE) 16CM-60	DSSA1816
SANDOW 18MM (PAIRE)19CM-75	DSSA1819
SANDOW 18MM (PAIRE) 22CM-90	DSSA1822
SANDOW 18MM (PAIRE) 24CM-100	DSSA1824
SANDOW 18MM (PAIRE) 26CM-100	DSSA1826
SANDOW 18MM (PAIRE) 28CM -115	DSSA1828
SANDOW 18MM (PAIRE) 30CM-115	DSSA1830
SANDOW 18MM (PAIRE) 32CM-130	DSSA1832
SANDOW 18MM (CIRCULAIRE) 48CM-75	DSSA1848C
SANDOW 18MM (CIRCULAIRE) 50CM-90	DSSA1850C



SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 42CM-75	DSSA1642C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 48CM-75	DSSA1648C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 52CM-90	DSSA1652C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 54CM-90	DSSA1654C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 60CM-100	DSSA1660C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 65CM-110	DSSA1665C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 70CM-115	DSSA1670C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 75CM-130	DSSA1675C
SANDOW 16MM (CIRCULAIRE) 80CM-130	DSSA1680C
SANDOW 18MM (CIRCULAIRE) 52CM-90	DSSA1852C

DSSA1852C
DSSA1854C
DSSA1856C
DSSA1858C
DSSA1860C
DSSA1862C
DSSA1864C
DSSA1866C
DSSA1868C
DSSA1870C
DSSA1872C

#### MASTER CARBON


DSARPEN

L'ergonomie de la poignée, la douceur et la précision du mécanisme inversé, la rigidité du tube 100% carbone ainsi que la synchronisation du largue fil, font de cette arbalète une arme de grande précision. Mécanisme 100% inox, très précis et fiable. Diamètre du tube : ext 28mm, int 25,5mm. Double Sandow de 14mm ligaturé avec Dyneema®, flèche 6,5mm brunie à ergots et tête ouverte. Etanchéité renforcée par procédé silicone. Tailles : 90, 100, 110 et 130cm


\_This gun features a carbon rail barrel with an intégral carbon rail. This gun is supplied with a double 14mm rubber, Dyneema® wisbone and a shark fins shaft. Internal mecanism in stainless steel for high accuracy and very reliable. Available in lenght: 90-100-110 and 130cm.











Crosse mécanisme inox, et gâchette inox

DSARMAS

Arbalète tube aluminium de 28 avec guide flèche intégral, obus articulé et sandows parallèles de 16mm, tête fermée avec pontet amovible, flèche tahitienne inox 6,5mm, support moulinet rapide, largue fil latéral. Mécanisme inox et nouvelle butée de chargement plus confortable en caoutchouc synthétique (TPE) souple. Arbalète très polyvalente quelle que soit la technique de chasse utilisée. Arbalète livrée prémontée avec amortisseur. Etanchéité renforcée par procédé silicone. Taille: 60, 75, 90, 100, 110 et 130cm.

\_The Master features a railed aluminium barrel and the Master handle. The closed muzzle allows the use of traditional latex slings with the possibility to add a circular sling. Supplied with a notched stainless steel shaft, 16mm slings and an articulated wishbone. Supplied ready to shot with a shock absorber!

\_Fusil con tubo 28 de aluminio con guía integral, obus articulado y gomas de 16mm, cabeza cerrada, flechaTahitiana, soporte de carrete, sujeta hilo lateral. Fusil versátil para cualquier técnica de caza. Viene con amortiguador. Tamaño 60, 75, 90, 100, 110 y 130cm.



Talon d'armement souple Mécanisme et gâchette en acier inoxydable

\_Soft butt end \_Mecanism and trigger in stainless steel

#### IMPACT

DSARIMP075N - DSARIMP090N - DSARIMP0100N

Arbalète tube aluminium de diamètre 28mm. Guide flèche intégral. Equipée de sandows parallèles de 16mm, d'une flèche tahitienne inox de 6,5mm à encoches et d'un obus articulé. Taille : 75, 90 et 100cm.

\_Aluminium tube 28 diameter integral arrow guide, equipped with 16mm parallel sandows, with a 6.5mm Tahitian stainless steel arrow and an articulated shell. Size: 75, 90 and 100cm.

Clásica con tubo de aluminio de 28 diámetros de guía de flecha integral, equipada con cuerdas elásticas paralelas de 16 mm, con una flecha tahitiana de acero inoxidable de 6,5 mm y un caparazón articulado.

Tamaño: 75, 90 y 100 cm.






#### TUBE SEUL MASTER ALU

ALU > DSARTUMA075 - DSARTUMA090 - DSARTUMA100 - DSARTUMA110 - DSARTUMA130

Tube 100% Carbone T300, guide flèche intégral carbone. Tailles : 75, 90, 100, 110 et 130cm. Tube aluminium avec guide flèche intégral : TUBE MASTER, tailles 75,90,100,110 et 130cm.

\_Alu tube, railed barrel in length 75,90,100,110 and 130cm.





#### FOËNE MED AVEC ÉLASTIQUE - 95cm

FF020

Pole spear with elastic

#### FOËNE BZH - 95cm

FF021

Pole spear.



#### OBUS ARTICULÉ

DSOBART

#### Obus articulé inox.

\_Articulated stainless steel wishbone.
Obus articulados inoxidable.



#### OBUS ARTICULÉ RENFORCÉ

DCODADTI

Obus articulé inox. Diamètre des tiges renforcé.

\_Reinforced articulated stainless steel wishbone. \_Obus articulados inoxidable (diámetro de inox mas gordo).



#### OBUS DYNEEMA À VISSER

DSOBDY

Obus à visser avec Dyneema® pour flèche à ergots.

\_Dyneema <sup>®</sup> wishbone, for use with standard slings. \_Obus de Dyneema<sup>®</sup> para flechas con tetones.



#### TÊTE FERMÉE POUR FIRST

DSARTTETFEF

\_Head closed.



#### TÊTE OUVERTE MASTER PRO

ARTTETOPEN

Tête ouverte permettant d'utiliser une flèche à ergots et apporte une visée libre.



#### TÊTE QUATTRO SEMI-OUVERTE

DSARTETSEM

Tête Quattro semi-ouverte, pour tube de ø25,5. Montage sandow paire avec possiblité de mettre un second sandow circulaire.

\_Quattro muzzle semi-open, for diameter 25.5 barrel. Monted with 2 slings and possibility to add a circular sling.



TÊTE MODULAR

DSARTTETERM

La tête modular permet d'avoir une tête soit fermée, soit ouverte si on enlève le pontet. Elle peut également être montée en double sandow en deux brins et un sandow circulaire pour augmenter la puissance du tir. Possibilité d'y adapter une flèche a ergots.

\_The modular muzzle can be used with or without the removable bridge. The modular muzzle allows to use an additional circular rubber band for more power.



#### **REELSPEAR**

DSMOU10SF - DSMOU10AF

Moulinet de chasse sous marine, capacité 50m en 1,5mm, équipé d'un frein et d'un guide fil. Existe sans fil ou avec 50m de fil.

\_Half enclosed reel with stainless steel support. Steel sliding line guide. Supplied without line or with 50m line.

\_Carrete de pesca submarina, la capacidad de 1,5mm - 50m, equipado con un freno y una guía para el hilo. Capacidad de 50m.

#### REEL 50

DSMOUREEL50

Moulinet composite capacité 50m en 1,5mm, manivelle amovible pour réduire l'encombrement, tambour coulissant avec un guide fil inox.

\_Compound reel with stainless steel sliding line guide. Extendable handle. Capacity: 50m. Supplied without line. \_Carrete de 50m de hilo de 1,5mm de capacidad, manivela desmontable para evitar enredos, tambor deslizante con un guíahilos en acero inox.



#### **MOULINET IMPACT**

DSMOUIMP

Le moulinet Impact est un moulinet horizontal, léger et robuste. Il est muni de deux rouleaux antiperruque et d'un frein avec un réglage micrometrique. Sa capacité 60m en 1,8mm. Les parties métalliques sont en AISI 316. La bobine ajourée est réalisée en polymère Delrin flottant. Châssis solide en AISI 316 coupé au laser.

\_The Impact reel is a Horizontal reel, lightweight and robust. It is equipped with two anti-wig rollers, a brake with a micrometric adjustment. Its capacity 60m in 1.8mm. The metal parts are made of AISI 316. The coil is made of floating Derlin polymer. Solid frame in AISI 316 laser cut

\_El carrete Impact es un carrete horizontal, ligero y robusto. Está equipado con dos rodillos anti peluca, un freno con ajuste micrométrico. Su capacidad 60m en 1.8mm. Las partes metálicas están fabricadas en AISI 316. La bobina está hecha de polímero Derlin flotante. Bastidor macizo en corte láser AISI 316.



	<b>Diamètre</b> Diameter - Diámetro	DYNEEMA Ø 1mm	DYNEEMA Ø 1,5mm	DYNEEMA Ø 1,5mm	DYNEEMA Ø 2mm	POLYESTER Ø 1,5mm
	Longueur bobine Lenght - Longitud	50m	50m	100m	50m	100m
	<b>Résistance à la traction</b> Breacking point - Resistencia	150Kg	120Kg	120Kg	240Kg	150Kg
	<b>Utilisation conseillée</b> Recommended use Uso recomendado	<b>Ligatures</b> Ligadura	<b>Moulinet</b> Reel Carrete	<b>Moulinet</b> Reel Carrete	<b>Obus</b> Wishbone Obus	<b>Moulinet</b> Reel Carrete
0.0	<b>Couleur</b> Color	<b>Bleu</b> Blue- Azul	<b>Rouge</b> Red - Rojo	<b>Jaune</b> Yellow - Amarillo	<b>Bleu</b> Blue - Azul	<b>Noir</b> Black - Negro
	Ref	DSFILDY10050	DSFILDY15050	DSFILDY15100	DSFILDY20050	DSFILP015100

Bobines 100% Dyneema ®, résistant à l'abrasion et à la traction. Bobine 100% polyester pour montage sur moulinets et arbalètes.

\_Original Dyneema® and polyester lines. \_Carretes de Dyneema® y polyester.



T-TOOL

DSTTOOL

Outil inox pour le montage des billes dans le sandow pour une utilisation en Dyneema®.

\_T-tool for Dyneema® wishbones. \_Herramienta en inox para hacer el montaje de obuses de Dyneema®



#### MONOFIL NYLON 1,5mm - 50m

DSM0N01525 - DSM0N01550

Bobine de monofil nylon diamètre 1,5mm de 50m.

\_Monofilament 1,5mm. Spool of 50m. \_Nylon monofilamento 50m-1,5mm diámetro de la bobina.



## KIT MONOFIL NYLON 1,2mm - 5m

DSFILKI

Kit de 5m de monofil en diamètre 1,2mm et 4 sleeves.

\_Kit 5m of monofilament 1,2mm + 4 sleeves. \_5m monofilamento diámetro kit 1.2mm y 4 mangas.



## KIT MONOFIL NYLON 1,2mm - 5m

DSFILKITAM

Kit de 5m de monofil en diamètre 1,2mm, 4 sleeves et amortisseur caoutchouc.

\_Kit 5m of monofilament 1,2mm, 4 sleeves and rubber shock absorber. \_5m monofilamento diámetro kit 1.2mm, 4 mangas y amortiguador de goma.



## COLLE NÉOPRÈNE CONTACT 30ml

LOCMS1003

\_Neoprene glue 30ml



#### AMORTISSSEUR SACHET DE 5

DSAMMAS

\_Shock absorber - 5 pcs \_5 amortiguados.



#### PESON AVEC METRE RUBAN

A1000

Capacité : 50kg - Graduation : 10g - 2 piles AAA (non fournies) Fonctions : tare, niveau piles, surcharge Matière : ABS

Dimensions : 150x72x28

\_Weight up to 50kg - Graduation : 10g - Power : 2 batteries AAA - Weight : 180g Tare, low battery and overload indication - Material : ABS - Dimensions : 150x72x28mm



#### ABSORBER SNAP/EMERILLON

DSAMEM

Amortisseur de tir, permet d'avoir une fin de tir plus souple sans que la flèche ne ressorte du poisson, équipé d'un émerillon pour un démontage plus rapide.

\_Shock absorber with snap swivel clip. \_Amortiguador con giratorio.

## ABSORBER 20 ET 30

DSAMSI20 - DSAMSI30

Amortisseur de tir longueur 20 et 30cm, permet d'avoir une fin de tir plus souple sans que la flèche ne ressorte du poisson.

\_Shock absorber, available in length 20 and 30cm. \_Amortiguador 20 y 30cm. Proporciona elásticidad en el hilo al ser disparada el arma.



#### ABSORBER PIGTAIL/QUEUE DE COCHON

DSAMQC

Amortisseur de tir, permet d'avoir une fin de tir plus souple sans que la flèche ne ressorte du poisson, équipé d'une attache en queue de cochon pour un démontage plus rapide.

\_Shock absorber with pigtail swivel clip. \_Amortiguador.









#### CEINTURE **MARSEILLAISE**

Ceinture caoutchouc thermosoudée, boucle inox, ouverture rapide. Longueur 1,5m

"Marseillaise" belt, heavy duty rubber, heat welded (no rivets). Length: 1,5m.

\_Cinturón de goma termosellado, hebilla de acero inoxidable, de liberación rápida. Longitud: 1,5m.





#### PLOMB CHEVILLE

**300g >** A6057 - **500g >** A6058

Paire de plombs chevilles, fermeture a scratch, grenaille dans une poche néoprène. Fermeture velcro. Disponible: 300 et 500g.

Pair of ankle seals, velcro closure, shot in a neoprene pocket. Available: 300 and 500g. Velcro closure.

\_Un par de sellos en el tobillo, cierre de velcro, disparado en un bolsillo de neopreno. Disponible: 300 y 500g. Cierre de velcro.



#### **ACCROCHE POISSON** CABLE NYLON

DSACCACN

Accroche poisson aiguille équipé monofil nylon et mousqueton plastique.

\_Fish stringer with nylon rope. Supplied with a nylon carabiner. \_Aguja portapeces con nylon monofilamento y mosquetón de plástico.

#### **MOULINET DE CEINTURE DESSAULT**

Moulinet de sécurité, fixation sur ceinture caoutchouc ou nylon. Capacité: 80m en 1,8mm.

Belt Reel, can be used with rubber or nylon

\_Carrete para uso en cintura o brazo.



#### PLOMBS CAMO ENROBÉS

1Kg > A6046 - 2Kg > A6049

Plombs de 1 et 2kg enrobés camo vert.

\_1kg and 2kg lead weight with green camo. \_1kg y 2kg pesos de recubrimiento camo verde



Ceinture Nylon, boucle US inox

\_Standard Nylon belt, available with stainless steel USbuckles

\_Correa de Nylon, US acero inoxidable.



TAILLE - SIZE M > A10620M - TAILLE -**SIZE L >** 10620L

Permet de sécuriser les palmes pour éviter de les perdre. Vendu par paire.

Sold by pair.



#### **PLOMB** LARGABLE

## DODO 1kg

#### D-RING POUR CEINTURE

A6060

Thermo-polymère / Thermo-polymer



#### PLOMB LARGABLE

**Plomb** largable qui d'accrocher la bouée et de le larguer au fond.

Quick release weight.



#### **ACCROCHE POISSON CABLE INOX**

DSACCACI

Accroche poisson aiguille équipé avec un cable inox.

Fish stringer with a stainless steel cable. Heavy Duty.

\_Aguja portapeces equipada con un cable de acero inoxidable.



#### **SANGLE DE MASQUE** SILICONE

A60201

Sangle de masque universelle en silicone noir largeur 16mm.

\_Mask strap - Width: 16mm



#### **SANGLE DE COUTEAUX**

sangle de couteaux en coutchouc vendue par paire.

\_Rubberand sold by pair.



#### **TUBA AIRMAT**

DSTUAIRMAT

Tuba de chasse sous-marine sans soupape, tube en PU finition mate, gros diamètre.

\_Spearfishing snorkel with PU tube, matt finish, black silicone mouthpiece. Large inside diameter.

\_Tubo de pesca submarina acabado plástico mate, de gran diámetro.

#### **TUBA AIRFLEX**

DSTUAIRFLEX

Tuba de chasse sous-marine sans soupape, gros diamètre, silicone souple.

\_Spearfishing snorkel, black silicone mouthpiece.

\_Tubo de pesca submarina de gran diámetro, silicona flexible

#### **TUBA ELEMENT CAMO**

DSTUELCAMO

Tuba de chasse sous marine Camo sans soupape. Tube en PU finition Camo, gros diamètre.

\_Spearfishing snorkel with camo tube, black silicone mouthpiece

\_Tuba de pesca submarina camo.

#### TUBA ELEMENT OCEAN

DSTUELO

Tuba de chasse sous marine Camo sans soupape. Tube en PU finition Camo bleu gros diamètre.

\_Spearfishing snorkel with camo tube, black silicone mouthpiece

Tuba de pesca submarina camo.





#### MASQUE ROND COMPENSATEUR

M3210

Masque en caoutchouc emblématique de la chasse, grand champ de vision et pas de buée.

\_Emblematic hunting rubber mask, large field of vision and no fogging.

#### MASQUE CHASSE SCORPIO

M3210

Masque de chasse petit volume avec jupe en caoutchouc noir. Confortable, bon champs de vision et pas de buée.

\_Small volume hunting mask with black rubber skirt. Comfortable, good field of vision and no fog..



Masque chasse sous-marine binoculaire verre sécurit, double jupe silicone brillante, petit volume, réglage par boucle micrométrique, confortable.

\_Specific spearfishing mask with low internal volume. Black silicone skirt. \_Máscara pesca submarina vidrio binocular, faldón doble de silicona brillante, pequeño volumen, sistema de ajuste micrométrico, cómodo.







#### WAHOO

Masque chasse sous-marine monohublot. Grand champ de vision pour la chasse sous marine. Excellente luminosité. Double jupe silicone, très confortable. Boucles rabattables et réglables à une main.

\_Single lens frameless spearfishing mask with low internal volume. Very confortable and large field of vision. Black silicone skirt.

\_Máscara monocular de caza submarina. Gran campo de visión para la pesca submarina. Excelente ajuste.







### DEEP

Masque apnée binoculaire, à très petit volume, large champ de vision. Boucles rotulantes à réglage rapide.

 $\_{\mbox{Specific spearfishing mask}}$  with extremly low internal volume. Black silicone skirt.

Máscara Binocular apnea, volumen muy reducido, amplio campo de visión. Sistema de ajuste rápido.











#### CINTO

DSDACIN

Dague de chasse sous-marine, lame acier inoxydable AISI 420 de 8,5cm traité Téflon. Livré avec des sangles pour fixation à la cheville et une sangle velcro pour fixation sur l'avant-bras.

\_Knive with a 8,5cm blade in AlSI420 stainless steel. Black finish. Supplied with a velcro hand strap and ankle straps. \_Daga de pesca submarina, hoja de acero inoxidable 8,5cm tratado de teflón. Viene con correas para sujetar el tobillo y una correa de velcro para la fijación al antebrazo.

#### CINTO XL

DSACINXL

Dague de chasse sous marine, lame acier inoxydable AISI 420 de 11cm traité Téflon. Livré avec des sangles de fixation pour cheville.

\_Knive with a 11cm blade in AlSI420 stainless steel. Black finish. Supplied with ankle straps.

\_Daga de pesca submarina, acero 11cm hoja de acero tratado de teflón. Se suministra con correas de sujeción para el tobillo.

#### KAYEN

DSDAKAY

Dague de chasse sous-marine, lame de 11cm acier inoxydable AISI 420 traité Téflon, fixation mollet support rigide.

\_Knive with a 11cm blade in AlSI420 stainless steel.Black finish. Supplied with ankle straps.\_Daga de pesca submarina, tratado teflón de acero inoxidable hoja de 11cm, soporte rígido fijación pantorrilla.



Dague de chasse sous-marine, entièrement démontable, équipée d'une lame traversante de 13,6cm en inox marine. Elle est dotée d'un coté tranchant et d'un autre dentelé. Déragueur à la base de la lame, pour flèches de 6mm à 8mm. poignée ergonomique bi-matière pour un meilleur maintien. Etui plastique souple.

\_Knife with a removable blade of 13,6cm. Handle in 2 different material for a better handing. Soft shealth.



avec sangles et passant de ceinture. Fabrication européenne de haute qualité.

\_Knive with a 11,5cm blade in W.1.4116 stainless steel with PP overmold. Black finish. Supplied with ankle straps. High

quality knife produced in EU.

\_Daga de pesca submarina, lámina de acero mate aspecto
negro de acero de 11,5cm. Puede usarse con correas y en el cinturón. Mano de obra de alta calidad europea.







#### **COUPE OURSIN**

Acier inoxydable 1.4301. Longueur lame: 11cm. Longueur totale: 29cm.

\_1.4301 stainless steel.Blade length: 11cm. Total length: 29cm.

Ciseaux inox médical, spécifique pour couper la nageoire caudale.

\_Specific medical stainless steel scissors to cut the tail fin.

Par de tijeras de acero quirúrgicas inoxidable para cortar la aleta de la cola.

#### **BOUÉE RONDE**

DSACCBR

Bouée ronde simple enveloppe, elle peut servir en signalisation ou bien comme bouée de marquage. ø 30cm - H: 70cm avec le drapeau.

\_A simple round buoy, it can be used for signalling or as a marking buoy.

- ø 30cm H: 70cm with flag.
- \_Una simple boya redonda, puede ser utilizada para la señalización o como boya de señalización.
- ø 30cm Altura 70cm con la bandera.



#### PLANCHE BMAXX

DSACCBMPLA

Planche gonflable double enveloppe renforcée Tarpaulin. Son volume permet d'embarquer différents accessoires du chasseur sur ses points de chasse, équipée d'une poignée renforcée, deux sangles élastiques sur le dessus pour la fixation rapide d'arbalètes, d'un filet de pont élastique, 5 anneaux D inox et deux anneaux plastique, un mât avec un drapeau alpha et 20m de drisse flottante.

\_Double blade float. The outside blade is a strong PVC coated fabric, for a superior resistance. The float features a lot of accessories: D rings, elastic cords.

Provista de doble cámaras inflables reforzada de Iona. Su volumen permite transportar varios accesorios hasta los puntos de pesca. Equipada con un asa reforzada, dos correas elásticas en la parte superior para la fijación rápida de fusiles, una red elástica, cinco anillos de acero inox, anillos de plástico, bandera alfa mate y 20m de driza flotante.













#### **BOITE ÉTANCHE MEDIUM**

A40030R0

Ø 52mm - H=130mm.

\_Dry box medium



#### **BOUEE GRENADE**

DSACCBGROR

Permet de marquer une pierre ou bien un spot. Petite bouée flottante avec dévidoir corde de 30m et un poids de 200gr.

\_ MARKING BUOY. Allows to mark a stone or a spot. A small floating buoy with a 30m rope reel and a weight of 200gr.



#### FILET À LANGOUSTE

A80100

Filet mesh pour mettre poissons, coquillages ou crustacés. Avec système de fermeture.

\_Lobster mesh bag with closing device.

#### PLANCHE GONFLABLE ROCKET

La planche gonflable Rocket est conçue en technologie Drop Stitch, utilisée pour la fabrication des paddles gonflables. Elle est très résistante, légère et confortable. Gonflage jusqu'à 2 Bars ce qui permet d'avoir une planche vraiment rigide. 4 anneaux inox sur le dessus pour accrocher un sac étanche, deux anneaux inox sur les coté et un central sous la planche pour pouvoir la porter en sac à dos ou attacher des arbalètes. Utilisable également en tant que bouée de traction. Dimensions 97x42x10cm. Livré avec drapeau.

\_The inflatable float Rocket is manufactured with the Drop Stitch technology, used for the Paddle boards production. It's very resistant, light and confortable. Dimensions: 97x42x10cm. With flag.



























#### FIL ELASTIQUE 8m AVEC 2 MOUSQUETONS PIVOTANTS

DSACCFILOR

Fil élastique de bouée de 8 m, avec strech X 4 soit 32 m maxi de sécurité. La ligne élastique s'allonge sans effort jusqu'à 4 fois sa longueur. Le résultat est une baisse importante de l'effort nécessaire pour tracter la bouée et la certitude d'avoir la bouée toujours au dessus pendant la plongée.

\_Elastic for buoy. Orange

#### PAVILLON 40 X 35cm: PLONGEUR - PAVILLON ALPHA

DIVER > A10114 - ALPHA > A10113

Bouée ronde simple enveloppe, elle peut servir en signalisation ou bien comme bouée de marquage. Équipée de 20 m de drisse flottante. ø 30cm -H:70cm avec le drapeau.

\_Flags 40 x 35cm - Diver and Alpha flags.

#### MASTER CAMO AVEC TAPIS

DSBAGMASCA

Sac de rangement étanche Camo Gris Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises. Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangles de portage réglables et amovibles ainsi que deux poignées rigides de chaque coté du sac. Purge de vidange et tapis de sol pour se changer sur une surface propre. Dimensions : 92 x 45 x 25 - 1051.

\_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D Camo Grey. It feature a purge valve to flush out water after washing of the équipement. He has a tight pocket and a groundsheet integrated into the bag.

\_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento la para la pesca submarina o buceo libre, posibilidad de almacenar caza o snorrkel aletas. Dispone de un bolsillo estanco y de una colchoneta dura integrada en la bolsa.







#### MASTER CAMO SANS TAPIS

DSBAGMASCAS

Sac de rangement étanche Camo Gris Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises. Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangles de portage réglables et amovibles ainsi que deux poignées rigides de chaque coté du sac. Purge de vidange. Dimensions : 92 x 45 x 25 - 105L

\_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D Camo Grey. It feature a purge valve to flush out water after washing of the équipement.

\_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento la para la pesca submarina o buceo libre, posibilidad de almacenar caza o snorrkel aletas.













DSBAGMAS

Sac de rangement étanche Tarpaulin 500D pour le pêcheur sous-marin ou l'apnéiste. Possibilité d'y ranger tout l'équipement, palmes comprises. Ouverture en "U" pour faciliter le rangement. Deux sangles de portage réglables et amovibles. Deux poignées rigides. Purge de vidange. Dimensions : 92 x 45 x 25 - 105L

\_Large waterproof bag made in strong Tarpaulin 500D. It features a purge valve to flush out water after washing of the equipment.

\_A prueba de agua, bolsa de almacenamiento para la pesca submarina o buceo libre, posibilidad de almacenar caza o snorkel aletas.



#### **GUN BAG**

Housse à arbalète, longueur intérieure de 155cm. Possibilité de mettre deux arbalètes complètes.

\_Speargun bag with shoulder strap. The inside fabric is watertight. Length: 155cm. \_Porta fusiles, longitud interior 155cm, posibilidad de dos fusiles. Termosellado interior.







La lampe MASTERLED 450 est une lampe puissante et fiable, équipée d'une LED de dernière génération. Elle est équipée d'un interrupteur magnétique. Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum. Construction robuste en aluminium qualité aéronautique. La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d'un dispositif de blocage de l'interrupteur. Flux lumineux/Illiminance: 20 000 Lux à 1m - Puissance/Output: 450 lumen - Température de couleur/Color Temperature: 5 700 K - Etanche/Water resistance: 100m - Autonomie/Run time: 2h - Alimentation: 3 piles AAA fournies (included) - Dimensions: 44.5 x 126mmPoids/Weight: 165g sans piles (without batteries)

\_The new MASTERLED 450 is a powerfull and reliable torch, equipped with a DEL of the last generation.On/Off through magnetic controlled switch.Constant brightness Circuitry adoptedRobust construction in aluminium alloy.Supplied in clamshell, with 3 x AAA batteries, and a hand strap with key knob.





# CS ALL SECTION

## LONGE FREEXPERIENCE POIGNET INOX OU ALU

MOUSQUETON INOX > APLOPOIN MOUSQUETON ALU > APLOPOAL

Longe avec câble acier gainé de 90cm. Largage facile en tirant sur la languette. S'utilise au poignet ou à la cheville. Mousqueton pivotant en acier inoxydable ou aluminium.

## LONGE FREEXPERIENCE TAILLE INOX OU ALU

INOX > APLOTAINM - APLOTAINL - APLOTAINXL ALU > APLOTAALM - APLOTAALL - APLOTAALXL

Longe avec câble acier gainé de 90cm. Largage facile en tirant sur la languette. S'utilise autour de la taille, comme une ceinture. Mousqueton pivotant en acier inoxydable ou aluminium. Disponible en 3 tailles, M pour tour de taille 75/85cm, L pour tour de taille 85/95cm, XL pour tour de taille 95/105cm.



#### **SANGLE À PLOMBS**

APCEIN'

Ceinture pratique et résistante pour ranger et accrocher le lestage nécessaire à mettre au bout des cordes de pratique de l'apnée en profondeur.Utilisation facile, rapide et sans risque. Livrée sans plombs.



CORDE FLOTTANTE BLANC/BLEU Ø 10mm – 50m	APCORD10050BA
CORDE FLOTTANTE BLANC/BLEU Ø 10mm – 100m	APCORD10100BA
CORDE FLOTTANTE BLANC/BLEU Ø 12mm – 100m	APCORD12100BA



#### **SAC À PIERRES**

**APSACP** 

Sac pour charger avec des pierres à trouver sur votre lieu d'apnée. Evite de transporter des plombs. Ultra résistant, léger et pratique.

#### **CORDE FLOTTANTE**

Corde flottante en PPV, idéale pour l'entrainement. Allongement minimal (4%), résistante à l'abrasion, séchage rapide, pas de durcissement dans le temps.

CORDE COMPETITION BLANC Ø 10mm - 50m

CORDE COMPETITION BLANC Ø 10mm - 100m

CORDE COMPETITION BLANC Ø 12mm - 100m

APCORCOMP10050

APCORCOMP10100

APCORCOMP12100



#### CORDE COMPETITION



La corde COMPETITION est destinée aux structures professionnelles et aux compétitions. Elle possède un allongement très faible et une durée de vie élevée. Elle est adaptée à toutes les disciplines de l'apnée. Matière : Polyester.



Le plomb de cou se compose de plusieurs segments de plomb de 300g et d'une sangle en silicone ou nylon. Les segments de 300g et la sangle s'assemblent simplement sans avoir besoin d'outillage. Il est ainsi possible de le personnaliser pour chaque utilisateur.



#### DISQUE DE BUTÉE

Ce disque de butée est très pratique, un serrage lui permet de se bloquer sur une corde de 10 ou 12mm à la hauteur que l'on souhaite.On peut ainsi protéger le croisement de la longe et du lestage. De plus on peut accrocher des tags facilement.



SANGLE SILICONE **POUR PLOMB DE COU** 



**SANGLE RAPIDE** POUR PLOMB DE COU

APSANGLENY



#### PINCE-NEZ APNEA ACADEMY

NOIR > APPINCENO - BLANC > APPINCEBLA - BLEU > APPINCEBLE

ROUGE > APPINCERO - TRANSPARENT > APPINCETR

Le pince-nez Apnea Academy/Apneautic est non seulement approprié pour l'apnée statique, dynamique ou pour la baignade, mais aussi pour les plongées profondes. Parfaitement étanche, mécaniquement très résistant, petit en taille, forme hydrodynamique, et très confortable. Le modèle transparent est en polycarbonate, plus flexible que les autres modèles en couleur.



#### **HOUSSE POUR PALMES LONGUES 90cm**

ROSE > APSACBICRS - BLEU > APSACBICBL - ROUGE > APSACBICRO

ORANGE > APSACBICOR - CAMO > APSACBICCA

Permet de transporter les palmes, une combinaison, un masque, une lampe de poche, une serviette etc... Sac à dos rembourré confortable avec sangles, et facile à ranger. Réalisé en Kortexin, matériau résistant, fermeture éclair YKK, fabrication de haute qualité permettant de garantir une longue durée de vie. Disponible en rose, bleu, rouge, orange et camo.

#### HOUSSE POUR PALMES EXTRA LONGUES 105cm

NOIR / ROUGE > APSACBILNO/RO - NOIR / BLEU > APSACBILNO/BLE

Permet de transporter les palmes, une combinaison, un masque, une lampe de poche, une serviette etc... Sac à dos rembourré confortable avec sangles, et facile à ranger. Réalisé en Kortexin, matériau résistant, fermeture éclair YKK, fabrication de haute qualité permettant de garantir une longue durée de vie. Couleur: noir et noir/bleu.

#### **HOUSSE POUR MONOPALMES**

APSACMONOBL

Housse nylon renforçée indispensable pour protéger vos monopalmes, avec sangle pour le transport en sac à dos ou sur l'épaule. Soufflet permettant le rangement de 3 monopalmes. Deux œillets pour évacuation de l'eau. Une poche de rangement pour accessoire.









#### VESSIE VALVE SIMPLE Ø68cm

APVFS68

Vessie renforcée très solide. Elle se gonfle à la bouche et dispose d'une forme optimale pour remplir la bouée. La matière de la vessie est solide et durable, elle ne vieillit pas aussi rapidement que les chambres à air en caoutchouc communes. La valve est un modèle classique de gonflage de bouée.

#### VESSIE VALVE BATEAU Ø68cm

APVESB6

Vessie renforcée très solide. Elle se gonfle par gonfleur et dispose d'une forme optimale pour remplir la bouée. La matière de la vessie est solide et durable, elle ne vieillit pas aussi rapidement que les chambres à air en caoutchouc communes. L'avantage de cette nouvelle vessie, c'est le remplissage et le vidage plus rapide.



#### BOUÉE Ø68cm

APBOUE68

Bouée spécialement conçue pour l'apnée sportive - poids constant ou immersion libre. Couleurs correspondant au pavillon de plongée international. Haute qualité de fabrication et matériaux durables - KORTEXIN. Les petites sangles autour de la bouée sont conçues pour l'insertion des tubas. Les poignées plus grandes servent à tenir les apnéistes. Petite sangle intégrée pour attacher un drapeau de plongée (drapeau non fourni). Un espace de stockage à l'intérieur pour la corde, boissons, le petit matériel... Equipé d'une fermeture éclair YKK de qualité, en combinaison avec une bande velcro pour un accès plus facile.La corde est attachée en dessous via un anneau en acier inoxydable. ATTENTION: bouée livrée sans vessie.







www.dessault.com



H. Dessault est une marque déposée distribuée par : Axess Marketing Sas 700 rue des Safranés F-13830 Roquefort-la-Bédoule Tel : +33 (4)42 62 80 60 contact@axess-marketing.com



Suivez notre actualité sur facebook www.facebook.com/dessaultfrance

Photos, informations et spécifications non contractuelles et susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable © Crádits photos

© Georgia protos . H. Dessault - Thierry Desmet - Frederic Dalquier - Thierry Milhaud - Hunt, - C4 - Riffe - CCO - DR Conception et réalisation > thierry.milhaud@free.fr

**NOS PARTENAIRES** 





